

Utility knife with trapezoid blade

with metal body and 2-material handle, 3-positions adjustable blade, integrated cord-cutter and integrated blade-storage with 5 blades in the handle.

Cúter universal de lamas trapezoidales

con cuerpo metálico y mango bimatèrial, lama ajustable de 3 posiciones, cortacables integrado y 5 cuchillas de recambio dentro del mango.

Faca universal de lamina trapezoidal

com corpo de metal e punho em bimatéria, lâmina ajustável por 3 posições, corta fios incorporado, 5 laminas extra dentro do cabo.

Art.	L mm
3301	180

Jackknife with trapezoid blade

with ergonomic, non slip 2-component handle. Safety quick-release mechanism for the blade. Quick locking system of the blade-holder. Including 10 trapezoid blades with dispenser.

Cúter trapezoidal plegable

con mango ergonómico bimatèrial antideslizante. Mecanismo de seguridad para la extracción de la hoja. Sistema de fijación rápido de la hoja. Incluye 10 hojas trapezoidales con dispensador.

Faca com lâminas trapezoidais

cabo ergonômico de 2 componentes. Sistema de segurança na lâmina. Sistema de bloqueio do suporte de lâmina. Inclui 10 lâminas.

Art.	L mm
3304	155

Universal safety cutter with trapezoid blade

with metal body and safety spring, which results in an automatic retention of the blade after releasing the button.

Cúter universal de seguridad de lamas trapezoidales

con cuerpo metálico y muelle de seguridad, para la retención automática de la lama después de soltar el botón.

Faca de segurança com lâminas trapezoidais

com corpo de metal e mola de segurança para retenção automático da lâmina depois de soltar o botão.

Art.	L mm
3302	150

Trapezoid blade set

for cutters 3301, 3302 and 3304. Dispenser with 5 pieces

Cuchillas trapezoidales de recambio


para cutters 3301, 3302 y 3304. Dispensador con 5 piezas

Jogo de lâminas trapezoidais


para facas 3301, 3302 e 3304. Dispositivo com 5 peças

Art.	L mm	H mm
3303	65	19

ERGOKRAFT



Art. 3303





Option:

Art. 3303H



ERGOKRAFT





Art. 3303



Option:

Art. 3303H




Art. 3303



Option:

Art. 3303H



Hook blade set

for cutters 3301, 3302 and 3304. Dispenser with 5 pieces

Cuchillas de gancho de recambio


para cutters 3301, 3302 y 3304. Dispensador con 5 piezas

Jogo de lâminas trapezoidais gancho

para facas 3301, 3302 e 3304. Dispositivo com 5 peças

Art.	L mm	H mm
3303H	50	19

5
PCS



Snap-off cutter

Ergonomic ABS-handle with soft grip. Stainless steel blade guide, automatic blade locking system. Including 3 snap-off blades.

Cúter universal de hoja fraccionable

Mango ergonómico ABS con agarre suave. Guía de la hoja de acero inoxidable, sistema automático de bloqueo de la hoja.

Incluye 3 hojas de repuesto con filos múltiples fraccionables.


X-acto

Corpo ergonômico ABS com grip macio. Guia de lâmina de aço inoxidável, sistema de bloqueio da lâmina automática.

Inclui 3 lâminas divisíveis.

Art.	L mm
3310	135

ERGOKRAFT



Snap-off cutter

with solid metal body. Stainless steel blade guide, automatic blade locking system.


Cúter universal de hoja fraccionable

con cuerpo metálico. Guía de la hoja de acero inoxidable, sistema automático de bloqueo de la hoja.

X-acto

com corpo metálico. Guia de lâmina de aço inoxidável, sistema de bloqueio da lâmina automática.

Art.	L mm
3317	130



Stainless steel snap-off cutter

with slim body, safety-lock and metal clip



Cúter universal en acero inoxidable

con cuerpo delgado, bloqueo automático de la hoja y clip de bolsillo.

X-acto de aço inoxidável

modelo plano com fecho segurança e clip de bolso

Art.	L mm
3311	129



Spare snap-off-blades

with 12 segments per blade, 10 pieces in solid plastic case

Cuchillas separables de recambio

con 12 segmentos por cuchilla, 10 piezas en caja de almacenamiento

Lâminas divisível de reposição

com 12 segmentos por lâmina, 10 peças em caixa de armazenamento

Art.	L mm	H mm
3313	85	9

Snap-off cutter

Ergonomic ABS-handle with soft grip. Stainless steel blade guide, automatic snap off blade reloading and blade locking system. Including 6 spare snap-off blades.

Cúter universal de hoja fraccionable

Mango ergonómico ABS con agarre suave. Guía de la hoja de acero inoxidable, sistema de recarga automática y de bloqueo de la hoja. Incluye 6 hojas de repuesto con filos múltiples fraccionables.

X-acto

Corpo ergonômico ABS com grip macio. Guia de lâmina de aço inoxidável, recarga automático e sistema de bloqueio da lâmina. Incluindo 6 lâminas de reposição divisível.

Art.	L mm
3312	165

Snap-off cutter

Ergonomic ABS-handle with soft grip. Stainless steel blade guide, wheel blade lock. Including 3 snap-off blades.

Cúter universal de hoja fraccionable

Mango ergonómico ABS con agarre suave. Guía de la hoja de acero inoxidable, bloqueo de la hoja de rueda selectora. Incluye 3 hojas de repuesto con filos múltiples fraccionables.

X-acto

Corpo ergonômico ABS com grip macio. Guia de lâmina de aço inoxidável, roda de bloqueio da lâmina. Inclui 3 lâminas divisíveis.

Art.	L mm
3315	167

Snap-off cutter

with solid metal body. Stainless steel blade guide, automatic blade locking system.

Cúter universal de hoja fraccionable


con cuerpo metálico. Guía de la hoja de acero inoxidable, sistema automático de bloqueo de la hoja.

X-acto


com corpo metálico. Guia de lâmina de aço inoxidável, sistema de bloqueio da lâmina automática.

Art.	L mm
3318	155

10
PCS



ERGOKRAFT



ERGOKRAFT



Spare snap-off-blades

with 7 segments per blade, 10 pieces in solid plastic case

Cuchillas separables de recambio


con 7 segmentos por cuchilla, 10 piezas en caja de almacenamiento

Lâminas divisível de reposição

com 7 segmentos por lâmina, 10 peças em caixa de armazenamento

Art.	L mm	H mm
3314	109	18

10
PCS



Foldaway knife

with matt finish high grade stainless steel blade, blade locking mechanism, aluminium handle and clip on the back.



Navaja acero

con cuchilla inoxidable acabado mate, bloqueo de hoja, mango de aluminio y clip.

Navalha universal

com acabamento mate em aço inox lamina de alta qualidade, mecanismo de bloqueio da lamina, cabo em aluminio e clip no verso.

Art.	L1 mm	L2 mm
3323	112	188



Multiuse foldaway tool, set


Pliers with wire cutter, 8 functional tool-blades in the handles. Delivered with penknife in the same style and nylon belt carrying case.

Herramienta multiuso

plegable, con alicate cortante y 8 hojas de herramientas funcionales en el mango. Incluye cuchillo de bolsillo en funda de nylon para cinturón.

Ferramenta multiusos

Alicate com corta fios, 8 laminas multifuncionais no cabo. Inclui navalha do mesmo estilo e bolsa de transporte em nylon



Art.	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm
3322	188	112	100	160

Electrician knife

with double blade


Navaja de electricista

con doble cuchilla

Navalha de electricista

com lâmina dupla

Art.	L mm
3325	190



Marine knife

Cuchillo de marinero

Faca marinha



Art.
3324



Dismantling tool

especialmente suitable for larger cross-sections and for difficult insulating materials

Pelacable

especialmente adecuado para secciones mayores y materiales de aislamiento difíciles

Descarnador cabos

especialmente adequado para secções transversais maiores e para isolantes de difícil manuseio



Art.	Ø mm²	L mm
2230	8 - 28	142



Pipe cutter for plastic pipes
Cortatubos para tubos de plástico
Corta tubos para tubos plásticos

Art.	Ø mm	Ø inch	L mm
5441	0 - 42	0 - 1-5/8	190

PP, PE, PEX, PB, PVDF



Spare blade

for art. 5441

Cuchilla de repuesto

para art. 5441

Laminas de reposição

para art. 5441

Art.	H mm	L mm
5441E	30	105



General tube cutter

for copper, brass, aluminium and thin walled steel pipes.

Foldable internal deburrer

Cortatubos general

para cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas.

Desbarbador interno plegable


Corta tubos universal

para cobre, latão, alumínio, e tubos de aço com paredes finas.

Limpa tubos retrátil

Art.	Ø mm	L mm
5432	Cu/Al/Me 3 - 32	150


 Cu/Al/Me
 Art. 5440-1



Telescope tube cutter

for stainless steel tubes. Precise working in confined spaces.
Quick adjustment. Retractable internal pipe deburrer.

Cortatubos telescópico

para acero inoxidable. Para trabajos precisos en espacios limitados.
Ajuste rápido. Desbarbador retráctil integrado.

Corta tubos telescópico

para aço inoxidável. Para trabalhos precisos e em locais de difícil acesso. Ajuste rápido. Limpa tubos retrátil.



Inox
Art. 5440-5



Inox
Art. 5440-5ES




Art.	Ø mm	L mm
5436	Inox 6 - 42	170

Cutting wheel for tubing cutters


Cuchilla de repuesto para cortatubos

Lamina para corta tubos



Art. 5432

Art.	Mat.	Ø mm	L mm
5440-1	Cu/Al/Me	18	2.9



Cutting wheel for tubing cutters


Cuchilla de repuesto para cortatubos

Lamina para corta tubos



Art. 5436


Art.	Mat.	Ø mm	L mm
5440-3	Cu/Al/Me	18	6.0
5440-5	Inox	18	6.0



Cutting wheel for tubing cutters


Cuchilla de repuesto para cortatubos

Lamina para corta tubos



Art. 5436

Art.	Mat.	Ø mm	L mm
5440-5ES	Inox	18	6.0




Reamer
for internal and external use

Escariador metal
para interior y exterior

Escareador metal
interior/exterior

Art.	Ø mm	D mm	L mm
5470	6 - 40	52	55



Mini scraper
Mini raspador
Mini raspador

Art.
3338
3338E Replacement Blades / Hojas de repuesto / Lâminas de reposição

10
PCS



Universal scissors
Tijera universal
Tesoura universal

Art.	L mm
2240	185



ERGOKRAFT



Electrician's scissors
Tijera de electricista
Tesoura de electricista

Art.	L mm
2251	142



Compound action snips

left cut, with bi-material handles

Tijera articulada

de corte izquierda, mangos bimatériau

Tesoura articulada

de corte a esquerda, cabos bi-matériau

Art.	L mm	HRC	MMH mm	Inox 80kg/mm ² mm
2241	250	58 - 60	1.2	0.8

CrMo



Compound action snips

right cut, with bi-material handles

Tijera articulada


de corte derecha, mangos bimatériau

Tesoura articulada

de corte a direito, cabos bi-matériau

Art.	L mm	HRC	MMH mm	Inox 80kg/mm ² mm
2242	250	58 - 60	1.2	0.8

CrMo



Compound action snips

straight cut, with bi-material handles

Tijera articulada

de corte recto, mangos bimatériau

Tesoura articulada

de corte direito, cabos bi-matéria

Art.	L mm	HRC	∇ MH mm	Inox 80kg/mm ² mm
2243	250	58 - 60	1.2	0.8

Compound action snips set

Juego tijeras articuladas

Conjunto de tesouras articuladas

Art.	L mm	HRC	∇ MH mm	Inox 80kg/mm ² mm
2244	250	58 - 60	1.2	0.8



Compound action offset snips

left cut, with bi-material handles

Tijera articulada de corte rectilíneo

de corte izquierda, mangos bimatériau

Tesoura articulada para cortes rectilíneos

de corte a esquerda, cabos bi-matéria

Art.	L mm	HRC	∇ MH mm	Inox 80kg/mm ² mm
2245	240	58 - 60	1.2	0.8

Compound action offset snips

right cut, with bi-material handles

Tijera articulada de corte rectilíneo

de corte derecha, mangos bimatériau

Tesoura articulada para cortes rectilíneos

de corte a direito, cabos bi-matéria

Art.	L mm	HRC	∇ MH mm	Inox 80kg/mm ² mm
2246	240	58 - 60	1.2	0.8

CrMo



CrMo


**3
PCS**



CrMo



CrMo



Hacksaw frame

with HSS bi-metal saw blade, 2-component handle and quick-change blade device

Arco de sierra



con hoja de sierra en HSS bimetálica, mango bimetálico y cambio rápido de la hoja

Serrote

com folha de serra HSS bimetálica, punho de 2 componentes e sistema rápido de mudar a lâmina

Art.	L1 mm	L2 mm
3305	300	400

 Art. 3316



Straight hacksaw blade holder

with 2-component handle

Mango sierra

bimaterial

Serrote punho direito

de 2 componentes

Art.	L1 mm	L2 mm
3308-1	163	315

 Art. 3316



ERGOKRAFT

Hacksaw blade


Hoja de sierra

Folha de serra

Art.	L mm		
3316-18	300	7	18
3316-24	300	10	24
3316-32	300	13	32



DIN 6494 / ISO 2336-1





Mini hacksaw frame

Arco de sierra mini

Mini serrote Junior

Art.	L1 mm	L2 mm
3309	150	250

 Art. 3319




Hacksaw blade for mini hacksaw

Hoja de sierra mini

Folha de serra mini

Art.	L mm		
3319	150	10	24



Flat file

second cut, with 2-component handle

Lima punta plana

de corte semisuave, con mango bimaterial

Lima direita

meio-murça, com cabo bi-matéria

Art.	L1 mm	L2 mm
4320-1	200	320

Half-round file

second cut, with 2-component handle

Lima media caña

de corte semisuave, con mango bimaterial

Lima meia-cana

meio-murça, com cabo bi-matéria

Art.	L1 mm	L2 mm
4320-2	200	320

Round file

second cut, with 2-component handle

Lima redonda

de corte semisuave, con mango bimaterial

Lima redonda

meio-murça, com cabo bi-matéria

Art.	L1 mm	L2 mm
4320-3	200	320

Square file

second cut, with 2-component handle

Lima cuadrada

de corte semisuave, con mango bimaterial

Lima quadrada

meio-murça, com cabo bi-matéria

Art.	L1 mm	L2 mm
4320-4	200	320

Three-square file

second cut, with 2-component handle






Lima triangular

de corte semisuave, con mango bimaterial

Lima triangular

meio-murça, com cabo bi-matéria

Art.	L1 mm	L2 mm
4320-5	200	320



Workshop file set

second cut, with 2-component handles

Juego de limas


de corte semisuave, con mango bimataterial

Conjunto de limas

meio-murças, com cabos bi-matérias

Art.
4320

Art. 4320-1
Art. 4320-2
Art. 4320-3
Art. 4320-4
Art. 4320-5




Needle file set

Juego de limas finas

Conjunto de limas de calado

Art.	L1 mm
4321	165



Stainless steel wire brush

V2A, 4 rows

Cepillo metálico

V2A, 4 filas de puas

Escova arame aço

V2A, 4 filas de puas y mango de haya

Art.	L1 mm
4325	260

Stainless steel wire brush

V2A, beech handle, 4-row

Cepillo metálico

V2A, 4 filas de puas

Escova arame aço

V2A, com 4 filas, cabo madeira

Art.	L1 mm
4326	290

T12

5
PCS


ERGOKRAFT



DIN 7261

T12

6
PCS



inox

ERGOKRAFT



inox

4x15

