




Steckdosenleisten, Schaltgeräte & Adapter

Multi-way Extensions & Plug-In Appliances



Steckdosenleisten

Multi-way Extensions



Tischsteckdosenleisten

Desktop Extension Sockets



Energiekostenmessgerät

Wattage & Current Meter



Funkschalt-Sets

Remote Control Sets



Zeitschaltuhren

Weekly Timer



Adapterstecker

Adapter Plugs



Reisestecker

Travel Adapter



Kabelmanagement

Cable Management



USB EVERYWHERE! OHNE STROM NIX LOS!

USB EVERYWHERE! NOTHING DOING WITHOUT POWER!

ENDLICH WIEDER FREIE STECKDOSEN, DANK INTEGRIERTEM USB-CHARGER.

Smartphones, Tablets, Kameras, Powerbanks und Co. haben regelmäßige Energiehunger. Im modernen Haushalt sind unzählige Netzteile und Kabel im Einsatz um diesen zu stillen. Oft nehmen sie die Steckdosen in Beschlag und Steckplätze werden zur Mangelware.

Unsere **Produkte mit integriertem, leistungsfähigem USB-Charger** bieten dafür die Lösung.

SOCKETS ARE BECOMING AVAILABLE AGAIN AT LAST, THANKS TO INTEGRATED USB CHARGERS.

Smartphones, tablets, cameras, power banks and the like are always hungry for power. Most households use a large number of power packs and cables to satisfy that appetite. Frequently, these use up all available sockets, making a free slot a scarce commodity.

Our **products with a powerful integrated USB charger** offer the perfect solution.





PRODUKTE MIT USB-CHARGER / PRODUCTS WITH USB-CHARGER

Produktserie Product line	Artikelnummer Article No.	Kabellänge Cable length	Gehäuseanordnung Type	Steckdosenanzahl Number of sockets	Steckdosenanordnung Orientation of sockets	Überspannungsschutz Surge Protection	EMV-Filter (EMI/RFI) Interference filter (EMI/RFI)	Automatiksteckdosenleiste Master-Slave	Externer Schalter External Switch	Mehrfach schaltbar Multiple switches	USB-Hub	USB-Charger	Spez. Steckdosenabstand Extra socket spacing	Versenkbar Retractable	Seite ... Page ...
Premium-Protect-Line Steckdosenleiste / Extension Socket	1392000230	3 m	DUO	1+4+4+2	45°	★	★	★		★		★			
	1392000232	3 m	DUO	6+4+4	45°	★	★			★		★			
	1391000537	3 m	UNO	6	45°	★	★					★			
Alu-Office-Line Steckdosenleiste / Extension Socket	1395000534	1,8 m	DESK	4	45°	★						★			
	1394000534	1,8 m	DESK	4	45°							★			
Premium-Alu-Line Steckdosenleiste / Extension Socket	1391000536	3 m	UNO	6	45°							★			
Premium-Line Steckdosenleiste / Extension Socket	1156000536	3 m	UNO	6	45°	★	★					★			
	1951160602	3 m	UNO	6	45°							★			
Premium-Office-Line Steckdosenleiste / Extension Socket	1156250534	1,8 m	DESK	4	45°							★			
ECOLOR Steckdosenleiste / Extension Socket	11532400X6	1,5 m	UNO	4	45°							★			
BREMOUNTA Steckdosenleiste / Extension Socket	11506603X5	3 m	UNO	5	90°							★	★		
Indesk Power Steckdosenleiste / Extension Socket	1396200113	2 m	DESK	3	45°							★		★	
Tower Power Steckdosenleiste / Extension Socket	1396200013	2 m	DESK	3	45°							★		★	
Desktop-Power Steckdosenleiste / Extension Socket	1153540134	1,8 m	DESK	4	45°						★		★		
	11535X0222	1,8 m	DESK	2	90°							★	★		
ALEA-Power Steckdosenblock / Socket Block	1150100	1,4 m	DESK	4	90°							★			
Vario Power Steckdosenleiste / Extension Socket	1155350210	1,4 m	UNO	5	90°				★			★	★		
Vario-Line Kabelbox / Cable Box	1093200600	10 m	BOX	3	45°							★			
Comfort-Line Kabelbox / Cable Box	1109220600	3 m	BOX	3	45°							★			
Garant® Kabeltrommel / Cable Reel	1215060600	50 m	KATRO	3	45°							★			
	1215050600	25 m	KATRO	3	45°							★			
Garant® Kompakt Kabeltrommel / Compact Cable Reel	1079180600	15 m	KATRO	3	45°							★			

**NEU
NEW**

Premium-Alu-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Extra robuste Stabilität.
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Alu-Line Extension Socket With USB-Charger

- Attractive, timeless, sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-finished surfaces.
- Extra robustness.
- Excess cable can be wound around the housing.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With practical hanging facility.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1391000536

Barcode / EAN-Code

4007123662982

VPE / UP

2

Kabellänge / Cable length

3 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Verpackung / Packaging

Schrumpffolie / Shrinking foil

Steckdosen gesamt / Socket outlets total

6 Stck / Pcs.

USB-Ladebuchsen / USB-charging units

2 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

silber, schwarz / silver, black



Premium-Alu-Line Steckdosenleiste

Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen und Geräten
z.B. PC, Drucker, Modem, usw. in Industrie, Handwerk und privat.

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Extra robuste Stabilität.
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Alu-Line Extension Socket

For connection of data processing/Video/HiFi equipment and other appliances, e.g. PC, printer, modem, etc. for industrial, trade and private use.

- Attractive, timeless, sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-finished surfaces.
- Extra robustness.
- Excess cable can be wound around the housing.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With practical hanging facility.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1391000014	1391000016	1391000018	1391000010
Barcode / EAN-Code	4007123141562	4007123141586	4007123141609	4007123141623
VPE / UP	2	2	1	1
Kabellänge / Cable length	1,8 m	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	10 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black





Alu-Office-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Formschönes, zeitloses Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Alu-Office-Line Extension Sockets With USB-Charger

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Elegant, ageless desktop design made from aluminium with unsusceptible, matt-finished surface.
- Conceived cable routing and easy operation.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1394000534

Barcode / EAN-Code

4007123663002

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

1,8 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Verpackung / Packaging

Schrumpffolie / Shrinking foil

Steckdosen gesamt / Socket outlets total

4 Stck / Pcs.

USB-Ladebuchsen / USB-charging units

2 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

silber, schwarz / silver, black



Alu-Office-Line Steckdosenleiste

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Formschönes, zeitloses Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Alu-Office-Line Extension Socket

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Elegant, ageless desktop design made from aluminium with unsusceptible, matt-finished surface.
- Conceived cable routing and easy operation.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1394000414	1394000416
Barcode / EAN-Code	4007123249244	4007123249251
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	1,8 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black





Premium-Alu-Line Technik Steckdosenleiste

Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen und Geräten z.B. PC, Drucker, Modem, usw. in Industrie, Handwerk und privat.

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte.
- Extra robuste Stabilität.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Alu-Line Technics Extension Socket

For connection of data processing/Video/HiFi equipment and other appliances, e.g. PC, printer, modem, etc. for industrial, trade and private use.

- Attractive, timeless, sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-finished surfaces.
- Special socket arrangement for mains adapters.
- Extra robustness.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Excess cable can be wound around the housing.
- With practical hanging facility.
- Childproof sockets.



3 Schalter mit je 2 Steckdosen und spezieller Steckdosenanordnung für Netzgeräte / 3 switches with 2 sockets each and special socket arrangement for charger units

2 Schalter mit je 6 Steckdosen / 2 switches with 6 sockets each

2 Schalter mit je 4 Steckdosen / With each 4 sockets switched

2 Schalter mit je 6 Steckdosen / 2 switches with 6 sockets each

2 Schalter mit je 8 Steckdosen / 2 switches with 8 sockets each

Artikelnummer / Product number	1391000078	1391000012	1391000908	1391000912	1391000916
Barcode / EAN-Code	4007123148448	4007123140404	4007123650422	4007123650439	4007123650446
VPE / UP	1	1	2	2	2
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole	Banderole	Banderole	Banderole	Banderole
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.	12 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	12 Stck / Pcs.	16 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black





Premium-Line Funkschalt-Steckdosenleiste RC PL1 1001

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 3500 W.

- Steckdosenleiste mit 2-Kanal Funkempfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- 2x 2 getrennt schaltbare Steckdosen (ON/OFF) zum unabhängigen Schalten verschiedener Gerätegruppen.
- 1x 2 Permanent-Steckdosen für Geräte im Dauerbetrieb.
- 4-Kanal Handsender (433 MHz) mit Master-Tasten zum Schalten aller Kanäle.
- Betrieb des Handsenders mit 2 handelsüblichen Batterien Typ AAA (inklusive).
- Reichweite bis zu 25 m.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.

Premium-Line Remote-Controlled Extension Socket RC PL1 1001


For comfortable switching on and off of electrical appliances and lamps up to 3500 W.

- Extension socket with 2-channel remote receiver, can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- 2x 2 individually switched sockets (ON/OFF) for the independent control of different equipment groups.
- 1x 2 permanent outlets for devices in continuous operation.
- 4-channel manual transmitter (433 MHz) with master buttons for switching all channels.
- The handheld transmitter runs on 2 standard AAA batteries (included).
- Works up to a distance of 25 metres.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1951160609
Barcode / EAN-Code	4007123630349
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz, lichtgrau / black, light grey





Premium-Line Comfort Switch Plus Steckdosenleiste

Formschöne Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Hand-/Fußschalter.

- Robuster und formschöner Hand-/Fußschalter mit 1,5 m sehr flexibler Steuerleitung. Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar. Dadurch ist eine sehr einfache und flexible Installation möglich.
- Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Line Comfort Switch Plus Extension Socket

Shapely multiple socket with comfortable external hand/foot switch.

- Robust and shapely hand/foot switch with a very flexible 1.5 m control line. A RJ-11 connection makes switch pluggable and extendable, which enables for a very easy and flexible installation.
- Switching status display on hand/foot switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1156050070	1156050071
Barcode / EAN-Code	4007123574605	4007123574612
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole	Banderole
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	6 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	0 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz, lichtgrau / black, light grey	schwarz, lichtgrau / black, light grey




**NEU
NEW**


Premium-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Gesamtlastestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Line Extension Socket With USB-Charger

- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- 2 USB-charging units.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- Innovative mounting concept.
- Childproof sockets.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1951160602
Barcode / EAN-Code	4007123662975
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black



Premium-Line Steckdosenleiste

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit Kinderschutz.


Premium-Line Extension Socket

- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- Innovative mounting concept.
- Childproof sockets.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1955540100	1951140100	1951340100	1951740100	1951540100	1952240100	1951540101
Barcode / EAN-Code	4007123624041	4007123623983	4007123624027	4007123624003	4007123624065	4007123623969	4007123624102
VPE / UP	2	2	2	2	2	2	2
Kabellänge / Cable length	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	lichtgrau / light grey	schwarz / black	schwarz, blau / black, blue	schwarz, bordeaux / black, bordeaux	schwarz, lichtgrau / black, light grey	weiß / white	schwarz, lichtgrau / black, light grey





Artikelnummer / Product number	1955560100	1951160100	1951360100	1951760100	1951560100	1952260100	1951560101
Barcode / EAN-Code	4007123624201	4007123624140	4007123624188	4007123624164	4007123624225	4007123624126	4007123624263
VPE / UP	2	2	2	2	2	2	2
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	lichtgrau / light grey	schwarz / black	schwarz, blau / black, blue	schwarz, bordeaux / black, bordeaux	schwarz, lichtgrau / black, light grey	weiß / white	schwarz, lichtgrau / black, light grey



Artikelnummer / Product number	1955580100	1951180100	1951580100	1952280100	1951580101
Barcode / EAN-Code	4007123624324	4007123624300	4007123624348	4007123624287	4007123624386
VPE / UP	2	2	2	2	2
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m	3 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	lichtgrau / light grey	schwarz / black	schwarz, lichtgrau / black, light grey	weiß / white	schwarz, lichtgrau / black, light grey





Premium-Line Steckdosenleiste

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Line Extension Socket

- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- Innovative mounting concept.
- Childproof sockets.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1955500100	1951100100	1951500100	1952200100
Barcode / EAN-Code	4007123624447	4007123624423	4007123624461	4007123624409
VPE / UP	2	2	2	2
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	10 Stck / Pcs.	10 Stck / Pcs.	10 Stck / Pcs.	10 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	lichtgrau / light grey	schwarz / black	schwarz, lichtgrau / black, light grey	weiß / white





Premium-Line Technik Steckdosenleiste

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Line Technics Extension Socket

- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- Innovative mounting concept.
- Childproof sockets.

Patent angemeldet. / Patent pending.



5 Schalter mit je 1 Steckdose und spezieller Steckdosenanordnung für Netzgeräte / Individually switched sockets with special socket arrangement for charger units

2 permanente und 4 schaltbare Steckdosen / 2 permanent and 4 switchable sockets

3 Schalter mit je 2 Steckdosen und spezieller Steckdosenanordnung für Netzgeräte / 3 switches with 2 sockets each and special socket arrangement for charger units

2 Schalter mit je 4 Steckdosen / With each 4 sockets switched

Artikelnummer / Product number	1951550600	1951160600	1951560600	1256550018
Barcode / EAN-Code	4007123624546	4007123624522	4007123624508	4007123052684
VPE / UP	1	1	2	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	5 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	0 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.	0 Stck / Pcs.	0 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz, lichtgrau / black, light grey	schwarz, lichtgrau / black, light grey	schwarz, lichtgrau / black, light grey	schwarz, lichtgrau / black, light grey





Premium-Office-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Formschönes, zeitloses Design in Desktop-Ausführung aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Office-Line Extension Socket With USB-Charger

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Elegant, ageless desktop design made from extremely durable special synthetic material.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1156250534

Barcode / EAN-Code

4007123662999

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

1,8 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Verpackung / Packaging

Schrumpffolie / Shrinking foil

Steckdosen gesamt / Socket outlets total

4 Stck / Pcs.

USB-Ladebuchsen / USB-charging units


2 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

schwarz, lichtgrau / black, light grey



Premium-Office-Line Steckdosenleiste

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Formschönes, zeitloses Design in Desktop-Ausführung aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Office-Line Extension Socket

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Elegant, ageless desktop design made from extremely durable special synthetic material.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1156250416

Barcode / EAN-Code

4007123249299

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

3 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Verpackung / Packaging

Schrumpffolie / Shrinking foil

Steckdosen gesamt / Socket outlets total

6 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

schwarz, lichtgrau / black, light grey





Alu-Line 19" Steckdosenleiste für Schaltschränke

19" breit und 1 HE hoch.

- Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke.
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus Aluminium.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdose mit Kinderschutz.



19"

Alu-Line 19" Extension Socket For Cabinets

19" wide and 1 HU tall.

- For installation in 19" network or server cabinets.
- Robust extension sockets, designed to be the best and made of aluminium.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof socket.

Artikelnummer / Product number	1390007018	1390007009
Barcode / EAN-Code	4007123592111	4007123592104
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	8 Stck / Pcs.	0 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	0 Stck / Pcs.	9 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	8 Stck / Pcs.	9 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black



19" STECKDOSENLEISTEN FÜR NETZWERK- UND SERVERSCHRÄNKE

19" EXTENSION SOCKETS FOR NETWORK AND SERVER CABINETS



Premium-Line 19" Steckdosenleiste für Schaltschränke

19" breit und 1,5 HE hoch.

- Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke.
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.



Premium-Line 19" Extension Socket For Switch Cabinets


19" wide and 1.5 HU tall.

- For installation in 19" network or server cabinets.
- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.

Artikelnummer / Product number	1156057018	1156057118	1156057028
Barcode / EAN-Code	4007123105816	4007123251599	4007123662678
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Ohne / Without	Ohne / Without	Ohne / Without
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	8 Stck / Pcs.	0 Stck / Pcs.	0 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	0 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	10 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz, lichtgrau / black, light grey schwarz, lichtgrau / black, light grey schwarz, lichtgrau / black, light grey		



Diese Steckdosenleiste gibt es auch als Überspannungsschutz-Version auf Seite 19.
This extension socket is also available as a surge protection version on page 19.



Primera-Line Steckdosenleiste

Die Steckdosenleiste mit cleveren Features.

- Mit Kabel Clip zum Verstauen von überschüssigem Kabel.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Komfortable Abstände der Steckdosen.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Primera-Line Extension Socket


The design multiple sockets with clever features.

- With cable clip for the storage of surplus cable.
- Option of variable cable output on both sides.
- Convenient spacing of the sockets.
- With mounting facilities for wall installation.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1153300124	1153390124	1153300128	1153390128	1153300120	1153390120
Barcode / EAN-Code	4007123211173	4007123211180	4007123211197	4007123211203	4007123211210	4007123211227
VPE / UP	2	2	2	2	2	2
Kabellänge / Cable length	1,5 m	1,5 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	10 Stck / Pcs.	10 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	silber / silver	schwarz / black	silber / silver	schwarz / black	silber / silver





Super-Solid-Line Steckdosenleiste

- Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat.
- Besonderheit: Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch.
- Gummifüße verhindern Wegrutschen.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit Kinderschutz.


Super-Solid-Line Extension Socket

- Extremely sturdily constructed extension socket made from highly break-resistant polycarbonate.
- Special feature: cable output is fitted opposite the switch for easy use, e.g. when placed under a desk.
- Rubber pads prevent extension socket from slipping.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
- With practical hanging facility.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Childproof sockets.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1153380115	1153340115	1153380118	1153340118
Barcode / EAN-Code	4007123602407	4007123174102	4007123602421	4007123174119
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	silber / silver	schwarz / black	silber / silver





Comfort-Line Plus Steckdosenleiste mit Flachstecker

- Formschönes Design.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Flachstecker.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Comfort Line Plus Extension Socket with Flat Plug

- Elegant design.
- With widely spaced sockets positioned at a 90° angle.
- Most suitable for use with angled plugs.
- With innovative practical and space saving flat plug.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1153100100	1153120100	1153300100	1153320100
Barcode / EAN-Code	4007123641062	4007123641048	4007123641086	4007123641109
VPE / UP	4	4	4	4
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white	schwarz / black	weiß / white





**NEU
NEW**

BREMOUNTA Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Formschönes Design.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.


BREMOUNTA Extension Socket With USB-Charger

- Elegant design.
- With widely spaced sockets positioned at a 90° angle.
- Most suitable for use with angled plugs.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
- Childproof sockets.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1150660315	1150660325
Barcode / EAN-Code	4007123657025	4007123656752
VPE / UP	4	4
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white



**POWER
- SCHNELL MONTIERT**
SCHRAUBLÖCHER FÜR EINE EINFACHE
FESTMONTAGE

POWER - QUICK TO MOUNT
SCREW HOLES FOR EASY ASSEMBLY



BREMOUNTA Steckdosenleiste

- Formschönes Design.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Steckdosen mit Kinderschutz.



BREMOUNTA Extension Socket

- Elegant design.
- With widely spaced sockets positioned at a 90° angle.
- Most suitable for use with angled plugs.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
- Childproof sockets.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1150650114	1150650124	1150650316	1150650326
Barcode / EAN-Code	4007123643219	4007123643233	4007123643264	4007123643288
VPE / UP	4	4	4	4
Kabellänge / Cable length	1,5 m	1,5 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,25	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white	schwarz / black	weiß / white





ECOLOR Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Polierte Oberfläche.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.

ECOLOR Extension Socket With USB-Charger

- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Polished surface.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.



Artikelnummer / Product number	1153240076	1153240006	1153240026
Barcode / EAN-Code	4007123654802	4007123654796	4007123654789
VPE / UP	4	4	4
Kabellänge / Cable length	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	rot, schwarz / red, black	schwarz / black	weiß, schwarz / white, black



SCHICK. KOMPAKT. STYLISCH.

DAS KANN SICH SEHEN LASSEN - ELEGANTES,
ZEITLOSES DESIGN.

FANCY. COMPACT. STYLISH.

ATTRACTIVE APPEARANCE - ELEGANT
TIMELESS DESIGN





ECOLOR Steckdosenleiste

- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Polierte Oberfläche.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

ECOLOR Extension Socket

- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Polished surface.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1153230070	1153230000	1153230020	1153240070	1153240000	1153240020
Barcode / EAN-Code	4007123643172	4007123647880	4007123647545	4007123643189	4007123647873	4007123647538
VPE / UP	8	8	8	8	8	8
Kabellänge / Cable length	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	rot, schwarz / red, black	schwarz / black	weiß, schwarz / white, black	rot, schwarz / red, black	schwarz / black	weiß, schwarz / white, black
						



ECOLOR Steckdosenleiste

- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Polierte Oberfläche.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

ECOLOR Extension Socket

- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Polished surface.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1153250070	1153250000	1153250020	1153260070	1153260000	1153260020
Barcode / EAN-Code	4007123643196	4007123647897	4007123647552	4007123643202	4007123647903	4007123647569
VPE / UP	8	8	8	8	8	8
Kabellänge / Cable length	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	rot, schwarz / red, black	schwarz / black	weiß, schwarz / white, black	rot, schwarz / red, black	schwarz / black	weiß, schwarz / white, black
						



Eco-Line Funkschalt-Steckdosenleiste RC EL1 1001

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 3500 W.

- Steckdosenleiste mit 2-Kanal Funkempfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- 2x 2 getrennt schaltbare Steckdosen (ON/OFF) zum unabhängigen Schalten verschiedener Gerätegruppen.
- 1x 2 Permanent-Steckdosen für Geräte im Dauerbetrieb.
- 4-Kanal Handsender (433 MHz) mit Master-Tasten zum Schalten aller Kanäle.
- Betrieb des Handsenders mit 2 handelsüblichen Batterien Typ AAA (inklusive).
- Reichweite bis zu 25 m.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.



Eco-Line Remote-Controlled Extension Socket RC EL1 1001

For comfortable switching on and off of electrical appliances and lamps up to 3500 W.

- Extension socket with 2-channel remote receiver, can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- 2x 2 individually switched sockets (ON/OFF) for the independent control of different equipment groups.
- 1x 2 permanent outlets for devices in continuous operation.
- 4-channel manual transmitter (433 MHz) with master buttons for switching all channels.
- The handheld transmitter runs on 2 standard AAA batteries (included).
- Works up to a distance of 25 metres.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.

Design geschützt. / Design protected.

Artikelnummer / Product number	1159760626	1159760636
Barcode / EAN-Code	4007123630363	4007123639502
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Neutraler Karton / Neutral box
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite	anthrazit / anthracite





Eco-Line Comfort Switch Plus EL CSP 24 Steckdosenleiste

Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Hand-/Fußschalter und 2 Permanent-Steckdosen.

- Schalten Sie Ihre elektrischen Geräte bequem mit dem externen Hand-/Fußschalter ein und aus, während die Steckdosenleiste selbst unsichtbar hinter dem Schreibtisch oder Schrank platziert werden kann.
- Robuster Fußschalter mit integrierter Kontroll-Leuchte und 1,5 m flexibler Steuerleitung.
- 2 Permanent-Steckdosen, 4 schaltbare Steckdosen (ON/OFF).
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.

Eco-Line Extension Socket Comfort Switch Plus EL CSP 24

Multiple-way extension socket with comfortable, external hand/foot switch and 2 permanent sockets.

- Switch your electronic devices on and off with ease with the convenient external hand/foot switch while your adapter remains hidden behind your desk or a cabinet.
- Robust hand/foot switch with integrated indicator light and 1.5 m flexible control cable.
- 2 permanent sockets, 4 switchable sockets (ON/OFF).
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1159560516	1159560216
Barcode / EAN-Code	4007123620913	4007123636297
VPE / UP	2	2
Kabellänge / Cable length	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite	weiß / white





Eco-Line Comfort Switch Steckdosenleiste

Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Hand/Fußschalter.

- Zum bequemen Ein- und Ausschalten elektrischer Geräte mit dem externen Fußschalter, während die Steckdosenleiste unsichtbar hinter dem Schreibtisch oder Schrank liegt.
- Robuster Fußschalter mit Kontroll-Leuchte.
- Sicher und Strom sparend durch 2-polige Abschaltung.
- 1,5 m flexible Steuerleitung zum externen Fußschalter.
- 2 m belastbare Netzversorgungsleitung.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.

Eco-Line Comfort Switch Extension Socket

Multi-way extension socket with comfortable, external hand/foot switch.

- For easy and comfortable on/off switching of all electrical appliances connected by the external foot-operated switch, while the socket outlet remains invisible under the desk or behind the cupboard.
- Robust foot switch with control light.
- Safe and energy efficient through 2-pole disconnection.
- 1.5 m flexible control cable to the external foot switch.
- 2 m loadable mains cable.
- Max. loading of 16 A/3680 W.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1159450616
Barcode / EAN-Code	4007123616329
VPE / UP	2
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite





Eco-Line Steckdosenleiste mit Schalter

- Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
- Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.


Eco-Line Extension Socket With Switch

- Standard extension socket in attractive colours and of exceptional quality.
- The well positioned sockets enable you to connect angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1152350015	1152300015	1152340015	1152320015	1152300400	1152320400
Barcode / EAN-Code	4007123249350	4007123249336	4007123251681	4007123249343	4007123101276	4007123101290
VPE / UP	12	12	12	12	10	10
Kabellänge / Cable length	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	lichtgrau / light grey	schwarz / black	silbergrau / silver grey	weiß / white	schwarz / black	weiß / white





Artikelnummer / Product number	1152900	1152920	1159550015	1159500015	1159540015	1159520015
Barcode / EAN-Code	4007123081561	4007123081578	4007123249411	4007123249398	4007123251742	4007123249404
VPE / UP	10	10	8	8	8	8
Kabellänge / Cable length	5 m	5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white	lichtgrau / light grey	schwarz / black	silbergrau / silver grey	weiß / white



Artikelnummer / Product number	1159500400	1159520400	1159350018	1159300018	1159320018	1159350010	1159300010
Barcode / EAN-Code	4007123133130	4007123133192	4007123114443	4007123114429	4007123114405	4007123114528	4007123114504
VPE / UP	8	8	6	6	6	4	4
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	10 Stck / Pcs.	10 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white	lichtgrau / light grey	schwarz / black	weiß / white	lichtgrau / light grey	schwarz / black





Eco-Line Steckdosenleiste

- Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
- Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Eco-Line Extension Socket

- Standard extension socket in attractive colours and of exceptional quality.
- The well positioned sockets enable you to connect angular plugs.
- Childproof sockets.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1157450015	1158620015	1158630015	1158610015	1158610030	1158610050
Barcode / EAN-Code	4007123249381	4007123249367	4007123251827	4007123249374	4007123615292	4007123615315
VPE / UP	12	12	12	12	12	12
Kabellänge / Cable length	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	3 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	lichtgrau / light grey	schwarz / black	silbergrau / silver grey	weiß / white	weiß / white	weiß / white





Artikelnummer / Product number	1159450015	1159400015	1159440015	1159420015
Barcode / EAN-Code	4007123249442	4007123249428	4007123251865	4007123249435
VPE / UP	8	8	8	8
Kabellänge / Cable length	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	lichtgrau / light grey	schwarz / black	silbergrau / silver grey	weiß / white






VERSENKBARE STECKDOSENLEISTEN

RETRACTABLE SOCKET STRIPS



POWER AUSFAHREN WENN NÖTIG
EXTEND POWER WHEN REQUIRED



USB LADEBUCHSEN INKLUSIVE
USB CHARGING SOCKETS INCLUDED



INDESKPOWER EINKLAPPEN - FERTIG - SCHICK!
FOLD IN INDESKPOWER - READY - NEAT!



TOWERPOWER ZUM SENKRECHTEN EIN- UND AUSFAHREN.
TOWERPOWER FOR VERTICAL RETRACTION AND EXTENSION.

NEU
NEW

Indesk Power USB-Charger Tischsteckdosenleiste

Horizontal versenkbare Tischsteckdose zum Festeinbau. Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein. Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Heimwerkstatt.

- Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung.
- Komplett in die Tischplatte versenkbar.
- Einfacher, schneller Einbau.
- Formschöner, robuster Rahmen und Gehäuse aus Aluminiumlegierung.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen in 45°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Indesk Power USB charger table outlet strip

Horizontal, immersible desk outlet for permanent installation. Installs flush with the desktop. Suitable for office, kitchen, workshop, etc.

- Innovative desk outlet for flexible workspace design.
- Retracts completely into the desktop.
- Quick and easy to install.
- Robust frame with an attractive shape and casing made of aluminum alloy.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Sockets arranged at 45° angles.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1396200113

Barcode / EAN-Code

4007123656660

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

2 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Steckdosen gesamt / Socket outlets total

3 Stck / Pcs.

USB-Ladebuchsen / USB-charging units

2 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

silber, schwarz / silver, black





Tower Power USB-Charger Tischsteckdosenleiste

Versenkbare Tischsteckdose zum Festeinbau. Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein. Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Heimwerkstatt.

- Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung.
- Komplett in die Tischplatte versenkbar.
- Formschönes, robustes Aluminium-Gehäuse.
- Schlankes Design.
- Einfacher, schneller Einbau, Bohrung 60 mmØ.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtładestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Funktionsanzeige.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Tower Power Pop-Up Extension Socket with USB-Charger

Retractable desk outlet for permanent installation. Installs flush with the desktop. Suitable for office, kitchen, workshop, etc.

- Innovative desk outlet for flexible workspace design.
- Retracts completely into the desktop.
- Stylish and robust aluminium housing.
- Slim design.
- Quick and easy to install, 60 mm bore diameter.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Power indicator.
- Earthed sockets in a 45° arrangement.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1396200013

Barcode / EAN-Code

4007123638956

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

2 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Steckdosen gesamt / Socket outlets total

3 Stck / Pcs.

USB-Ladebuchsen / USB-charging units

2 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

silber, schwarz / silver, black





Tower Power Tischsteckdosenleiste

Versenkbare Tischsteckdose zum Festeinbau. Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein. Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Heimwerkstatt.

- Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung.
- Komplette in die Tischplatte versenkbar.
- Formschönes, robustes Aluminium-Gehäuse.
- Schlankes Design.
- Einfacher, schneller Einbau, Bohrung 60 mmØ.
- Funktionsanzeige.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Tower Power Pop-Up Extension Socket


Retractable desk outlet for permanent installation. Installs flush with the desktop.

Suitable for office, kitchen, workshop, etc.

- Innovative desk outlet for flexible workspace design.
- Retracts completely into the desktop.
- Stylish and robust aluminium housing.
- Slim design.
- Quick and easy to install, 60 mm bore diameter.
- Power indicator.
- Earthed sockets in a 45° arrangement.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1396200003
Barcode / EAN-Code	4007123632855
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black





Desktop-Power USB-Charger

Tischsteckdose mit 2-fach USB-Charger.

Ideal für MP3-Player, Kamera, Smartphone, Tablet, usw.

- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Desktop-Power USB-Charger

Table power socket with 2-fold USB Charger.

Ideal für MP3 player, camera, smartphone, tablet etc.

- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1153500222	1153520222
Barcode / EAN-Code	4007123632244	4007123632923
VPE / UP	2	2
Kabellänge / Cable length	1,8 m	1,8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	2 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white





Desktop-Power mit Schalter und USB-Hub 2.0

Die Steckdosenleiste ist unverzichtbar auf jedem Computerschreibtisch. Ideal zum Anschluss z.B. eines Notebooks. Gleichzeitig 4 USB-Anschlüsse bequem in Reichweite.

- 4 USB Anschlüsse für z.B. Speicherstick, Bluetooth usw.
- Erweiterbar durch Anschluss eines externen Steckernetzteiles (nicht enthalten) auf Self-Powered Hub.
- Mit 1,8 m Anschlusskabel.
- Mit 1,0 m Anschlusskabel mit USB-Stecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Desktop-Power with Switch and USB-Hub 2.0

Indispensable extension socket on your desk, ideal to connect your laptop, including 4 USB-ports.

- 4 USB-ports as splitter for e.g. memory stick, Bluetooth etc.
- Expandable by connection to an external power supply (not included) on a self-powered hub.
- 1.8 m of connecting cable.
- 1.0 m connecting cable with USB-plug.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1153540134

Barcode / EAN-Code

4007123213917

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

1,8 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Steckdosen gesamt / Socket outlets total

4 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

silber / silver



Desktop-Power

Formschöne, praktische Steckdosenleiste für den Einsatz z.B. am Schreibtisch für das Notebook oder für das Hobby.

- Sicher im Gebrauch, praktisch in der Form.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Desktop-Power

Attractive and practical extension socket for a variety of uses, e.g. on a desk for an electronic notebook or for hobbies.

- Safe to use, practical in design.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1153540

Barcode / EAN-Code

4007123174263

VPE / UP

2

Kabellänge / Cable length

1,8 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Steckdosen gesamt / Socket outlets total

2 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

silber / silver



NEU
NEW

ALEA-Power USB-Charger Steckdosenblock

Hochglänzende Design-Tischsteckdose in Würfelform mit USB-Ladefunktion und Standfuß-Adapter zum Befestigen auf oder unterm dem Tisch.

- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Zweifarbiges Design.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Mit LED-Funktionsanzeige.
- Inklusive Standfuß-Adapter und Befestigungsmaterial.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

ALEA-Power USB-Charger socket block

High-gloss design, cube-shaped desk power outlet with USB charging function and stand adapter to attach on or under the table.

- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Two-colour design.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- With LED operating indicator.
- With stand adapter and fixing material.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1150100

Barcode / EAN-Code

4007123648252

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

1,4 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Verpackung / Packaging

Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging

Steckdosen gesamt / Socket outlets total

4 Stck / Pcs.

USB-Ladebuchsen / USB-charging units

2 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

weiß, lichtgrau / white, light grey



ALEA-POWER

DAS RUNDUM-SORGLOS-PAKET MIT VIELEN STECKPLÄTZEN INKL. USB LADEBUCHSEN

ALEA-POWER

THE CAREFREE PACKAGE WITH SOCKETS INCL. USB CHARGING SOCKETS.


**NEU
NEW**

ALEA-Power Steckdosenblock

Hochglänzende Design-Tischsteckdose in Würfelform mit Standfuß-Adapter zum Befestigen auf oder unterm dem Tisch.

- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Zweifarbiges Design.
- Inklusive Standfuß-Adapter und Befestigungsmaterial.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

ALEA-Power socket block

High-gloss design, cube-shaped desk power outlet and stand adapter to attach on or under the table.

- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Two-colour design.
- With stand adapter and fixing material.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1150090
Barcode / EAN-Code	4007123648283
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1,4 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	weiß, lichtgrau / white, light grey





NEU
NEW

Vario Power Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

Wendige Steckdosenleiste.

- Innovatives, hochwertiges Design zum flexiblen Einsatz in Wohnung oder Büro.
- Aus hochbruchfestem Polycarbonat.
- Steckdosen zur variablen Anordnung.
- Beleuchtete Sicherheitsschalter im Stecker, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.



Vario Power extension socket With USB-Charger

Manoeuvrable extension socket.

- Innovative, high-quality design for flexible use at home or the office.
- Made of highly durable polycarbonate.
- Outlets for variable arrangement.
- Illuminated safety switch in the plug, two-pin, can be switched on and off.
- Childproof sockets.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.



Artikelnummer / Product number

1155350210

Barcode / EAN-Code

4007123654925

VPE / UP

4

Kabellänge / Cable length

1,4 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Verpackung / Packaging

Schrumpffolie / Shrinking foil

Steckdosen gesamt / Socket outlets total

5 Stck / Pcs.

USB-Ladebuchsen / USB-charging units

2 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

weiß / white



VARIO-POWER

FÜR DIE IDEALLINIE BEI ECKEN UND
HINDERNISSEN.

VARIO-POWER

FOR THE IDEAL SOLUTION IN DIFFICULT AREAS



Primera-Line Energiemessgerät PM 231 E

Hilft Kosten und Energie zu sparen.

- Messung von Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und Leistung.
- Berechnung des gesamten Energieverbrauchs und der Energiekosten.
- Anzeige der Messzeit in Stunden und Minuten.
- 2 individuell einstellbare Stromtarife (Tag + Nacht).
- Inklusive 3 Batterien LR44 zur Datenspeicherung bei Stromausfall.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Primera-Line Wattage & Current Meter PM 231 E

Helps to save costs and energy.

- Measuring of voltage, frequency, current, efficiency, factor and power output.
- Calculation of the entire energy consumption and energy costs.
- Measuring time in hours and minutes.
- 2 individually adjustable current rates (day + night).
- Inclusive 3 LR44 batteries for data storage in case of a power failure.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1506600
Barcode / EAN-Code	4007123598083
VPE / UP	1
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	LR44
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber / silver





Primera-Line Funkschalt-Set RC 2044

Komfortabel und sicher per Funk, bis zu 3 elektrische Geräte ein- und ausschalten.

- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- 1 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Außenbereich IP 44.
- Einfach zu bedienender 4-Kanal Handsender zum Fernschalten und Ein-/Aus schalten aller Kanäle gleichzeitig.
- Handsender und Schaltermpfänger beliebig zu kombinieren.
- Schaltsteckdose auch manuell bedienbar.
- Selbstlernende Codierung. Dauerhafte Speicherung.
- Hohe Schaltleistung 230 V/16 A (3.600 W).
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 12 V Batterie (Typ A23) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Primera-Line Remote Control Set RC 2044

Control up to 3 devices comfortably and securly via remote control.

- 2 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 20.
- 1 Outlet adapter with wireless receiver for outdoors IP 44.
- Easy to use 4 channel hand transmitter to switch all channels.
- Remote control and receiver socket, any combination.
- Sockets can be operated manually.
- Self learning coding, automatic storage.
- High contact rating 230 V/16 A (3,600 W).
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 12 V battery (type A23) for remote control included.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1507670

Barcode / EAN-Code

4007123613250

VPE / UP

1

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Anzahl der Batterien / Number of batteries

1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type

A23

Batterie Technologie / Battery technology

Alkaline

Funkfrequenz / Radio frequency

433 MHz

Funkreichweite / Wireless range

25 m

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

silber / silver

WORKS WITH



SMART HOME EINFACH NACHRÜSTEN.

DER CLEVERE UND EINFACHE EINSTIEG
IN DIE HOME AUTOMATION. STEUERT DAS
INTELLIGENTE ZUHAUSE BEQUEM PER APP

Mehr Informationen auf Seite 106 und 107
oder auf www.brematic.com





Comfort-Line Funkschalt-Set

2x IP 20 + 2x IP 44

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Innenbereich (2x) und Außenbereich (2x).

- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Außenbereich IP 44.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Comfort-Line Remote Control Set


2x IP 20 + 2x IP 44

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use indoors (2x) and outdoors (2x).

- 2 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 20.
- 2 Outlet adapter with wireless receiver for outdoors IP 44.
- Switch position indicator on the receiver; can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
- Continuous storage of the coding even in the event of a longer power failure.
- 4-channel manual transmitter for simultaneous universal operation of individual or multiple receivers.
- Switching capacity 1,000 W.
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 3 V battery (type CR2032) for remote control included.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1507060
Barcode / EAN-Code	4007123643578
VPE / UP	1
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	CR 2032
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range	25 m
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	4,35 A
Farbe / Colour	schwarz, weiß / black, white





Comfort-Line Funkschalt-Set

2x IP 44

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Außenbereich.

- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Außenbereich IP 44.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Comfort-Line Remote Control Set

2x IP 44

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use outdoors.

- 2 Outlet adapter with wireless receiver for outdoors IP 44.
- Switch position indicator on the receiver; can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
- Continuous storage of the coding even in the event of a longer power failure.
- 4-channel manual transmitter for simultaneous universal operation of individual or multiple receivers.
- Switching capacity 1,000 W.
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 3 V battery (type CR2032) for remote control included.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1507030

Barcode / EAN-Code

4007123643547

VPE / UP

1

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Anzahl der Batterien / Number of batteries

1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type

CR 2032

Batterie Technologie / Battery technology

Lithium

Funkfrequenz / Radio frequency

433 MHz

Funkreichweite / Wireless range

25 m

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

4,35 A

Farbe / Colour

schwarz / black





Comfort-Line Funkschalt-Set 4x IP 20

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Innenbereich.

- 4 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.


Comfort-Line Remote Control Set 4x IP 20

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use indoors.

- 4 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 20.
- Switch position indicator on the receiver; can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
- Continuous storage of the coding even in the event of a longer power failure.
- 4-channel manual transmitter for simultaneous universal operation of individual or multiple receivers.
- Switching capacity 1,000 W.
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 3 V battery (type CR2032) for remote control included.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1507050
Barcode / EAN-Code	4007123643561
VPE / UP	1
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	CR 2032
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range	25 m
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	4,35 A
Farbe / Colour	weiß / white





Comfort-Line Funkschalt-Set 3x IP 20

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Innenbereich.

- 3 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.


Comfort-Line Remote Control Set 3x IP 20

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use indoors.

- 3 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 20.
- Switch position indicator on the receiver; can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
- Continuous storage of the coding even in the event of a longer power failure.
- 4-channel manual transmitter for simultaneous universal operation of individual or multiple receivers.
- Switching capacity 1,000 W.
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 3 V battery (type CR2032) for remote control included.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1507040
Barcode / EAN-Code	4007123643554
VPE / UP	1
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	CR 2032
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range	25 m
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	4,35 A
Farbe / Colour	weiß / white





Funkschalt-Set RCS 1000 N Comfort

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Innenbereich.

- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 m.
- Inklusive 12 V Batterie (Typ A23) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger.
- Mit 4-Kanal-Handsender.
- Bewährte Codierung mittels DIP-Schalter.
- In vielen DIY-Projekten mit 433 MHz Funksystem einsetzbar (z.B. Raspberry Pi).

Remote Control Set RCS 1000 N Comfort

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use indoors.

- 2 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 20.
- Switching capacity 1,000 W.
- Works up to a distance of 25 metres.
- 12 V battery (type A23) for remote control included.
- Childproof sockets.
- Switch position indicator on the receiver.
- With 4-channel manual transmitter.
- Approved coding by DIP switches.
- Applicable in many DIY-projects with 433 MHz radio system (e.g. Raspberry Pi).



Artikelnummer / Product number	1507150
Barcode / EAN-Code	4007123653607
VPE / UP	2
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	A23
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range	25 m
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	4,35 A
Farbe / Colour	weiß / white





Primera-Line Digitale Wochenzeitschaltuhr DT IP 44

- Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Einfache 4-Knopf Bedienung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Countdown-Funktion.
- Zufallsfunktion.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit Kinderschutz und Deckel für Spritzwasserschutz.

Primera-Line Digital Weekly Timer DT IP 44

- Extra large display for days, hours in 12 and 24 hour-format, minutes and seconds.
- 20 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Easy 4 button operation.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Countdown function.
- Random function.
- Manual ON/OFF.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Includes NiMH rechargeable batterie.
- Childproof socket with cover, water-jet protected, IP 44.



Artikelnummer / Product number	1507490
Barcode / EAN-Code	4007123192021
VPE / UP	2
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber / silver



Primera-Line Digitale Wochenzeitschaltuhr DT

- Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Einfache 4-Knopf Bedienung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Countdown-Funktion.
- Zufallsfunktion.
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Primera-Line Digital Weekly Timer DT

- Extra large display for days, hours in 12 and 24 hour-format, minutes and seconds.
- 20 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Easy 4 button operation.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Countdown function.
- Random function.
- Summer/Winter time.
- Manual ON/OFF.
- Programme: Interruption during operation is possible.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Includes NiMH rechargeable batterie.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1507500
Barcode / EAN-Code	4007123192038
VPE / UP	2
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber / silver



Primera-Line Mechanischer Timer MT 20

- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Kürzeste Schaltzeit 15 Minuten.
- Umschaltbar auf Dauerbetrieb.
- Mit LED-Funktionsanzeige.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Primera-Line Mechanical Timer MT 20

- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time 15 minutes.
- Switchable to continuous operation.
- With LED operating indicator.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1506530
Barcode / EAN-Code	4007123247806
VPE / UP	2
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber / silver



Digitale Wochenzeitschaltuhr IP 44

Für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

- LCD Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Zufallsfunktion.
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Digital 7 Day Weekly Timer IP 44

Practical and suitable for outside use.

- LCD display for week days, hours in 12 and 24 hour format, minutes and seconds as well as mode.
- 10 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Random function.
- Summer/Winter time.
- Manual ON/OFF.
- Programme: Interruption during operation is possible.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Includes NiMH rechargeable batterie.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1506706
Barcode / EAN-Code	4007123652891
VPE / UP	6
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite



Digitale Wochenzeitschaltuhr

Für den Einsatz im Innenbereich.

- LCD Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Zufallsfunktion.
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Digital Weekly Timer

For normal use in dry conditions.

- LCD display for week days, hours in 12 and 24 hour format, minutes and seconds as well as mode.
- 10 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Random function.
- Summer/Winter time.
- Manual ON/OFF.
- Programme: Interruption during operation is possible.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Includes NiMH rechargeable batterie.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1506696
Barcode / EAN-Code	4007123652860
VPE / UP	6
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite



Mechanische Zeitschaltuhr MMZ 44 IP 44

Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.
- Mit transparenter Schutzabdeckung.
- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Sehr kompakte Bauform.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

24 hour Timer MMZ 44 IP 44

Practical and suitable for outside use. Water-jet protected, IP 44.

- 24 hour programmable timer.
- With transparent protective cover.
- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- Compact construction.
- Easy to set.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1506170
Barcode / EAN-Code	4007123634095
VPE / UP	6

Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	weiß / white



Mechanische Zeitschaltuhr MZ 44 IP 44

Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.
- Mit großer, transparenter Schutzabdeckung.
- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

24 Hour Timer MZ 44 IP 44

Practical and suitable for outside use. Water-jet protected, IP 44.

- 24 hour programmable timer.
- With large, transparent protective cover.
- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- Easy to set.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1506460
Barcode / EAN-Code	4007123104543
VPE / UP	6
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite



Tages-Zeitschaltuhr MMZ 20

Preiswerte Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.

- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Sehr kompakte Bauform.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Timer MMZ 20

The competitively priced timer with 24-hour programme.

- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- Compact construction.
- Easy to set.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1506160	1506160048
Barcode / EAN-Code	4007123634088	4007123634811
VPE / UP	6	48
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Eingeschrumpft mit Banderole / Packaging with banderole
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	weiß / white	weiß / white



Mechanische Zeitschaltuhr MZ 20

Preiswerte Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.

- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Mit LED-Funktionsanzeige.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

24 Hour Manual Timer MZ 20

The competitively priced timer with 24-hour programme.

- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- With LED operating indicator.
- Easy to set.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number

1506450

Barcode / EAN-Code

4007123104529

VPE / UP

6

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

anthrazit / anthracite



Mechanischer Countdown Timer MC 120

Bis zu 120 min Countdown-Einstellung.

- Zeitschaltuhr schaltet nach einer einstellbaren Zeit (1 - 120 min) aus.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Mechanical Countdown Timer MC 120

Countdown settings up to 120 min.

- Timer automatically switches off after a certain period that has been set beforehand (1 - 120 min).
- Easy to set.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number

1506590

Barcode / EAN-Code

4007123566068

VPE / UP

6

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

anthrazit / anthracite



Steckdosenadapter EDS 10 IP 44 mit Ein/Aus Schalter für den Außenbereich

- Energie sparend und sicher.
- Für Geräte ohne eigenen Schalter.

Adapter EDS 10 IP 44 with ON/OFF switch for outdoor use

- Energy-saving and safe.
- For devices without a dedicated switch.



Artikelnummer / Product number

1508280

Barcode / EAN-Code

4007123643639

VPE / UP

10

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

schwarz / black



Eco-Line Comfort Switch Adapter EL CSA 1

Adapter mit komfortablem, externem Fußschalter.

- Robuster Fußschalter mit 1,5 m flexibler Steuerleitung.
- Praktische Schaltzustandsanzeige am externen Schalter.
- Schaltbare Steckdose mit Kinderschutz, max. 3500 W.

Eco-Line Comfort Switch Adapter EL CSA 1

Adapter with comfortable, external foot switch.

- Robust hand/foot switch with flexible 1.5 m cable.
- Convenient switching state indicator on the external switch.
- Switchable sockets with childproof, max. 3500 W.



Artikelnummer / Product number

1508220

Barcode / EAN-Code

4007123636327

VPE / UP

2

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

weiß / white



Adapterstecker Schutzkontakt mit Schalter

- Auf 1 Schutzkontakt-Steckdose.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Adapter With ON/OFF Switch

- With 1 earthed socket outlet.
- With ON/OFF switch.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number

1508070

1508070001

Barcode / EAN-Code

4007123117314

4007123171675

VPE / UP

25

120

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Display

Farbe / Colour

weiß / white

weiß / white



Adapterstecker Euro 2 + Schutzkontakt 1 mit Schalter

- Auf 2 Euro-Steckdosen und 1 Schutzkontakt-Steckdose.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Adapter With ON/OFF Switch And 2 + 1 Sockets

- With 1 earthed socket and 2 Euro sockets.
- With illuminated ON/OFF switch.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1508100

Barcode / EAN-Code

4007123248186

VPE / UP

10

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Farbe / Colour

weiß / white



Adapterstecker Euro 2 + Schutzkontakt 1

- Auf 1 Schutzkontakt-Steckdose + 2 Euro-Steckdosen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Adapter With 2 + 1 Sockets

- Plug with 1 earthed socket + 2 Euro sockets.
- Childproof sockets.

Artikelnummer / Product number	1508050
Barcode / EAN-Code	4007123115822
VPE / UP	25
Farbe / Colour	weiß / white



Adapterstecker Euro 4

- Auf 4 Euro-Steckdosen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Adapter With 4 Euro Sockets

- Plug with 4 Euro sockets.
- Childproof sockets.

Artikelnummer / Product number	1508040
Barcode / EAN-Code	4007123115808
VPE / UP	25
Farbe / Colour	weiß / white



Adapterstecker Euro 2

- Auf 2 Euro-Steckdosen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Adapter With 2 Euro Sockets

- Plug with 2 Euro sockets.
- Childproof sockets.

Artikelnummer / Product number	1508030
Barcode / EAN-Code	4007123115785
VPE / UP	25
Farbe / Colour	weiß / white



REISEZEIT IST DIE SCHÖNSTE ZEIT. TRAVEL TIME IS THE BEST TIME.

GANZ EINFACH DIE PERFEKTE REISEBEGLEITUNG FINDEN

Mit dem **Reisestecker Quickfinder** kann der Kunde ganz einfach den passenden Reisestecker für sein nächstes Reiseziel finden und muss nie wieder mit dem falschen Reiseadapter auf Reisen gehen.

Zur deutlichen Unterscheidung wurde jedem Stecksystem eine eigene Farbe zugeteilt. Die Grafik zeigt welcher Reisestecker benötigt wird, um ein Gerät in einem anderen Land mit anderem Stecksystem nutzen zu können.

Jeder Reisestecker trägt eine Nummer, die dem Kunden die Orientierung erleichtert.

EASILY FIND THE PERFECT TRAVEL COMPANION

With the **Travel Adapter Quickfinder** your customers can easily find the right travel adapter for their next travel destination and will never again travel with the wrong adapter.

Every plug-in system is assigned its own colour so they can easily be told apart from each other. The graphic shows which travel adapter is needed to use device in another country with other plug-in systems.

Every travel adapter has a number on it that makes it easier for the customer to use.



POS-LEITKARTE

Zeigt direkt auf welchem Haken sich der Reisestecker befindet.

POS GUIDE CARD

Directly displays on which hook the travel adapter is hanging.

LEITSYSTEM-NUMMER

Auch auf der Verpackung ist diese Nummer zu finden.

GUIDE SYSTEM NUMBER

This number can also be found on the packaging.


„VON/NACH“-GRAFIK

Zeigt, welche Stecksysteme der Reisestecker verbindet.

„FROM/TO“ GRAPHIC

Displays which plug-in systems the travel adapter connects.

Der **Reisestecker Quickfinder** kann über unseren Außendienstmitarbeiter angefordert werden.
The **Travel Adapter Quickfinder** can be requested from our field service employees.



Reisestecker-Set

7 Stecker für mehr als 150 Länder weltweit. Der sichere und universelle Netzadapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit deutschem Stecksystem an Steckdosen im Ausland mit anderen Stecksystemen.

- Sehr einfach zu bedienen, sicher im Gebrauch.
- Mit Schutzkontakt-Steckdose.
- 7 Steckereinsätze.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Inklusive Stoffbeutel.
- Der Reisestecker ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 10 A-Sicherung.

Travel Plugs

7 versions for use in over 150 countries. Safe, universal mains adapter enabling electrical equipment with a European plug system to be plugged into other types of power point abroad.

- Easy and safe to use.
- With earthed socket outlet.
- Seven plug adapters.
- Childproof socket.
- Fabric assortment bag included.
- Travel plugs are not transformers or frequency converters.
- With 10 A fuse.



Germany
Niederlande
Spain
Turkey
Bulgaria
Portugal
Russia
Greece
Croatia
Austria
Sweden

TO OVER
150
COUNTRIES

Artikelnummer / Product number

1508160

Barcode / EAN-Code

4007123610235

VPE / UP

5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Belastung / Max. load

10 A/250 V je nach nationalen Bestimmungen / 10 A/250 V in compliance with national regulations

Farbe / Colour

schwarz / black



Reisestecker Schutzkontakt/GB

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt Stecksystem in Ländern mit Britischem Stecksystem.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Mit 13 A-Sicherung.

Travel Adapter Earthed/GB

Adapter enabling electrical equipment using an earthed socket system to be used in countries with the British plug system.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.
- With 13 A fuse.



Germany
Niederlande
Spain
Turkey
Bulgaria
Portugal
Russia
Greece
Croatia
Austria
Sweden

TO OVER
150
COUNTRIES

England
Hong Kong
United Arab
Emirates
Cyprus



Artikelnummer / Product number

1508533

Barcode / EAN-Code

4007123189717

VPE / UP

5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Belastung / Max. load

13 A/250 V

Farbe / Colour

schwarz / black



Reisestecker Schutzkontakt/USA


Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit geerdetem USA-Stecksystem (3-polig).

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Travel Adapter Earthed/USA

Adapter enabling electrical equipment using an earthed plug system in countries like the USA which use an earthed socket system (3-pole).

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number

1508550

Barcode / EAN-Code

4007123561452

VPE / UP

5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Belastung / Max. load

15 A/125 V

Farbe / Colour

schwarz / black



Reisestecker Schutzkontakt/Italien


Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksysteme wie z.B. DE, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ... in Ländern mit italienischem Stecksystem.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 10 A-Sicherung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Travel Adapter Earthed/Italy

Adapter enabling electrical equipment using the earthed socket systems, e.g. DE, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ... to be used in countries using the italian systems.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- With 10 A fuse.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number

1508470

Barcode / EAN-Code

4007123600915

VPE / UP

5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Belastung / Max. load

10 A/250 V

Farbe / Colour

schwarz / black



Reisestecker Schutzkontakt/Südafrika, Indien


Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit Stecksystem Südafrika bzw. Indien.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Travel Adapter Earthed/South Africa, India

Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with South African or India socket system.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number

1508460

Barcode / EAN-Code

4007123566334

VPE / UP

5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Belastung / Max. load

16 A/250 V

Farbe / Colour

schwarz / black



Reisestecker Italien/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit italienischem Stecksystem in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Travel Adapter Italy/Earthed

Adapter enabling electrical equipment using the Italian plug system to be used in countries using earthed socket systems, e.g. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PL,SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number

1508590

Barcode / EAN-Code

4007123566303

VPE / UP

5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Belastung / Max. load

16 A/250 V

Farbe / Colour

schwarz / black



Reisestecker GB/Schutzkontakt


Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit britischem Stecksystem in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Travel Adapter GB/Earthed

Adapter enabling electrical equipment using the British plug system to be used in countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number

1508530

Barcode / EAN-Code

4007123170739

VPE / UP

5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Belastung / Max. load

13 A/250 V

Farbe / Colour

schwarz / black



Reisestecker CH/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von CH in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystem wie DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Travel Adapter CH/Earthed

Adapter for connecting with earthed plug-in system from CH in countries with protection contact plug-in system, such as DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number

1508480

Barcode / EAN-Code

4007123600922

VPE / UP

5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Belastung / Max. load

10 A/250 V

Farbe / Colour

schwarz / black



Reisestecker Schutzkontakt/CH


Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Schutzkontakt Stecksystem in Ländern mit CH Stecksystem.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Mit teilsolierten Steckstiften.
- Mit 10 A-Sicherung.

Travel Adapter Earthed/CH

Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with swiss socket system.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.
- With partially insulated plug pin.
- With 10 A fuse.



Artikelnummer / Product number

1508642

Barcode / EAN-Code

4007123639113

VPE / UP

5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Belastung / Max. load

10 A/250 V

Farbe / Colour

schwarz / black



Reisestecker USA, Japan/Schutzkontakt


Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von USA bzw. Japan in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.

Travel Adapter USA, Japan/Earthed

Adapter enabling electrical equipment using the USA and Japanese earthed plug system to be used in countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.



Artikelnummer / Product number

1508520

Barcode / EAN-Code

4007123170722

VPE / UP

5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Belastung / Max. load

15 A/250 V

Farbe / Colour

schwarz / black



Reisestecker Euro/Konturenstecker/USA, Japan

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit 2-poligem Stecksystem von Ländern mit Euro-Stecksystem in die USA, Japan.

Für alle europäischen Länder außer Großbritannien.

- Unterstützt werden Euro-Stecker Typ C (CEE 7/16) und Konturenstecker Typ C (CEE 7/17).
- Nicht geeignet für 3-polige Schutzkontakt-Stecker Typ F (CEE 7/4) oder Schutzkontakt-Stecker Typ E/F (CEE 7/7).
- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit Kinderschutz.

Travel Plug Euro Countoured plug/USA, Japan

Adapter enabling electrical equipment using the 2-pin plug system in countries using the Euro plug system to be used in the USA.

For all European countries except Great Britain.

- Type C European plugs (CEE 7/16) and type C contoured plugs (CEE 7/17) are supported.
- Not suitable for type F 3-pin protective contact plug (CEE 7/4) or type E/F protective contact plug (CEE 7/7).
- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- With childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1508450

Barcode / EAN-Code

4007123644773

VPE / UP

5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Belastung / Max. load

16 A/250 V

Farbe / Colour

schwarz / black



Reisestecker USA/Euro

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit 2-poligem Stecksystem von USA in Ländern mit Euro-Stecksystem, für alle europäischen Länder außer Großbritannien.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 2,5 A-Sicherung.

Travel Adapter USA/Euro

Adapter enabling electrical equipment using the 2-pin plug system in the USA to be used in countries using the Euro plug system. For all European countries except Great Britain.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- With 2,5 A fuse.



Artikelnummer / Product number

1508500010

Barcode / EAN-Code

4007123645848

VPE / UP

5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Belastung / Max. load

2,5 A/250 V

Farbe / Colour

schwarz / black



Reisestecker Australien, China/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von Australien bzw. China, in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 10 A-Sicherung.

Travel Adapter Australia, China/Earthed

Adapter enabling electrical equipment using the Australian or Chinese socket system to be used in countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- With 10 A fuse.



Artikelnummer / Product number

1508510

Barcode / EAN-Code

4007123170715

VPE / UP

5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Belastung / Max. load

10 A/250 V

Farbe / Colour

schwarz / black



Reisestecker Schutzkontakt/Australien, China

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit Stecksystem Australien bzw. China.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit Kinderschutz.
- Mit 10 A-Sicherung.

Travel Adapter Earthed/Australia, China

Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with Australia or China.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- With childproof sockets.
- With 10 A fuse.



Artikelnummer / Product number

1508440

Barcode / EAN-Code

4007123644780

VPE / UP

5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Belastung / Max. load

10 A/250 V

Farbe / Colour

schwarz / black



Kabelkanal

- Stabiler, trittfester PVC-Kanal.
- Unterteil mit drei Kammern.
- Zwei vorgestanzte Bohrungen zum Anschrauben des Kanals.
- Beliebig verlängerbar.

Cable Protector

- Stable, tread-resistant PVC conduit.
- Bottom section has 3 chambers.
- 2 well-spaced holes for mounting the conduit.
- Extendable.

Artikelnummer / Product number	1160550	1160650
Barcode / EAN-Code	4007123172849	4007123172832
VPE / UP	5	5
Verpackung / Packaging	Im Polybeutel mit Reiter zum Aufhängen / In poly bag with tab for hanging	Im Polybeutel mit Reiter zum Aufhängen / In poly bag with tab for hanging
Farbe / Colour	grau / grey	grau / grey
Produktlänge / Length of product	100 cm	100 cm
Produktbreite / Width of product	4,80 cm	7,50 cm
Produkthöhe / Height of product	1,2 cm	1,7 cm




Spiralschlauch

- Ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen in individuellen Umgebungen sowie im Büro oder zu Hause.
- Praktisches Aufziehwerkzeug inklusive für schnelle und einfache Handhabung.

Spiral Coiled Tube

- Perfect solution to bundle and protect cables and lines in special surroundings as well as in offices or at home.
- Practical winding tool for quick and easy handling included.



2,5 m

Ø 20 mm

Artikelnummer / Product number	1164360
Barcode / EAN-Code	4007123562381
VPE / UP	1
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Farbe / Colour	grau / grey
Produktlänge / Length of product	2,5 m
Durchmesser / Diameter	20,00 mm



Klett-Kabelbinder


Für die Innen- und Außenanwendung.

- Kunststoffstreifen nach dem Prinzip des Klettverschlusses.
- Ideal zum Fixieren und Bündeln von Kabeln.
- Beliebig oft wiederverwendbar.
- Weiche und flexible Materialstruktur.

Hook and Loop Fastener

For interior and exterior use.

- Hook and loop strips.
- Perfect to fix cable bundles.
- Reusable as often as required.
- Soft and flexible material.



20
Stk./Pcs.

Artikelnummer / Product number	1164340	1164320
Barcode / EAN-Code	4007123562367	4007123562343
VPE / UP	1	1
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Produktlänge / Length of product	12,5 cm	20,00 cm
Produktbreite / Width of product	12,00 mm	12,00 mm



Steckdosen-Kinderschutz

- Wird mit dem Stecker aus der Steckdose gezogen.

Child Protection Outlet Plugs

- Is being unplugged together with the plug.



6
Stk./Pcs.



Artikelnummer / Product number	1164480
Barcode / EAN-Code	4007123590766
VPE / UP	1
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Farbe / Colour	Transparent