

HIKOKI HIGHLIGHTS

Edición 4 | Promoción válida del 1 de Septiembre de 2023 al 31 de Marzo de 2024.

Gran par de
desapriete;
no habrá
tuerca que
se le resista.

NEW

¿Quieres saber más sobre
los nuevos atornilladores
de impacto de 36V ?

> Más info pág. 26

Potente par desapriete

4 modos con auto-stop
y modo de uso suave

IP56 para una
protección superior



Nuestros destacados.

04

Novedades

10

Power Mix

14

Booster combos
y packs



20

Taladros atornilladores
y combinados



25

Atornilladores
de impacto

32

Martillos combinados
demoladores y picadores

48

Mini amoladoras
y amoladoras

58

Construcción

60

Sierras
circulares

68

Herramientas
para madera

76

Clavadoras

80

Limpieza

82

Iluminación



84

Misceláneo



85

Jardín



¿Listo para descubrir las nuevas herramientas, tecnologías y promociones?

Simbología HiKOKI

MV Compatible

MULTI VOLT es el sistema de batería de 36 V más inteligente hasta el momento. Combina las mejores herramientas eléctricas de alto rendimiento con nuestras baterías y los accesorios más potentes para su uso constante. Una batería, dos voltajes - Según la herramienta, el voltaje cambia automáticamente a 18V o 36V, haciéndolo compatible con herramientas de ambos voltajes.

BRUSHLESS

Debido a un diseño más compacto al de los motores con escobillas, los motores Brushless hacen que las herramientas sean más pequeñas y ligeras. Incluso bajo un uso intensivo, los motores sin escobillas prolongan significativamente la vida útil de la herramienta. El motor libre de mantenimiento, no necesita sustitución de escobillas.

RFC

Cuando la broca de la herramienta se sobrecarga repentinamente durante su uso, el sistema Reactive Force Control detiene el motor para reducir la torsión de la unidad principal evitando lesiones al usuario.

FHB

Construcción interior de doble aislamiento con un cuerpo muy robusto de fundición de aluminio y un soporte interior del estator de plástico. Esto mejora significativamente la durabilidad del motor.

UVP

Sistema de protección de la vibración. Reduce la fatiga del operario, incluso durante periodos largos de trabajo.

LVH

La empuñadura de baja vibración consta de amortiguadores de goma y/o bisagras para reducir la vibración y fatiga del usuario.

IP54 IP55 IP56 IP65

El código IP clasifica el grado de protección contra la entrada de polvo y agua. Las herramientas HiKOKI con clasificación IP vienen con componentes electrónicos recubiertos de silicona que protegen la herramienta.

IP54: Protegido contra el polvo. Protegido contra salpicaduras de agua.

IP55: Protegido contra el polvo. Protegido contra chorros de agua.

IP56: Protegido contra el polvo. Protegido contra potentes chorros de agua.

IP65: Completamente hermético al polvo. Protegido contra chorros de agua.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Nuestro exclusivo sistema Air Spring Drive utiliza el aire comprimido sellado en la unidad principal. Clava hasta 3 clavos por segundo con cero tiempo de aceleración, y fija los clavos al ras consistentemente sin ruido de combustión o humos de gas.

LED LEVEL

El indicador LED indica si la herramienta se mantiene recta para lograr precisión en el momento de perforar.

TRIPLE HAMMER

El martillo triple reduce la vibración al hacer tres impactos por rotación en lugar de los dos convencionales. Los resultados son más bajos niveles de vibración, mayor comodidad del usuario y facilidad de uso.



NEW

Innovaciones para cada profesional.

Cada proyecto merece el más alto rendimiento.

En esta edición encontrará información sobre nuestros últimos productos innovadores. Le presentamos nuestras máquinas más nuevas y una amplia variedad de accesorios de alta calidad.

NEW

**Taladro
atornillador a
batería
DS18DDWQZ**

> Más info pág. 20



NEW

**Atornillador
de impacto a
batería
WR36DH2Z**

> Más info pág. 28



NEW

**Atornilladores de
impacto a batería
WR36DFW2Z y
WR36DGW2Z**

> Más info pág. 26



NEW

**Atornillador de
impacto a batería
WR18DHPZ**

> Más info pág. 28



NEW



Taladro angular a batería D36DYAW4Z
> Más info pág. 57

NEW



Martillo combinado SDS-Max a batería DH3640DAW2Z
> Más info pág. 34

NEW



Martillo combinado SDS-Max DH40MEY2WSZ
> Más info pág. 35

NEW



Booster Packs y baterías MULTI VOLT
> Más info pág. 18

NEW



Lijadora de banda a batería SB3608DAW4Z
> Más info pág. 72

NEW



Sierra caladora a batería CJ18DBW2Z
> Más info pág. 70

NEW



**Sierra circular a batería
C3606DBW2Z**

> Más info pág. 63

NEW



**Sierra circular a batería
C1806DBW2Z**

> Más info pág. 61

NEW



**Sierra circular
C6MEY2WBZ**

> Más info pág. 64

NEW



Accesorios para sierra circular

> Más info pág. 65

NEW



**Aspiradores RP350YBLWAZ/
RP250YBLWAZ**

> Más info pág. 80

NEW



**Sierra sable a
batería
CR18DMAW2Z**

> Más info pág. 68

NEW



**Compresor
a batería
EC36DAW4Z**

> Más info pág. 84

NEW



**Soplador a batería
RA18DAW4Z**

> Más info pág. 81

NEW



**Radio a batería
UR18DAW4Z**

> Más info pág. 84

NEW



**Motosierras a batería
CS3630DCW4Z / CS1825DCW4Z**

> Más info pág. 86

NEW



**Foco trípode a
batería UB18DGW4Z**

> Más info pág. 82

Una potente batería para más de 130 herramientas.

Nuestra innovadora batería MULTI VOLT alimenta una amplia gama de herramientas a batería para interiores y exteriores.


Además, esta batería es compatible con herramientas a batería de 36 V y 18 V, e incluso es compatible con versiones anteriores de su(s) herramienta(s) a batería Hitachi.

Ahora puede cortar, amolar, taladrar, segar, soplar, picar y recortar con la misma potencia que las herramientas eléctricas con cable, pero con la máxima libertad de trabajar donde quiera.



18V





POWER MIX

Con Power Mix de HiKOKI experimente la libertad absoluta. Proporcionamos a cada profesional la combinación adecuada de herramientas y baterías para su trabajo.

Elija la herramienta eléctrica y la fuente de alimentación que mejor se adapte a sus necesidades y aplicaciones.

36V

Paso 1 Elige tus herramientas de 36V o 18V

36V

 ■ Martillo combinado DH3628DAW2Z 28 mm - 3.2 J 414.-	 ■ Martillo combinado DH3628DAW3Z* 28 mm - 3.2 J	 ■ Martillo combinado DH3628DCW2Z 28 mm - 3.2 J - Rápido 424.-	 ■ Martillo combinado DH3628DCW3Z* 28 mm - 3.2 J - Rápido	 ■ Martillo combinado DH36DPEW2Z 28 mm - 3.2 J 459.-	 ■ Martillo combinado DH36DMAW2Z 40 mm - 7.1 J 514.-	 NEW ■ Martillo combinado DH3640DAW2Z 40 mm - 9.2 J 599.-
 ■ Taladro combinado DV36DCW2Z 155/100 Nm 294.-	 ■ Atornillador impacto WH36DCW2Z 210 Nm - 1.6 kg 284.-	 NEW ■ Atornillador impacto WR36DHW2Z 650 Nm - 1/2" 259.-	 ■ Atornillador impacto WR36DEW2Z 1,050 Nm - 1/2" 284.-	 ■ Atornillador impacto WR36DBW2Z 1,650 Nm - 1/2" 304.-	 ■ Atornillador impacto WR36DAW2Z 1,800 Nm - 3/4" 329.-	 NEW ■ Atornillador impacto WR36DGW2Z 2,000 Nm - 1/2" 359.-
 ■ Mini amoladora G3613DFW2Z 125 mm - Pala 229.-	 ■ Mini amoladora G3613DVEW2Z 125 mm - Deslizante 269.-	 ■ Mini amoladora G3613DVFVW2Z 125 mm - Pala 269.-	 ■ Mini amoladora G3615DVEW2Z 150 mm - Deslizante 294.-	 ■ Mini amoladora G3615DVFVW2Z** 150 mm - Pala 294.-	 ■ Amoladora G3623DAW4Z 230 mm 469.-	 ■ Sierra circular metal CD3605DAW2Z Ø125 mm - 47 mm 259.-
 ■ Caladora CJ36DBW2Z 160 mm - Puño 319.-	 □ Sierra sable CR36DAW4Z 32 mm - 3,000 /min. 329.-	 NEW □ Lijadora banda SB3608DAW4Z 76 x 533 mm 244.-	 ■ Clavadora Dúplex NR3675DDW6Z 21° - 57/45 - 89/77 mm 649.-	 NEW □ Compresor de aire EC36DAW4Z 7.6 L - 135 psi - 12.4 kg 389.-	 ■ Sierra circular C3605DAW2Z Ø125 mm - 47 mm 309.-	 NEW □ Sierra circular C3606DBW2Z Ø165 mm - 66 mm 304.-
 ■ Fresadora M3612DAW2Z 6, 8, 12 mm - 50 mm 414.-	 □ Aspirador R36DBW4Z 22 L/s - 220 mbar 189.-	 □ Aspirador RP3608DAW7Z 8 L - 3.5 m³/min. 539.-	 NEW □ Motosierra CS3630DCW4Z 300 mm - 12.6 m/s 319.-	 □ Motosierra CS3630DBW4Z 300 mm - 14.9 m/s 319.-	 □ Motosierra CS3635DBW4Z 350 mm - 14.9 m/s 324.-	 □ Cortasetos CH3656DAW4Z 620 mm 219.-



Compatible con todas
las herramientas de
36V y 18V.

Power Mix



¿Cómo funciona? Elija una carcasa a batería de 36 V o 18 V, elija uno de nuestros packs de baterías MULTI VOLT y el cargador que necesite. Puede comenzar cualquier proyecto de inmediato y trabajar todo el tiempo que desee. Power Mix le asegura un pack completo de potencia.

Paso 2 Elige tu pack de baterías



Vibrador hormigon
UV3628DAW4Z
824 mm
329.-



Mezclador
UM36DAW4Z
500-1,200 rpm
359.-



Taladro atornillador
DS36DCW2Z
155/100 Nm
294.-



Atornillador impacto
WR36DFW2Z
2,400 Nm - 3/4"
379.-



Taladro angular
D36DYAW4Z
Max. dia. 159 mm
394.-



Mini amoladora
G3613DEW2Z
125 mm - Deslizante
229.-



Sierra de banda
CB3612DAW4Z
127 x 120 mm
504.-



Cort. dobla. varillas
VB3616DAW2Z
10-16 mm acero
2294.-



Caladora
CJ36DAW2Z
160 mm - arco
319.-



Sierra Circular
C3607DAW2Z
Ø185 mm - 62 mm
299.-



Sierra de mesa
C3610DRJW4Z
Ø254 mm
569.-



Ingletadora
C3610DRAW4Z
Ø255 mm
724.-



Desbrozadora
CG36DBW4Z
Manillar loop
329.-



Desbrozadora
CG36DBW5Z
Manillar abierto
339.-



Soplador
RB36DAW4Z
680 m³/h
414.-

36V 18V Alimentación

NEW



Bateria BSL36A18X
380082
36/18V - 2.5/5.0 Ah
134.-

NEW



Bateria BSL36B18X
380084
36/18V - 4.0/8.0 Ah
154.-

NEW



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
279.-

NEW



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
324.-

PROMO



Cargador rápido
UC18YSL3W0Z
18V/MV - 8A
49.-



Cargador
UC18YFSLW0Z
18V/MV - 3,5A
54.-



Multi cargador
UC18YTSW0Z
18V/MV/USB - 8A
169.-



Multi cargador
UC18YTSW1Z
12/18V/MV/USB - 8A
169.-

36V Alimentación

Adaptador AC
ET36AW0Z
36V - 2,000 W
244.-



18V

Paso 1 Elige tus herramientas de 36V o 18V

18V

						
Martillo combinado DH18DPAW2Z 18 mm - 1.3 J 269.-	Martillo combinado DH18DPBW2Z 18 mm - 1.3 J 274.-	Martillo combinado DH18DPCW2Z 26 mm - 3.2 J 394.-	Martillo combinado DH1826DAW2Z 26 mm - 3.2 J 349.-	Martillo combinado DH1826DAW3Z* 26 mm - 3.2 J 374.-	Martillo combinado DH1826DCW2Z 26 mm - 3.2 J - Rápido 374.-	Martillo combinado DH1826DCW3Z* 26 mm - 3.2 J - Rápido 374.-
						
Taladro atornillador DS18DEW2Z 70/40 Nm 184.-	Taladro atornillador DS18DSDLW4Z 92 Nm - 2.1 kg Consultar	Taladro atornillador DS18DCW2Z 140/70 Nm 254.-	Taladro combinado DV18DAW4Z 50 Nm - 1.4 kg 84.-	Taladro combinado DV18DDW2Z 55 Nm - 1.3 kg 129.-	Taladro combinado DV18DEW2Z 70/40 Nm - 1.2 kg 169.-	Taladro combinado DV18DCW2Z 140/70 Nm 264.-
						
Atornillador impacto WH18DEW2Z 175 Nm - 120 mm 184.-	Atornillador impacto WH18DCW2Z 210 Nm - 114 mm 209.-	Atornillador impacto WHP18DBLW4Z 70 dB - 6 x 200 mm 284.-	Atornillador impacto WR18DFW2Z 220 Nm - 1.4 kg 139.-	Atornillador impacto WR18DHW2Z 600 Nm - 1/2" 259.-	Taladro angular DN18DSLW4Z 10 mm - 12.5 Nm 224.-	Mini amoladora G18DSLW2Z 125 mm - Deslizante 159.-
						
Mini amoladora G1813DVEW2Z 125 mm - Deslizante 214.-	Mini amoladora G1813DVEW2Z 125 mm - Pala 214.-	Cizalla CE18DSLW4Z Max. 2.3 mm 404.-	Punzonadora CN18DSLW4Z Max. 2.3 mm 424.-	Grapadora N18DSLW4Z 12x6-13 mm 224.-	Clavadora pins NP18DSALW4Z Calibre 23 - 15-35 mm 294.-	Clavadora NT1850DAW6Z Calibre 18 - 16-50 mm 444.-
						
Clavadora NR1890DBRLW9Z 20-22° - 50-90 mm 559.-	Clavadora NR1890DBCLW3Z** 50-90 mm - Disparo único 519.-	Clavadora NR1890DBCLW9Z 30-34° - 50-90 mm 519.-	Clavadora auto. NH18DSLW4Z 4.1 x 25-90 mm 119.-	Lijadora orbital SV1813DAW2Z Ø125 mm 174.-	Caladora CJ18DAW2Z 135 mm - Arco 244.-	Caladora CJ18DBW2Z 135 mm - Puño 244.-
						
Sierra sable CR18DBLW4Z 32 mm - 2,500 /min. 279.-	Fresadora M1808DAW2Z 6, 8 mm 269.-	Multi herramienta CV18DBLW2Z Starlock - OIS 299.-	Cepillo P18DSLW2Z 82x2 mm 234.-	Sierra circular C18DBLW2Z Ø125 mm - 47 mm 229.-	Sierra circular C1806DAW2Z Ø165 mm - 57 mm 204.-	Sierra circular C1806DBW2Z Ø165 mm - 66 mm 274.-
						
Foco trabajo UB18DGLL0Z 750 Lumens 84.-	Foco construcción UB18DCW4Z 2,000 Lumens 119.-	Foco construcción UB18DCW4Z 4,000 Lumens 194.-	Foco trípode UB18DGLW4Z 4,000 Lumens 309.-	Foco construcción UB18DDW4Z 10,000 Lumens 299.-	Linterna trabajo UB18DJLL0Z 230 Lumens 44.-	Linterna trabajo UB18DEW4Z 250 Lumens 54.-
						
Soplador-aspirador RA18DAW4Z 12 m/s - 0.4 kg 99.-	Aspirador R18DSLW4Z 670 ml - 1.0 kg 49.-	Aspirador R18DBW4Z 21 L/s - 45 mbar 114.-	Ventilador UF18DSALL0Z 18 m³/min. 114.-	Radio UR18DSALW4Z FM - AUX 149.-	Radio UR18DSDLW4Z FM/DAB+ - Bluetooth 234.-	Radio UR18DAW4Z Bluetooth - DAB+/FM 99.-

Legenda:  Motor Brushless  Con stackable  Con maletín  En caja de cartón

*Consultar ** Disponible bajo pedido

Paso 2 Elige tu pack de baterías



☐ Taladro atornillador
DS18DAW4Z
50 Nm - 1.3 kg

74.-



☐ Taladro atornillador
DS18DDW2Z
55 Nm - 1.2 kg

129.-



☐ Taladro atornillador
DS18DDQW2Z
55 Nm - Rápido

159.-



☐ Atornillador impacto
WH18DAW4Z
140 Nm - 1.3 kg

84.-



☐ Atornillador impacto
WH18DDW2Z
140 Nm - 1.2 kg

129.-



☐ Atornillador impacto
WH18DFW2Z
145 Nm - 1.4 kg

139.-



☐ Mini amoladora
G1813DAW2Z
125 mm - Deslizante

169.-



☐ Mini amoladora
G1813DEW2Z
125 mm - Deslizante

194.-



☐ Mini amoladora
G1813DFW2Z
125 mm - Pala

189.-



☐ Clavadora
NT1865DBSLW6Z
Calibre 16 - 25-65 mm

544.-



☐ Clavadora
NT1865DAW6Z
Calibre 16 - 25-65 mm

529.-



☐ Clavadora
NT1865DBALW4Z
Calibre 15 - 32-65 mm

464.-



☐ Sierra sable
CR18DAW2Z
13 mm - 3,200 /min.

214.-



☐ Sierra sable
CR18DBW4Z
29 mm - 3,000 /min.

189.-



☐ Sierra sable
CR18DMAW2Z
29 mm - 2,500 /min.

294.-



☐ Sierra circular
C1807DAW2Z
Ø185 mm - 65 mm

299.-



☐ Motosierra
CS1825DCW4Z
250 mm - 12.1 m/s

259.-



☐ Soplador
RB18DCW4Z
3.5 m³/min.

94.-



☐ Foco
UB18DFW4Z
1,050 Lumens

64.-



☐ Foco-linterna
UB18DHW4Z
1,250 Lumens

114.-



☐ Linterna
UB18DAW4Z
2,500 Lumens

164.-



☐ Pistola silicona
AC18DAW4Z
3,000 N - 400 ml

294.-



☐ Decapadora
RH18DAW2Z
30-550° C

174.-



☐ Hidrolimpiadora
AW18DBLW4Z
20 bar - 8 L

469.-

36V 18V Alimentación



☐ Bateria BSL36A18X
380082
36/18V - 2.5/5.0 Ah

134.-



☐ Bateria BSL36B18X
380084
36/18V - 4.0/8.0 Ah

154.-



☐ UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3

279.-



☐ UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3

324.-



☐ Cargador rápido
UC18YSL3W0Z
18V/MV - 8A

49.-



☐ Cargador
UC18YFSLW0Z
18V/MV - 3,5A

54.-



☐ Multi cargador
UC18YTSWLW0Z
18V/MV/USB - 8A


169.-



☐ Multi cargador
UC18YFSLW1Z
12/18V/MV/USB - 8A

169.-

18V Alimentación




☐ Bateria BSL1820M
377796
18V - 2.0 Ah

79.-



☐ Bateria BSL1840M
378679
18V - 4.0 Ah

119.-



☐ Bateria BSL1850MA
378683
18V - 5.0 Ah

124.-



☐ UC18YFSLWFZ
2x BSL1820M +
UC18YFSLW0Z

114.-



☐ UC18YFSLWEZ
2x BSL1840M +
UC18YFSLW0Z

179.-



☐ UC18YSL3WGZ
2x BSL1850 +
UC18YSLW0Z

199.-

**BOOSTER****COMBO**

¡Crea tu combinación

Elige 2 carcasas de 36V entre la selección de herramientas, añádele el Booster Pack y llévate una tercera batería de REGALO.

1. Elige 2 herramientas de 36V

**DS36DCW2Z****DV36DCW2Z****WR36DAW2Z****WR36DBW2Z****WR36DEW2Z****WH36DCW2Z****G3613DEW2Z****CJ36DAW2Z****CR36DAW4Z****C3606DBW2Z****DH3628DAW2Z****DH36DPEW2Z**

2. Booster Pack

Pack MULTI VOLT UC18YSL3WFZ
o UC18YFSL3WJZ
(Según disponibilidad)



2 baterías + cargador

PRECIO COMBO**699.-****REGALO**

Batería MULTI VOLT
(tipo B)

36V - 4.0 Ah
18V - 8.0 Ah

BOOSTER**COMBO****18V**

perfecta y equípate!

Elige 2 carcasas de 18V entre la selección de herramientas, añádele el Booster Pack y llévate una tercera batería de REGALO.

1. Elige 2 herramientas de 18V



DS18DCW2Z



DV18DCW2Z



WR18DHW2Z



WH18DEW2Z



G1813DAW2Z



CJ18DAW2Z



NP18DSALW4Z



CR18DBLW4Z



DH1826DAW2Z



DH18DPAW2Z



C1807DAW2Z

AC18DAW4Z (400ml)
AC18DAW5Z (600ml)

2. Booster Pack

Pack MULTI VOLT UC18YSL3WEZ
o UC18YFSL3WHZ (Según
disponibilidad)



2 baterías + cargador

PRECIO COMBO**599.-****REGALO**

Batería MULTI VOLT
(tipo A)

36V - 2.5 Ah
18V - 5.0 Ah

Preparado para cada proyecto con los HiKOKI Combo packs.

LOTE18DG4LZ1*

Taladro combinado DV18DEW2Z
Atornillador de impacto WH18DCW2Z
Mini amoladora G1813DAW2Z
Martillo combinado DH1826DAW2Z
2x baterías BSL1850MA 5.0Ah
Cargador UC18YSL3W0Z

LINTERNA GRATIS

Compatible

939.-

COMBO

PACK

18V



* Los modelos pueden variar en función de nuevos lanzamientos.

KC18DEWHZ

Taladro atornillador DS18DEW2
Martillo combinado DH1826DAW2Z
Atornillador de impacto WH18DCW2
Mini amoladora G1813DAW2Z
3x baterías BSL1850MA
Cargador UC18YFSLW0Z
Bolsa de transporte

LINTERNA GRATIS

Compatible

829.-

COMBO

PACK

18V



COMBO

PACK

KC18DCWBZ

18V

Taladro combinado DV18DC
Atornillador de impacto WH18DC
2x batería BSL36A18
Cargador UC18YSL3
Caja apilable HSC III

LINTERNA GRATIS



MV Compatible

489.-

COMBO

PACK

KC18DAWCZ

18V

Taladro combinado DV18DAW4Z
Atornillador de impacto WH18DAW4Z
2x baterías BSL1820M 2.0 Ah
Cargador UC18YKSL
Maleta de inyección

LINTERNA GRATIS



MV Compatible

254.-

COMBO

PACK

LOTE 1836AZ2

Atornillador de impacto a batería WR18DHW2Z
Atornillador de impacto a batería WR36DAW2Z
2 baterías MV (36V - 2,5 Ah / 18V - 5.0 Ah)
Cargador UC18YSL3W0Z
2 Maletines apilables 402539

36V
18V

LINTERNA GRATIS



1100 Nm

Inserción 3/4"

305 Nm

Inserción 1/2"

MV Compatible

744.-

También disponible
LOTE1836BZ2
con atornillador WR36DBW2Z
(1.050Nm - 1/2").
744.-

COMBO

PACK

LOTE18NPZ2

18V

Taladro combinado DV18DDWRZ
Clavadora de pins NP18DSALW4Z
2 baterías BSL1820MA
Cargador batería UC18YFSL
Maletín apilable 402539



MV Compatible

484.-

Clavos ver pág.78

NEW

Potencia sin límite. Diseño inteligente.

Tensión de 36V a 41V

Sistema automático de cambio

Electrónica inteligente

Baterías MULTI VOLT

36V/18V

Voltaje nominal de 36 V y hasta 41 V después de la carga, lo que permite que las baterías de media tensión entreguen la potencia para aumentar productividad y eficiencia | Sistema de conmutación automática: el circuito inteligente cambia el voltaje automáticamente para alimentar las herramientas de 18V y 36V de HIKOKI | La electrónica inteligente garantiza una comunicación constante entre la herramienta, batería y cargador para evitar sobrecarga, sobrecalentamiento, sobrecarga y sobredescarga para una batería más larga y vida útil de la herramienta | Resistencia al agua y salidas de drenaje mejoradas para una vida útil prolongada | Pie de goma para mejorar el impacto resistencia y protección de superficies delicadas | La pantalla integrada con 4 LEDS muestra la carga restante de la batería para evitar costosos tiempos de inactividad en el trabajo | Mayor potencia de salida alcanzable que con baterías de 18V de tamaño similar.

BSL36A18X

Ref. 380082

Potencia salida
1.080 W

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

**134.-**

BSL36B18X

Ref. 380084

Potencia salida
1.440 W

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah

**154.-**

BOOSTER PACK**A1****NEW****UC18YSL3WHZ**

2x baterías MULTI VOLT BSL36A18X
1x cargador rápido UC18YSL3

Potencia salida 1.080W**18V - 5.0 Ah****36V - 2.5 Ah****8.0 A****279.-****BOOSTER PACK****A2****NEW****UC18YSL3WJZ**

2x baterías MULTI VOLT BSL36B18X
1x cargador rápido UC18YSL3

Potencia salida 1,440 W**18V - 8.0 Ah****36V - 4.0 Ah****8.0 A****324.-****Potencia constante, rendimiento continuo.**

Nuestras baterías son conocidas por su potencia y autonomía excepcionales. Están diseñadas para proporcionar la máxima eficiencia y una vida más larga, lo que permite a los usuarios trabajar durante más tiempo sin tener que recargar.



Especificaciones	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X
Voltaje	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V
Capacidad	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	2.5/5.0 Ah	4.0/8.0 Ah
Energía	36 Wh	72 Wh	90 Wh	90 Wh	2x 45 Wh	2x 72 Wh
Indicador nivel batería	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Tiempo carga con UC18YSL3	20 min.	26 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.
Tiempo carga con UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.
Número de celdas	5 (1 capa)	5 (1 capa)	10 (2 capas)	10 (2 capas)	10 (2 capas)	10 (2 capas)
Tamaño celda (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm
Dimensiones	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	116 x 76 x 69mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm
Peso	380 g	560 g	650 g	650 g	740 g	1,020 g

**Booster Pack UC18YFSLWFZ**

2x BSL1820M + UC18YFSLW0Z

114.-**Booster Pack UC18YFSLWEZ**

2x BSL1840M + UC18YFSLW0Z

179.-**Booster Pack UC18YSL3WGZ**

2x BSL1850 + UC18YSL3W0Z

199.-

NEW

Taladro atornillador para zonas de difícil acceso.

Conexión rápida y fácil

Compacta y ligera

Longitud de 165 mm

Taladro atornillador a batería DS18DDQWQZ 18V - par: 55 Nm duro/26 Nm blando - Portabrocas rápido

Portabrocas de cambio rápido para mejorar la productividad y ahorrar tiempo. | Los accesorios extraíbles mejoran la usabilidad especialmente en zonas estrechas o de difícil acceso. | El ángulo removible y los accesorios compensados mejoran el acceso y la precisión en la perforación y manejo en zonas estrechas o de difícil acceso. | Compacto y ligero. | 2 rangos de velocidades. | Longitud de la herramienta de solo 165 mm (116 mm sin accesorios). | Portabrocas de 13 mm sin llave compatible con una amplia gama de accesorios. | 20 posiciones de par de apriete. | Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor control y comodidad. | **Suministrado con 2 baterías (2.0 Ah), cargador y stackable.**

Compatible
BRUSHLESS

254.-



Accesorios opcionales. No incluidos

18V



También disponible
DS18DDQWZ.
Se suministra sin batería, ni
cargador, y con stackable.

159.-

Taladro atornillador a batería DS36DCW2Z

36V - 155 Nm - 190 mm - 2,8 kg

Se suministra sin baterías ni cargador y con stackable.

36V

155 Nm
Stackable

294.-

Compatible
BRUSHLESS
RFC



Taladro atornillador a batería DS18DCW2Z

18V - 140 Nm - 190 mm - 2,8 kg

Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable.

18V

Stackable

254.-

Compatible
BRUSHLESS
RFC



Taladro atornillador a batería DS18DEWFZ

18V - 70 Nm - 1,9 kg

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.

18V

REGALO
BATERÍA 5.0 Ah

Stackable

354.-

Compatible
BRUSHLESS
RFC



También disponible
DS18DEW2Z
Se suministra sin
baterías, ni cargador y
con stackable. 184.-

Taladro atornillador a batería DS18DDWRZ

18V - 55 Nm - 1,2 kg

Se suministra con dos baterías (2,0 Ah), cargador y stackable.

18V

REGALO
BATERÍA 2.0 Ah

Stackable

209.-

Compatible
BRUSHLESS



También disponible
DS18DDW2Z
Se suministra sin
baterías, ni cargador y
con stackable. 129.-

Accesorios para taladros atornilladores.

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HIKOKI.

Descripción	Ref.	Precio
Caja de puntas de atornillar 32 pzs	40030019	11,35 €
Caja de puntas de atornillar 18 pzs 75 mm	40030022	17,00 €
Caja de puntas de atornillar 60 pzs	40030024	25,70 €
Set de 5 brocas para madera inserción 1/4" Hex	781983	20,85 €
Accesorios para taladro atornillador DS18DDQ		
Porta puntas para DS18DDQ	379246	24,20 €
Acople angular para DS18DDQ	379247	22,30 €
Acople excéntrico DS18DDQ	379248	26,95 €
Portabrocas automático para DS18DDQ	379245	18,60 €



40030022



40030019

Taladro atornillador a batería DS18DAWCZ

18V - 50 Nm - 173 mm - 1,3 kg

Modo de trabajo: atornillado y taladrado | 1 Luz LED para una mejor iluminación.

Se suministra con 2 baterías (2,0 Ah) y cargador.

18V

REGALO
BATERÍA 2.0 Ah

Maletín

139.-

Compatible



También disponible
DS18DAW2Z
Se suministra sin baterías,
ni cargador. 74.-

Atornillador a batería mango orientable DB3DL2WCZ

3.6V - 5Nm - Inserción 1/4"

21 posiciones de par de apriete | Convertible de la posición de pistola a atornillador vertical | Mecanismo de apriete manual para ser utilizado como un destornillador manual | Botón de bloqueo de arranque | Luz led.

Se suministra con 2 baterías (1,5 Ah), cargador y maletín.

Maletín

129.-



Taladros combinados

Taladro combinado a batería

DV36DCW2Z

36 V - 155 Nm - 190 mm - 2,8 Kg

Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Sistema RFC.

Se suministra sin batería, ni cargador.

36V

155 Nm

Stackable



Compatible
BRUSHLESS
RFC

294.-

Taladro combinado a batería

DV18DCWPZ

18V - 140 Nm - 190 mm - 2,8 Kg

Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión.

Se suministra con 2 baterías (5.0 Ah) y cargador.

18V

140 Nm

Stackable

REGALO
BATERÍA 5.0 Ah



Compatible
BRUSHLESS
RFC

464.-

También disponible
DV18DCW2Z.

Se suministra sin
batería, ni cargador,
y con stackable.

264.-

Taladro combinado a batería

DV18DEWFZ

18V - 70 Nm - 159 mm - 1.9 Kg

Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión.

Se suministra con 2 baterías (5.0 Ah) y cargador.

18V

70 Nm

Stackable

REGALO
BATERÍA 5.0 Ah



Compatible
BRUSHLESS
RFC

329.-

También disponible
DV18DEW2Z.

Se suministra
sin batería, ni cargador,
y con stackable.

169.-

Taladro combinado a batería

DV18DDWRZ

18V - 55 Nm - 1,2 Kg

Motor sin escobillas. | Más compacto, ligero y silencioso. | Portabrocas 13mm. 20 posiciones par de apriete y ajuste del modo de trabajo: atornillado, taladrado o taladrado con percusión. | Dos rangos de velocidad ajustable y reversible. | Freno eléctrico del portabrocas. | Luz led.

Se suministra con 2 baterías (2.0 Ah) y cargador.

18V

55 Nm

Stackable

REGALO
BATERÍA 2.0 Ah



Compatible
BRUSHLESS

209.-

También disponible
DV18DDW2Z.

Se suministra sin
batería ni cargador
y con stackable.

129.-

Taladro combinado a batería
DV18DFWQZ
18V - 55 Nm - 218 mm - 1,7 kg
 Diseño ergonómico para un uso cómodo | Portabrocas sin llave de 13 mm | Embrague con 22 etapas para mejor ajustabilidad | 2 rangos de velocidades | Ajuste de modo de trabajo: atornillado, taladrado y taladrado con percusión | Luz LED para una mejor iluminación.
Se suministra con 2 baterías (2,0 Ah), cargador y maletín.

Portabrocas sin llave de 13 mm
REGALO
 BATERÍA 2.0 Ah

 Compatible

194.-



Taladro combinado a batería
DV18DAWCZ
18V - 50 Nm - 188 mm - 1,4 kg
 Taladro compacto ideal para espacios reducidos | Diseño ergonómico para uso cómodo | Portabrocas sin llave de 13 mm | Embrague con 20 etapas para mejor ajustabilidad | 2 rangos de velocidades | Ajuste de modo de trabajo: atornillado, taladrado y taladrado con percusión | Luz LED para una mejor iluminación.
Se suministra con 2 baterías (2,0 Ah) y cargador.

Maletín
REGALO
 BATERÍA 2.0 Ah

 Compatible

144.-



También disponible
DV18DAW4Z.
 Se suministra sin batería, ni cargador.
84.-

Accesorios para fijación y taladro

Descripción	Ref.	Precio
Accesorios taladros y atornilladores		
 Estuche de 18 puntas Extra largo	750361	13,70 €
 Estuche 24 puntas y llaves variadas incluye carraca	750362	16,20 €
 Estuche de 32 puntas variadas	750363	10,80 €
 Estuche 50 puntas y brocas variadas	750365	21,85 €
 Estuche 100 puntas variadas	705315M	54,00 €
 Portabrocas aut. percusión 1/2 x 20u UNF 13mm	752065	25,70 €
 Set de 8 brocas para madera 3-10mm	781982	8,40 €
 Set de 8 brocas para mampostería 3-10mm	780899	12,25 €

Descripción	Ref.	Precio
Accesorios taladros y atornilladores		
 Set 19 brocas para metal HSS-R 1-10mm x 0,5mm	780096	11,60 €
 Estuche 19 brocas para metal HSS	780460	43,50 €
 Estuche 13 brocas planas para madera variadas	781795	31,25 €
 Estuche 8 brocas de barrena para madera variadas	781996	69,90 €
 COMBI SET2 Estuche de sierras coronas variadas Bi- metal (16pcs)	752177	127,25 €
 Estuche brocas de barrena para madera (8pcs)	781993	47,65 €
 Juego de puntas Forstner variadas (5 pcs) 15/20/25/30/35 MM	4100729	46,45 €
 Estuche de puntas 32 pzas.	40030019	11,35 €

Taladros percutores - Atornillador

Taladro percutor DV22VW4Z **230V**

1.120 W - Peso: 3 Kg - Cap. hormigón: 22 mm
Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Embrague de seguridad. | Cuerpo de aluminio.



Stackable

FHB

264.-

Taladro percutor DV20VB2WUZ **230V**

790 W - Peso: 2,2 Kg - Cap. hormigón: 20 mm
Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.



Maletín

189.-

Taladro percutor DV18VWUZ **230V**

690 W - Peso: 2 Kg - Cap. hormigón: 18 mm
Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.



Maletín

129.-

También disponible DV16VWUZ
Capacidad hormigón: 16 mm.
129.-

Taladro percutor FDV16VB2U3Z **230V**

550 W - Peso: 1,6 Kg - Cap. hormigón: 16 mm
Portabrocas de 13 mm. | Velocidad variable y reversible.




Maletín

79.-

Atornillador W6VMWAZ

620 W - Peso: 1,4 Kg
Inserción 1/4". | Empuñadura ergonómica. | Cable de 7,5 m.

230V



164.-

**Atonillador de impacto
WR25SEWAZ**

230V

900 W - 1.000 Nm - Inserción 1" - Peso: 7,7 Kg
Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda.

Inserción 1"

Máximo apriete 1000 Nm

**FHB
BRUSHLESS**

819.-



**Atonillador de impacto
WR22SEWAZ**

230V

800 W - 610 Nm - Inserción 3/4" - Peso: 4,6 Kg
Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. **Se suministra con cod. 751948 (anillo + pasador 3/4") y cod. 751947 (adaptador 3/4" a 1/2")**

Inserción 3/4"

Máximo apriete 610 Nm

**FHB
BRUSHLESS**

549.-



**Atonillador de impacto
WR16SEWJZ**

230V

370W - 360 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2,5 Kg
Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Arranque suave. | Compatible con generadores.

Inserción 1/2"

Máximo apriete 360 Nm

BRUSHLESS

399.-



**Atonillador de impacto
WR14VEWJZ**

230V

370W - 250 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2 Kg
Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Arranque suave. | Compatible con generadores.

Inserción 1/2"

Máximo apriete 250 Nm

BRUSHLESS

329.-



NEW

Gran par de desapriete de 2.400 Nm

Stackable

Potente par de desapriete

4 modos con Auto Stop

Función de desaceleración automática

Grado de protección IP56



Atornilladores de impacto a batería WR36DFW2Z y WR36DGW2Z

WR36DFW2Z: 36V - 3/4" - 2,400 Nm - M10-M36

WR36DGW2Z: 36V - 1/2" - 2,000 Nm - M10-M33

Potente par de apriete de hasta 1.900 Nm y par de desapriete de hasta 2.400 Nm. | 4 modos con función Auto Stop y función de desaceleración automática opcional. | La función Auto Stop detiene la herramienta después un tiempo preestablecido para evitar el apriete excesivo de los pernos. | La función de Auto Desaceleración reduce la velocidad automáticamente después de aflojar para evitar que los pernos caigan. | Grado de protección IP56. | Sistema de amortiguación de batería integrado. | Empuñadura blanda ergonómica. | Luz LED integrada.

Se suministra sin batería, ni cargador.



Par de desapriete 2.400 Nm

Par de apriete 1.900 Nm

Stackable

379.-

WR36DFW2Z

359.-

WR36DGW2Z

Compatible
BRUSHLESS
IP56

WR36DFW2Z



**Atornillador de impacto
a batería WR36DAW2Z**

36V

36V - 1800 Nm - 3/4" - 3Kg - M12-M30

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. |
Grado de Protección IP56.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Máximo desapriete
1.800 Nm

Máximo apriete
1.100 Nm

Stackable



HiKOKI Compatible
BRUSHLESS
IP56

329.-



36V

Par de desapriete
2.000 Nm

Par de apriete 1.400 Nm

Stackable

WR36DGW2Z

**Atornillador de impacto
a batería WR36DBW2Z**

36V

36V - 1650 Nm - 1/2" - 3 Kg - M12-M30

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. |
Grado de Protección IP56.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Máximo desapriete
1.650 Nm

Máximo apriete
1.050 Nm

Stackable



HiKOKI Compatible
BRUSHLESS
IP56

304.-

Atornilladores de impacto

Atornillador de impacto a batería WR36DEW2Z

36V

36V - 1050 Nm - 1/2" - 2 Kg - M10-M24

Motor sin escobillas. | Compacto y ligero. | Alta capacidad de apriete (770Nm) y desapriete 1050Nm). | 4 modos de atornillado, con función Auto Stop para evitar sobreesfuerzos. | Grado de protección IP56. | Luz led.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Máximo desapriete 1.050 Nm

Máximo apriete 770 Nm

Stackable

4 velocidades con función Auto Stop

Compacto y fácil de manejar

Compatible
BRUSHLESS
IP56

284.-



NEW

CONSULTAR
DISPONIBILIDAD

36V

Atornillador de impacto a batería WR36DHW2Z

36V - 700Nm - 1/2" - 2kg - M10-M20

Motor sin escobillas. | 4 rangos de velocidad. | Función Auto- Stop para prevenir roturas de tornillos. | Función Auto-Slow para evitar caídas de tornillos. | Luz Led. Suministrado sin baterías, ni cargador.

Máximo desapriete 700 Nm

Máximo apriete 380 Nm

Mismo tamaño que WR36DC

Stackable

Compatible
BRUSHLESS
IP56

259.-



NEW

18V

Atornillador de impacto a batería WR18DHWPZ

18V - 600Nm - 1/2" - 2kg - M10-M20

Motor sin escobillas. | 4 rangos de velocidad. | Función Auto- Stop para prevenir roturas de tornillos. | Función Auto-Slow para evitar caídas de tornillos. | Luz Led.

Suministrado con 2 baterías (5.0Ah) y cargador.

Máximo desapriete 600 Nm

Máximo apriete 345 Nm

Mismo tamaño que WR18BDBL2

Stackable

Compatible
BRUSHLESS
IP56

384.-



También disponible
WR18DHW2Z.
Sin baterías, ni cargador.
259.-

Atornillador de impacto a batería WR18DFW2Z

18V

18V - 220 Nm - Inserción: 1/2" - 1,6 kg

Llave de impacto de 1/2" compacta y ligera para un fácil manejo | Alta velocidad y potencia de impacto para un avance rápido del trabajo | Diseño ergonómico y revestimiento de goma para un uso cómodo | Luz LED para una mejor iluminación.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Alta velocidad y potente impacto

Stackable

Compatible

139.-



Accesorios para atornilladores de impacto (1/2")

Descubra nuestra gama completa de accesorios en www.hikoki-powertools.eu

Descripción	Ref.	Precio
Llave de vaso de impacto 1/2" 10 mm x 38l	751802	3,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 13 mm x 38l	751805	3,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 15 mm x 38l	751807	4,45 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 17 mm x 38l	751809	4,45 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 19 mm x 38l	751811	4,45 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 22 mm x 38l	751814	4,95 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 24 mm x 38l	751816	5,50 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 27 mm x 38l	751819	6,50 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 30 mm x 38l	751822	7,60 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 32 mm x 38l	751823	8,70 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 10 mm x 85l	751826	8,10 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 13 mm x 85l	751829	8,10 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 15 mm x 85l	751831	9,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 17 mm x 85l	751833	9,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 19 mm x 85l	751835	9,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 22 mm x 85l	751838	10,00 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 24 mm x 85l	751840	10,60 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 27 mm x 85l	751843	12,80 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 30 mm x 85l	751846	14,80 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 32 mm x 85l	751847	15,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer T30	751856	6,95 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer T40	751857	6,95 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer T50	751858	6,95 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H4	751861	6,95 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H5	751862	6,95 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H6	751863	6,95 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H8	751864	6,95 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H10	751865	6,95 €
Llave de vaso de impacto 1/2" universal joint 1/2" 65l	751873	11,45 €
Llave de vaso de impacto 1/2" adaptador 1/2" in-1/4" hex-in	751874	4,05 €
Adaptador de 1/2" a 1/4"HEX magnético	751875	5,15 €
Estuche 10 Llaves de vaso Impacto 1/2"	751879	32,40 €



Accesorios para atornilladores de impacto (3/4").

Descubra nuestra gama completa de accesorios en www.hikoki-powertools.eu

Descripción	Ref.	Precio
Llave de vaso de impacto 3/4" 24 mm x 51l	751907	11,55 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 27 mm x 54l	751910	11,55 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 30 mm x 54l	751913	11,55 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 32 mm x 57l	751914	11,55 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 36 mm x 57l	751917	14,30 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 41 mm x 57l	751919	17,40 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 46 mm x 62l	751920	27,30 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 24 mm x 90l	751955	22,90 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 27 mm x 90l	751956	22,90 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 30 mm x 90l	751957	25,50 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 32 mm x 90l	751958	26,80 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 36 mm x 90l	751959	26,80 €
Llave de vaso de impacto 3/4" H17 mm x 89l hex outer	751927	23,95 €
Llave de vaso de impacto 3/4" H19 mm x 89l hex outer	751929	23,95 €
Adaptador de 3/4" a 1/2" L=58 mm	751947	15,55 €

Un modelo para cada profesional.

Light



18V Atornillador de impacto a batería WH18DAWCZ

18V - 140 Nm - 1/4"

Se suministra con dos baterías (2.0 Ah), cargador y stackable.

REGALO
BATERÍA 2.0 Ah

Especificaciones

Capacidad	M5 a M14
Impactos	0 - 3.600 /min.
Velocidad	0 - 2.700 /min.
Largo	150 mm
Modos	1
Peso	0,9 kg

164.-

También disponible
WH18DAW4Z
Se suministra sin baterías, ni cargador

84.-

Compatible



18V Atornillador de impacto a batería WH18DDWQZ

18V - 140 Nm - 1/4"

Se suministra con dos baterías (3.0 Ah), cargador y stackable.

REGALO
BATERÍA 2.0 Ah

Especificaciones

Capacidad	M5 a M14
Impactos	0 - 4.000 /min.
Velocidad	0 - 3.200 /min.
Largo	134 mm
Modos	1
Peso	0,8 kg

219.-

También disponible
WH18DDW2Z
Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable

129.-

Compatible
BRUSHLESS



18V Atornillador de impacto a batería WH18DFW2Z

18V - 150Nm - 1/4" - 1,4 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable.

Especificaciones

Capacidad	M5 a M10
Impactos	0 - 2.900 /min.
Velocidad	0 - 2.800 /min.
Largo	136 mm
Modos	1
Peso	1,0 kg

139.-

Compatible

Accesorios para atornilladores de impacto.

Descubra nuestra oferta completa en el catálogo de accesorios o en hikoki-powertools.es

Descripción	Uds.	Ref.	Precio
Punta 1/4" phillips 1-38mm impacto next generation	3	751171	8,20 €
Punta 1/4" phillips 2-38mm impacto next generation	3	751172	8,20 €
Punta 1/4" phillips 3-38mm impacto next generation	3	751173	8,20 €
Punta 1/4" pozidrive 1-38mm impacto next generation	3	751176	8,20 €
Punta 1/4" pozidrive 2-38mm impacto next generation	3	751177	8,20 €
Punta 1/4" pozidrive 3-38mm impacto next generation	3	751178	8,20 €



751171 - 751185



18V Atornillador de impacto a batería WH18DEW2Z

18V - 175Nm - 1,3 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador
y con stackable.

Especificaciones

Capacidad	M5 a M16
Impactos	0 - 3.400 /min.
Velocidad	0 - 3.100 /min.
Largo	120 mm
Modos	3 + autoperforante
Peso	0,9 kg

184.-

Compatible
BRUSHLESS

18V Atornillador de impacto a batería WH18DCWFZ

18V - 210Nm - 1,6 Kg

Se suministra con dos baterías
(5.0 Ah), cargador y con stackable.

REGALO
BATERÍA 5.0 Ah

Especificaciones

Capacidad	M5 a M18
Impactos	0 - 4.000 /min.
Velocidad	0 - 3.700 /min.
Largo	114 mm
Modos	4 + autoperforante
Peso	0,9 kg

379.-

Compatible
BRUSHLESS
TRIPLE HAMMER IP56

También disponible
WH18DCW2Z
Se suministra sin baterías, ni
cargador y con stackable

209.-

36V Atornillador de impacto a batería WH36DCW2Z

36V - 215 Nm - 1/4"

Se suministra sin batería, ni cargador
y con stackable.

Especificaciones

Capacidad	M5 a M18
Impactos	0 - 4.100 /min.
Velocidad	0 - 3.700 /min.
Largo	114 mm
Modos	4 + autoperforante
Peso	0,9 kg

284.-

Compatible
BRUSHLESS
TRIPLE HAMMER IP56

Descripción	Uds.	Ref.	Precio
Punta 1/4" torx T15-38mm impacto next generation	3	751181	8,20 €
Punta 1/4" torx T20-38mm impacto next generation	3	751182	8,20 €
Punta 1/4" torx T25-38mm impacto next generation	3	751183	8,20 €
Punta 1/4" torx T30-38mm impacto next generation	3	751184	8,20 €
Punta 1/4" torx T40-38mm impacto next generation	3	751185	8,20 €
Estuche puntas PH, PZ y T y portapuntas impacto 1/4"	21	751190	48,30 €



751190

Descubra la potencia de nuestra gama de martillos SDS Plus a batería.

Capacidad máx. hormigón



Martillo perf.
SDS Plus
DH18DPAWPZ

Stackable

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable.

Martillo perf.
SDS Plus
DH18DPBWPZ

Stackable

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable.

Martillo comb.
SDS Plus
DH18DPCWPZ

Stackable

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable.

Martillo comb.
SDS Plus
DH1826DAW2Z

Stackable

Se suministra sin baterías, ni cargador y stackable.

Especificaciones

Máx. cap. Hormigón	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm
Máx. cap. Metal	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Máx. cap. Madera	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm
Modos de uso	2	2	3	3
Velocidad	0-1,080 /min.	0-1,080 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
Impactos	0-5,500 /min.	0-5,500 /min.	0-4,300 /min.	0-4,300 /min.
Nivel de vibración	9.9 m/s ²	10.4 m/s ²	13.9 m/s ²	13.8 m/s ²
Julios	1.3 J	1.3 J	3.2 J	3.2 J
Dimensiones	249 x 79 x 202 mm	235 x 84 x 271 mm	347 x 83 x 270 mm	334 x 91 x 232 mm
Peso sin batería	1.8 kg	1.6 kg	2.8 kg	3.1 kg
Peso con batería	2.3 kg	2.1 kg	3.5 kg	3.7 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

399.-

También disponible
DH18DPAW2Z.
Se suministra sin batería,
ni cargador. **269.-**

Compatible
BRUSHLESS
RFC

399.-

También disponible
DH18DPBW2Z.
Se suministra sin batería,
ni cargador. **274.-**

Compatible
BRUSHLESS
RFC

564.-

También disponible
DH18DPCW2Z.
Se suministra sin batería,
ni cargador. **394.-**

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH

349.-

Martillos SDS Plus (a batería)

Experimente el mayor rendimiento con nuestros martillos combinados SDS Plus a batería. Perfectamente diseñado para una eficiencia, durabilidad y potencia excepcionales. Estos martillos a batería ofrecen una solución robusta para los más exigentes aplicaciones de perforación y demolición.



Martillo comb.
SDS Plus
DH1826DCW2Z

Se suministra sin baterías,
ni cargador.
Portabrocas rápido.

Martillo comb.
SDS Plus
DH36DPEW2Z

Se suministra sin baterías,
ni cargador.

Martillo comb.
SDS Plus
DH3628DAW2Z

Se suministra sin baterías,
ni cargador.

Martillo comb.
SDS Plus
DH3628DCW2Z

Se suministra sin baterías,
ni cargador.
Portabrocas rápido.

26 mm	28 mm	28 mm	28 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
27 mm	32 mm	32 mm	32 mm
3	3	3	3
0-950 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
0-4,300 /min.	0-4,300 /min.	0-4,300 /min.	0-4,300 /min.
13.8 m/s ²	12.2 m/s ²	12.1 m/s ²	12.1 m/s ²
3.2 J	3.2 J	3.2 J	3.2 J
389 x 91 x 232 mm	347 x 83 x 270 mm	373 x 91 x 238 mm	406 x 91 x 238 mm
3.3 kg	2.9 kg	3.2 kg	3.4 kg
3.9 kg	3.6 kg	3.9 kg	4.2 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

374.-

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH

459.-

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED
LEVEL

414.-

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED
LEVEL

424.-

36V

NEW

DISPONIBLE
EN DICIEMBRE 2023

36V

Trabajos duros, máxima comodidad.

UVP y LVH: óptima comodidad de trabajo y agarre

Mayor comodidad

Velocidad de perforación variable

SDS-max Martillo combinado DH3640DAW2Z

36V - 9.2 J - 40 mm

Dos modos: martillo perforador y martillo demoledor con 12 posiciones de cinzel. | UVP: bajo nivel de vibraciones. | LHV: Agarre y comodidad óptimos durante el trabajo RFC: detiene el motor cuando la broca de la herramienta está repentinamente sobrecargado para reducir la torsión de la unidad principal. | Control de velocidad constante que proporciona potencia adicional que permite que el motor mantenga la velocidad bajo carga. | Control de velocidad de perforación variable. | Interruptor de bloqueo. | Mango ergonómico de agarre suave. | Cuerpo ligero y duradero. Suministrado sin baterías, ni cargador.

NI Compatible
BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH



599.-

SDS-Max Martillo combinado a batería DH36DMAW2Z

36V - 7,1 J * - 40 mm -
Peso: 7,2 Kg

* Medición según EPTA.

Se suministra sin batería,
ni cargador. Con maletín

Batería recomendada
BSL36B18

7,1 J

Stackable

HiKOKI Compatible
BRUSHLESS
RFC
LVH

514.-



SDS-Max Martillo combinado DH52MEWSZ

230V

11 kg - 1.500 W - 18,8 J * - 52 mm - 14,0 m/s²

* Medición según EPTA.

BRUSHLESS
RHB
LVH

824.-



También disponible
DH52MEYWSZ Con UVP.
879.-

SDS-Max Martillo combinado DH45MEWSZ

230V

9 kg - 1.500 W - 12,2 J * - 45 mm - 13,5 m/s²

* Medición según EPTA.

BRUSHLESS
LVH
RHB

744.-



NEW

DISPONIBLE
EN DICIEMBRE 2023

Martillo combinado DH40MEY2WSZ

6.8 Kg- 1.150 W - 9.2J- 40 mm

Dos modos: martillo perforador y martillo demoledor con 12 posiciones de cincel seleccionables. | UVP: bajo nivel de vibraciones para mayor comodidad del usuario. | LVH: para un confort de trabajo y un agarre óptimos. RFC: detiene el motor cuando la broca de la herramienta se sobrecarga repentinamente para reducir la torsión de la unidad principal. | Control de velocidad constante que proporciona potencia adicional que permite que el motor mantenga la velocidad bajo carga. | Control de velocidad de perforación variable. Interruptor de bloqueo. | Mango ergonómico de agarre suave.

230V

BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH

719.-



Listo ante cualquier desafío.



Capacidad máx. hormigón

Martillo comb.
DH36DMAW2Z

Martillo comb.
DH3640DAW2Z

Martillo comb.
DH40MCWSZ

Martillo comb.
DH40MEY2WSZ

**Accesorios
estándar**

Se suministra
sin baterías,
ni cargador.

Se suministra
sin baterías,
ni cargador.

Especificaciones

Máx. cap. Hormigón	40mm	40mm	40mm	40 mm
Máx. cap. Núcleo	105mm	105mm	105mm	105 mm
Inserción	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-max
Tensión/Potencia	36V	36V	1.100W	1.150W
Velocidad	260-590/min	250-500/min	620/min	250-500 /min.
Impactos	1.420-2.860/min	1.400-2.800/min	2.800/min	1,400-2,800 /min.
Nivel de vibración	11.8 m/s ²	10.3 m/s ²	16.5 m/s ²	10.9 m/s ²
Julios	7.1 J	9.2 J	7.1 J	9.2 J
Dimensiones	487x104x259mm	499x107x262mm	448x105x255mm	471 x 107 x 252 mm
Peso	7.2 Kg	7.4 Kg	6.8 Kg	6.8 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC
LVH

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

514.-

599.-

419.-

719.-

36V

Ya sea que esté perforando hormigón, piedra o metal, nuestros martillos SDS-Max ofrecen diversas soluciones de potencia y conjuntos de características concretas para adaptarse a cualquier trabajo a realizar.



Martillo comb.
DH45MAWSZ



Martillo comb.
DH45MEWSZ



Martillo comb.
DH52MAWSZ



Martillo comb.
**DH52MEWSZ/
DH52MEYWSZ***

45mm	45mm	52mm	52mm
125mm	125mm	160mm	160mm
SDS -Max	SDS - Max	SDS-Max	SDS-Max
1.400W	1.500W	1.500W	1.500W
260-380/min	120-310/min	210-330/min	110-280/min
1.750-2.900/min	1.200-2.950/min	1.200-2.250/min	1.000-2.400/min
14.1 m/s ²	13.5 m/s ²	15.1 m/s ²	14 m/s ² / 9.8 m/s ²
11.3 J	12.2 J	15.5 J	18.8 J
535x120x287 mm	535x116x255mm	585x120x294 mm	585x116x263mm
9.4 Kg	9 Kg	11.8 Kg	11/11.5 Kg

LVH

619.-

**BRUSHLESS
FHB LVP*
LVH**

744.-

LVH

669.-

**BRUSHLESS
LVP*
LVH**

824.-/879.-*

La herramienta adecuada para cada aplicación.

Capacidad máx. hormigón



Martillo SDS-Plus
**DH24PG2WSZ/
DH24PH2WSZ***

2 modos / 3 modos*

Accesorios
estándar

Martillo comb.
SDS-Plus
DH24PMHWSZ

3 modos

Portabrocas
intercambiable

Martillo SDS-Plus
**DH26PB2WSZ/
DH26PC2WSZ***

2 modos / 3 modos*

Martillo comb.
SDS-Plus
DH26PMCWSZ

3 modos

Portabrocas
intercambiable

Especificaciones

Máx. cap. Hormigón	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Máx. cap. Metal	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Máx. cap. Madera	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Máx. cap. Núcleo	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Potencia	730 W	730 W	830 W	830 W
Velocidad	0-1,050 /min.	0-1,050 /min.	0-1,100 /min.	0-1,100 /min.
Impactos	0-3,950 /min.	0-3,950 /min.	0-4,300 /min.	0-4,300 /min.
Nivel de vibración	14.5 m/s ²	13.7 m/s ²	14.3 m/s ²	14.1 m/s ²
Julios	2.7 J	2.7 J	2.9 J	2.9 J
Dimensiones	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm
Peso	2.8 kg	3.0 kg	2.8 kg	3.0 kg

139.-

179.-

154/159.-* 199.-

230V

Pruebe nuestra gama de martillos, que se divide en ligeros, medianos y pesados. La clase ligera es perfecta para mayor comodidad, el nivel medio aporta una potencia equilibrada y los pesados son perfectos para los trabajos más duros.



Martillo comb.
SDS-Plus
DH28PCY2WSZ

3 modos

Martillo comb.
SDS-Plus
DH28PMY2WSZ

3 modos

Portabrocas
intercambiable

Martillo comb.
SDS-Plus
DH28PECWSZ

3 modos

Martillo comb.
SDS-Plus
DH28PCWSZ

3 modos



28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
50 mm	50 mm	50 mm	80 mm
850 W	850 W	900 W	720 W
0-1,100 /min.	0-1,100 /min.	0-950 /min.	0-1,050 /min.
0-4,300 /min.	0-4,300 /min.	0-4,300 /min.	0-4,000 /min.
11.2 m/s ²	11.2 m/s ²	10.7 m/s ²	11.2 m/s ²
3.0 J	3.0 J	3.2 J	3.2 J
360 x 83 x 199 mm	393 x 83 x 199 mm	355 x 87 x 227 mm	316 x 102 x 208 mm
3.0 kg	3.1 kg	3.0 kg	3.5 kg

UVP

**BRUSHLESS
RFC UVP
LVH**

239.-

279.-

309.-

359.-

230V

Martillos demoledores/picadores

Hex. Martillo demoledor H65SB3WTZ

230V

230V - 20,1 kg - 1.340 W - 37,4 J -
Hexagonal de 30 mm

UVP: bajo nivel de vibraciones para el máximo grado de comodidad del usuario. | Construida con dos amortiguadores delanteros para reducir la vibración. | Empuñadura de baja vibración (LVH) para una comodidad y un agarre óptimos durante el trabajo. | Cambio de cinces rápido y fácil. | Cuerpo de carcasa de aluminio (AHB) | Asas ergonómicas de doble capa con agarre suave.

Máximo rendimiento de
demolición en hormigón y
otras aplicaciones pesadas

Carcasa de aluminio



**FHB
UVP**

989.-

Hex. Martillo demoledor H90SGWAZ

230V

32 Kg - 2.000W - 70 J *- Hex. 28,5 mm

* Medición según EPTA.



2124.- **FHB
UVP**

Hex. Martillo demoledor H70SALAZ

230V

18 Kg - 1.240W - 42 J *- Hex. 30 mm

* Medición según EPTA.



1284.-

Hex. Martillo demoledor H70SDLAZ

230V

20 Kg - 1.240W - 42 J *- Hex. 28,5 mm

* Medición según EPTA.



1199.-

Accesorios Hexagonal 30 mm

Descripción	Referencia	Precio
Cinzel Hex 30 mm 35 x 410 mm	751544	23,15 €
Puntero Hex 30 mm 400mm	751543	25,45 €
Cinzel ancho hexagonal 30 mm 75x450	751545	38,80 €
Puntero autoafilado Hex 30 mm 400 mm	751548	29,35 €
Pala tierra Hex. 30 mm (H65SB) 90° girado 135x450 mm	751542	99,90 €

SDS-Max Martillo demoledor

H60MEWTZ

11,6 Kg - 1.500W - 18 J *

* Medición según EPTA.

230V



**FHB
LVH
BRUSHLESS**

744.-

SDS-Max Martillo demoledor

H60MCWTZ

10,2 kg - 1.250 W - 14 J *

* Medición según EPTA.

230V



569.-

SDS-Max Martillo picador

H45MEWTZ

7 Kg - 1.150W - 10,1 J *

* Medición según EPTA.

230V



**FHB
LVH
BRUSHLESS**

639.-

SDS-Max Martillo picador

H41MB2WSZ

5,2 Kg - 950W - 7,1 J *

* Medición según EPTA.

230V



LVH

459.-

SDS-Max Martillo picador

H41MEWSZ

5 Kg - 1.050W - 6,8 J *

* Medición según EPTA.

230V



**BRUSHLESS
LVH**

514.-

SDS-Plus Martillo picador

H25PVWSZ


3,2 kg - 500 W - 2,2 J *

* Medición según EPTA.

230V



444.-



Conoce la gama de brocas HiKOKI.

Acerca de nuestras brocas Proline.

Las brocas para hormigón de HiKOKI están fabricados al 100% en Alemania. Mediante el uso de software altamente avanzado, cumplen con los más altos estándares y exigencias cuando se trata de eficiencia, precisión y durabilidad. Cada día trabajamos para desarrollar y mejorar nuestro producto. Junto con nuestra gama brocas para martillos, hemos desarrollado una gama completa de accesorios para martillos ligeros, picadores y demoledores, que permiten variadas aplicaciones.

Brocas SDS-Plus y SDS-Max.

En HiKOKI, ofrecemos una gama completa de brocas a diferentes niveles de precios. De esta manera, puede encontrar la broca más adecuada para cada aplicación. Los martillos perforadores HiKOKI vienen con 5 sistemas de inserción posible: SDS-Plus para martillos ligeros, SDS-Max para martillos perforadores de gran capacidad, hexagonal de 13-19 mm y estriado recto. Todos reúnen el más alto grado de eficacia y durabilidad.

Certificado de PGM.

La serie de brocas SDS de HiKOKI llevan la marca de conformidad de Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM), por lo que son adecuadas para la instalación segura de fijaciones y anclajes en hormigón y mampostería. Sus tolerancias están adaptadas a anclajes metálicos, pegados y plásticos con la Aprobación Técnica Europea (ETA). Esto no sucede en el caso de las brocas que no cuentan con la marca PGM. Su uso puede influir en la seguridad y la fiabilidad de las fijaciones de los anclajes. Esta marca en las brocas garantiza que se ajustan a criterios estrictos con respecto al diámetro de la punta de carburo, su soldadura simétrica y la concentricidad de los taladros. Con las brocas que llevan esta certificación el usuario puede perforar orificios geométricamente precisos, los anclajes se fijan correctamente y por lo tanto ofrecen mejores resultados.



Brocas profesionales SDS-Plus.

	Profesional 4 filos		Profesional 2 filos
Diámetro	Punta completa de carburo (FCH) 5-16mm	18-32 mm	4-26 mm
Forma de punta de carburo	 		
Punta de centrado	Sí		Sí
Diseño de ranura	Múltiples ranuras		Múltiples ranuras
Para barras de refuerzo	Recomendada		Adecuada
Precisión dimensional	***		**
Velocidad de perforación	**		***
Durabilidad	***		**
Absorción de vibraciones	***		**
Transmisión de potencia	***		***
Fabricado en	Alemania		Alemania
Aprobada por PGM	Sí		Sí
Adecuada para herramienta eléctrica	2-4 kg		2-4 kg
Aplicación	Adecuado para usuarios que requieren una ciclo de vida útil prolongado y perfore barras de refuerzo y piedras en hormigón duro. Si bien tienen un precio más alto, los costos por orificio son más bajos.		Adecuada para el usuario intermedio que desea utilizar la broca para martillo perforador en materiales duros normales.

Brocas profesionales SDS-Max.

	Punta completa de carburo (FCH)	Profesional 4 filos	Profesional 2 filos	Semi profesional 2 filos
Diámetro	12-32 mm	16-52 mm	12-15 mm	14-40 mm
Forma de punta de carburo	 			
Punta de centrado	Sí	Sí	Sí	Sí
Diseño de ranura	4 espirales	4 espirales	Múltiples ranuras	Estándar
Para barras de refuerzo	Recomendada	Recomendada	Adecuada	No
Precisión dimensional	***	***	**	*
Velocidad de perforación	**	**	***	*
Durabilidad	***	***	**	*
Absorción de vibraciones	***	***	***	*
Transmisión de potencia	***	***	***	*
Fabricado en	Alemania	Alemania	Alemania	Alemania
Aprobado por PGM	Sí	Sí	Sí	Sí
Adecuada para herramienta eléctrica	5-12 kg	5-12 kg	5-10 kg	4-8 kg
Aplicación	Adecuado para usuarios que requieren una ciclo de vida útil prolongado y perfore barras de refuerzo y piedras en hormigón duro. Si bien tienen un precio más alto, los costos por orificio son más bajos.		Adecuada para el usuario intermedio que desea utilizar la broca para martillo perforador en materiales duros normales.	Adecuada para el usuario ocasional que da prioridad al precio y para quien la durabilidad y la velocidad de perforación son poco importantes o irrelevantes debido a la naturaleza de la aplicación.

Accesorios para martillos SDS-Plus.

Descubra nuestra gama completa de accesorios en www.hikoki-powertools.eu

Nuestras brocas Proline con cabeza de metal duro de una pieza.

Mayor velocidad de perforación, perforaciones más precisas y vida útil más larga. Gracias a los cuatro filos, el martillo puede seguir perforando de manera óptima, incluso cuando golpea barras de refuerzo. El borde de corte hace que la cabeza de carburo sea más fuerte.

Rendimiento elevado en perforación de hormigón. El punto central ayuda a posicionar el agujero con precisión y evita que el taladro se mueva sobre la superficie. La capacidad de perforación es del 25% más rápido y la vida útil es un 20% más larga que 4 filos normales.

Brocas SDS - Plus FCH

Descripción	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ref.	Precio
Broca SDS - Plus FCH	5	115	50	783201	4,25 €
Broca SDS - Plus FCH	5	165	100	783202	4,75 €
Broca SDS - Plus FCH	5	215	150	783203	7,55 €
Broca SDS - Plus FCH	5	265	200	783204	8,15 €
Broca SDS - Plus FCH	5	315	250	783205	12,35 €
Broca SDS - Plus FCH	6	115	50	783208	4,10 €
Broca SDS - Plus FCH	6	165	100	783209	3,95 €
Broca SDS - Plus FCH	6	215	150	783210	5,70 €
Broca SDS - Plus FCH	6	265	200	783211	7,05 €
Broca SDS - Plus FCH	6	315	250	783212	9,70 €
Broca SDS - Plus FCH	8	115	50	783221	4,80 €
Broca SDS - Plus FCH	8	165	100	783222	4,50 €
Broca SDS - Plus FCH	8	215	150	783223	5,75 €
Broca SDS - Plus FCH	8	265	200	783224	7,05 €
Broca SDS - Plus FCH	8	315	250	783225	9,75 €
Broca SDS - Plus FCH	8	365	300	783226	13,70 €
Broca SDS - Plus FCH	8	465	400	783227	16,05 €
Broca SDS - Plus FCH	8	605	540	783228	19,35 €
Broca SDS - Plus FCH	10	115	50	783231	5,10 €
Broca SDS - Plus FCH	10	165	100	783232	5,05 €
Broca SDS - Plus FCH	10	215	150	783233	6,35 €
Broca SDS - Plus FCH	10	265	200	783234	7,40 €
Broca SDS - Plus FCH	10	315	250	783235	9,20 €
Broca SDS - Plus FCH	10	365	300	783236	14,45 €
Broca SDS - Plus FCH	10	455	390	783237	16,15 €
Broca SDS - Plus FCH	10	600	540	783238	19,50 €
Broca SDS - Plus FCH	10	1000	940	783239	52,05 €
Broca SDS - Plus FCH	11	165	115	783240	6,95 €
Broca SDS - Plus FCH	11	215	165	783241	8,35 €
Broca SDS - Plus FCH	11	265	215	783242	9,85 €

Brocas SDS - Plus FCH

Descripción	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ref.	Precio
Broca SDS - Plus FCH	11	315	265	783243	13,15 €
Broca SDS - Plus FCH	12	165	100	783244	6,30 €
Broca SDS - Plus FCH	12	215	150	783245	7,55 €
Broca SDS - Plus FCH	12	265	200	783246	8,55 €
Broca SDS - Plus FCH	12	315	250	783247	11,75 €
Broca SDS - Plus FCH	12	455	390	783248	17,60 €
Broca SDS - Plus FCH	12	600	540	783249	24,70 €
Broca SDS - Plus FCH	12	1000	950	783250	63,05 €
Broca SDS - Plus FCH	13	165	110	783251	8,60 €
Broca SDS - Plus FCH	13	215	160	783252	14,10 €
Broca SDS - Plus FCH	13	265	210	783253	16,15 €
Broca SDS - Plus FCH	13	315	260	783254	17,30 €
Broca SDS - Plus FCH	14	165	110	783255	10,30 €
Broca SDS - Plus FCH	14	215	160	783256	13,40 €
Broca SDS - Plus FCH	14	265	210	783257	15,10 €
Broca SDS - Plus FCH	14	315	260	783258	16,40 €
Broca SDS - Plus FCH	14	455	400	783259	20,25 €
Broca SDS - Plus FCH	14	600	550	783260	30,40 €
Broca SDS - Plus FCH	14	1000	950	783261	65,95 €
Broca SDS - Plus FCH	15	165	110	783262	16,95 €
Broca SDS - Plus FCH	15	215	160	783263	18,60 €
Broca SDS - Plus FCH	15	265	210	783264	20,20 €
Broca SDS - Plus FCH	15	455	400	783265	26,45 €
Broca SDS - Plus FCH	16	165	110	783266	17,45 €
Broca SDS - Plus FCH	16	215	160	783267	19,30 €
Broca SDS - Plus FCH	16	265	210	783268	21,30 €
Broca SDS - Plus FCH	16	315	260	783269	23,05 €
Broca SDS - Plus FCH	16	455	400	783270	27,20 €
Broca SDS - Plus FCH	16	600	550	783271	33,55 €
Broca SDS - Plus FCH	16	1000	950	783272	75,25 €

Brocas SDS - Plus - 2 filos

Descripción	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ref.	Precio
Broca SDS - Plus	5	110	50	782404	2,15 €
Broca SDS - Plus	5	140	80	782405	3,70 €
Broca SDS - Plus	5	160	100	782406	2,40 €
Broca SDS - Plus	5	210	150	782407	4,05 €
Broca SDS - Plus	5	260	200	782408	5,70 €
Broca SDS - Plus	5	310	250	782409	6,90 €
Broca SDS - Plus	6	110	50	782415	2,15 €
Broca SDS - Plus	6	160	100	782416	2,35 €
Broca SDS - Plus	6	210	150	782417	4,05 €
Broca SDS - Plus	6	260	200	782418	5,30 €
Broca SDS - Plus	6	310	250	782419	7,40 €
Broca SDS - Plus	8	110	50	782432	2,40 €
Broca SDS - Plus	8	160	100	782433	2,65 €
Broca SDS - Plus	8	210	150	782434	3,05 €

Brocas SDS - Plus 2 filos

Descripción	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ref.	Precio
Broca SDS - Plus	8	260	200	782435	3,85 €
Broca SDS - Plus	8	310	250	782436	5,50 €
Broca SDS - Plus	8	400	340	782437	9,80 €
Broca SDS - Plus	8	460	400	782438	10,75 €
Broca SDS - Plus	8	600	540	782439	14,60 €
Broca SDS - Plus	10	110	50	782444	2,95 €
Broca SDS - Plus	10	160	100	782445	2,95 €
Broca SDS - Plus	10	210	150	782446	3,80 €
Broca SDS - Plus	10	260	200	782447	4,30 €
Broca SDS - Plus	10	310	250	782448	6,20 €
Broca SDS - Plus	10	350	290	782449	9,15 €
Broca SDS - Plus	10	450	390	782450	10,45 €
Broca SDS - Plus	10	600	540	782451	14,30 €
Broca SDS - Plus	10	800	740	782452	28,45 €
Broca SDS - Plus	10	1000	940	782453	41,00 €
Broca SDS - Plus	11	160	100	782454	4,50 €
Broca SDS - Plus	11	210	150	782455	5,90 €
Broca SDS - Plus	11	260	200	782456	6,10 €
Broca SDS - Plus	11	310	250	782457	7,75 €
Broca SDS - Plus	12	160	110	782458	3,75 €
Broca SDS - Plus	12	210	160	782459	4,60 €
Broca SDS - Plus	12	260	210	782460	6,05 €
Broca SDS - Plus	12	310	260	782461	6,85 €
Broca SDS - Plus	12	450	400	782463	10,80 €
Broca SDS - Plus	12	600	550	782464	15,15 €
Broca SDS - Plus	12	1000	950	782466	46,10 €
Broca SDS - Plus	13	160	110	782467	5,10 €
Broca SDS - Plus	13	210	160	782468	7,20 €
Broca SDS - Plus	13	260	210	782469	8,10 €
Broca SDS - Plus	13	310	260	782470	9,30 €
Broca SDS - Plus	14	160	110	782471	5,50 €
Broca SDS - Plus	14	210	160	782472	5,85 €
Broca SDS - Plus	14	260	210	782473	7,75 €
Broca SDS - Plus	14	310	260	782474	8,05 €
Broca SDS - Plus	14	450	400	782475	11,65 €
Broca SDS - Plus	14	600	550	782476	17,60 €
Broca SDS - Plus	14	1000	950	782478	48,60 €
Broca SDS - Plus	15	160	110	782479	5,85 €
Broca SDS - Plus	15	210	160	782480	8,35 €
Broca SDS - Plus	15	260	210	782481	8,50 €
Broca SDS - Plus	15	450	400	782482	12,10 €
Broca SDS - Plus	16	160	110	782483	7,05 €
Broca SDS - Plus	16	210	160	782484	8,25 €
Broca SDS - Plus	16	260	210	782485	10,80 €
Broca SDS - Plus	16	310	260	782486	13,00 €
Broca SDS - Plus	16	450	400	782487	16,55 €
Broca SDS - Plus	16	600	550	782488	16,95 €
Broca SDS - Plus	16	1000	950	782490	53,75 €



Extractor de polvo Cyclon con filtro HEPA.

Descripción	Ref.	Precio
Para martillos SDS - Plus DH36DPE y DH18DPC		
Extractor de polvo (en maleta apilable HSCII)	376972	100,2 €
Para martillos SDS - Plus DH3628DC y DH1826DC		
Extractor de polvo (en maleta apilable HSCII)	379140	72,95 €
Para martillos SDS - Plus DH3628DA y DH1826DA		
Extractor de polvo (en maleta apilable HSCII)	379136	72,95 €

Punteros y cinceles SDS - Plus.

Descripción	Dimensiones	Ref.	Precio
Puntero SDS-plus	250 mm	751590	5,05 €
Puntero autoafilado SDS-Plus	250mm	751587	7,65 €
Cinzel SDS-plus	20x250mm	751591	5,05 €
Cinzel plano dentado SDS-plus	20x250mm	751588	7,65 €
Cinzel plano extendido SDS-plus	20x250mm	751132	9,35 €
Cinzel Ancho SDS-plus	40x250mm	751592	8,20 €
Cinzel pala autoafilado SDS-plus	40x250mm	751597	13,95 €
Cinzel pala autoafilado SDS-plus	60x250mm	751598	18,00 €
Cinzel azulejos curvado 30° SDS-plus	40x250mm	751595	10,35 €
Cinzel azulejos curvado 30° largo SDS-plus	40x260mm	751599	16,05 €
Cinzel para azulejos SDS - plus	65x175mm	4100971	16,85 €
Set Puntero, cinzel y cinzel ancho SDS-plus	250mm	751589	19,75 €

Accesorios para martillos SDS-Max.

Descubra nuestra gama completa de accesorios en www.hikoki-powertools.eu.

Brocas SDS-Max FCH.

Descripción	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ref.	Precio
Broca SDS -Max FCH 12	12	340	200	4100901	32,20 €
Broca SDS -Max FCH 12	12	540	400	4100902	40,45 €
Broca SDS -Max FCH 12	12	740	600	4100903	57,85 €
Broca SDS -Max FCH 12	12	940	800	4100904	71,95 €
Broca SDS -Max FCH 14	14	340	200	4100905	34,15 €
Broca SDS -Max FCH 14	14	540	400	4100906	41,90 €
Broca SDS -Max FCH 14	14	740	600	4100907	58,40 €
Broca SDS -Max FCH 14	14	940	800	4100908	84,40 €
Broca SDS -Max FCH 16	16	340	200	4100911	44,55 €
Broca SDS -Max FCH 16	16	540	400	4100912	47,80 €
Broca SDS -Max FCH 16	16	740	600	4100913	59,95 €
Broca SDS -Max FCH 16	16	940	800	4100914	73,80 €
Broca SDS -Max FCH 18	18	340	200	4100916	44,70 €
Broca SDS -Max FCH 18	18	540	400	4100917	49,20 €
Broca SDS -Max FCH 18	18	740	600	4100918	65,00 €
Broca SDS -Max FCH 18	18	940	800	4100919	74,25 €
Broca SDS -Max FCH 20	20	320	200	4100921	43,90 €
Broca SDS -Max FCH 20	20	520	400	4100922	54,50 €
Broca SDS -Max FCH 20	20	720	600	4100923	67,45 €
Broca SDS -Max FCH 20	20	920	800	4100924	75,70 €
Broca SDS -Max FCH 22	22	320	200	4100926	46,45 €

Descripción	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ref.	Precio
Broca SDS -Max FCH 22	22	520	400	4100927	56,80 €
Broca SDS -Max FCH 22	22	720	600	4100928	68,00 €
Broca SDS -Max FCH 22	22	920	800	4100929	76,40 €
Broca SDS -Max FCH 24	24	320	200	4100931	53,45 €
Broca SDS -Max FCH 24	24	520	400	4100932	63,05 €
Broca SDS -Max FCH 25	25	320	200	4100933	50,05 €
Broca SDS -Max FCH 25	25	520	400	4100934	64,00 €
Broca SDS -Max FCH 25	25	720	600	4100935	83,10 €
Broca SDS -Max FCH 25	25	920	800	4100936	89,90 €
Broca SDS -Max FCH 26	26	320	200	4100938	66,60 €
Broca SDS -Max FCH 26	26	520	400	4100939	74,40 €
Broca SDS -Max FCH 28	28	320	200	4100940	61,10 €
Broca SDS -Max FCH 28	28	520	400	4100941	70,40 €
Broca SDS -Max FCH 28	28	720	600	4100942	90,95 €
Broca SDS -Max FCH 28	28	920	800	4100943	119,15 €
Broca SDS -Max FCH 30	30	320	200	4100945	63,30 €
Broca SDS -Max FCH 30	30	520	400	4100946	82,15 €
Broca SDS -Max FCH 32	32	320	200	4100949	69,00 €
Broca SDS -Max FCH 32	32	520	400	4100950	86,30 €
Broca SDS -Max FCH 32	32	720	600	4100951	109,55 €
Broca SDS -Max FCH 32	32	920	800	4100952	123,60 €



Brocas SDS-Max Profesional 4 filos.

Descripción	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ref.	Precio
Broca SDS - Max	35	370	250	754336	81,50 €
Broca SDS - Max	35	570	450	754337	93,30 €
Broca SDS - Max	34	670	550	754338	114,90 €
Broca SDS - Max	35	920	800	754339	159,10 €
Broca SDS - Max	35	1320	1200	754360	191,30 €
Broca SDS - Max	37	370	250	754340	84,50 €
Broca SDS - Max	37	570	450	754341	119,15 €
Broca SDS - Max	37	920	800	754342	164,60 €
Broca SDS - Max	38	370	250	754343	94,00 €
Broca SDS - Max	38	570	450	754344	107,80 €
Broca SDS - Max	38	720	600	754361	123,00 €
Broca SDS - Max	40	370	250	754345	110,40 €
Broca SDS - Max	40	570	450	754346	130,55 €
Broca SDS - Max	40	720	600	754362	149,05 €
Broca SDS - Max	40	920	800	754347	166,95 €
Broca SDS - Max	40	1320	1200	754348	247,35 €
Broca SDS - Max	45	570	450	754349	177,85 €
Broca SDS - Max	45	920	800	754350	235,10 €
Broca SDS - Max	50	570	450	754351	223,55 €
Broca SDS - Max	52	570	450	754352	224,30 €



751032



751033



751038



751005



751000



751035

Punteros y cinceles SDS-Max.

Descripción	Dimensiones	Ref.	Precio
Puntero SDS-Max	400mm	750991	7,95 €
Puntero SDS-Max	600mm	750992	15,95 €
Puntero autoafilado SDS-Max	400mm	751032	12,85 €
Cinzel SDS-Max	26x400mm	750994	7,95 €
Cinzel SDS-Max	26x600mm	750995	11,70 €
Cinzel plano autoafilado SDS-Max	26x400mm	751033	12,85 €
Cinzel Ancho SDS-Max	50x400mm	750997	12,50 €
Cinzel ancho SDS-Max	80x300mm	751034	20,60 €
Cinzel ancho SDS-Max	115x350mm	750999	37,35 €
Cinzel pala autoafilado SDS-Max	50x350mm	751038	22,45 €
Cinzel azulejos curvado 20° SDS-Max	50x300mm	751005	17,35 €
Cinzel azulejos curvado 20° SDS-Max	80x300mm	751037	22,55 €
Cinzel de regatas SDS-Max	26x300mm	750996	19,45 €
Cinzel de regatas SDS-Max	32x300mm	751036	34,90 €
Cinzel de regatas dentado SDS-Max	32x300mm	751000	28,95 €
Cinzel de aletas SDS-Max	35x380mm	751003	61,20 €
Cinzel pala asfalto SDS - Max	90x400mm	751009	62,90 €
Pala tierra SDS - Max	110x400mm	751008	57,65 €
Set Puntero, cinzel y cinzel ancho SDS-Max	400mm	751035	24,00 €

El siguiente nivel en rectificado y corte.

Medium

Light



Accesorios estándar

Mini amoladora a batería
G18DSL2W3Z

Mini amoladora a batería
G1813DAW2Z

Mini amoladora a batería
G1813DEW2Z

Mini amoladora a batería
G1813DFW2Z

Mini amoladora a batería
G1813DVEW2Z

Mini amoladora a batería
G1813DVFW2Z

Especificaciones

Diámetro del disco	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Interruptor	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Pala	Deslizante	Pala
Velocidad sin carga	9,000 rpm	8,000 rpm	8,000 rpm	8,000 rpm	3,200-8,000 rpm	3,200-8,000 rpm
Diámetro del eje	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Velocidad variable	X	X	X	X	✓	✓
Paro en caso de caída	X	X	X	X	✓	X
Luz LED	X	X	X	X	X	X
Empuñadura 3 posiciones	X	X	✓	✓	✓	✓
Arranque suave	X	✓	✓	✓	✓	✓
Protección de re arranque	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protección de retroceso	X	✓	✓	✓	✓	✓
Freno	X	X	✓	✓	✓	✓
Modo Auto	X	X	✓	✓	✓	✓
Empuñadura anti vibración	X	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo del eje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protector de disco sin herramientas	X	X	✓	✓	✓	✓
Circunferencia de agarre	182 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Largo	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Peso	2.6 kg	2.7 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg

Accesorios estándar: Todos los modelos con especific. W2Z se suministran sin baterías, ni cargador y con stackable. Excepto G3623DAW4Z que se suministra con maleta.

EQUIVALENT
750
W

Compatible

EQUIVALENT
900
W
 Compatible
BRUSHLESS
EQUIVALENT
900
W
 Compatible
BRUSHLESS

 Compatible
BRUSHLESS
EQUIVALENT
900
W
 Compatible
BRUSHLESS
EQUIVALENT
900
W
 Compatible
BRUSHLESS
159.-
169.-
194.-
189.-
214.-
214.-

También disponible
G18DSL2WUZ.

Se suministra con
2 baterías (5,0 Ah) y
cargador.

324.-

También disponible
G1813DAWQZ.

Se suministra con
2 baterías (5,0 Ah) y
cargador.

409.-

18V

Heavy



Mini amoladora a batería G3613DEW2Z Mini amoladora a batería G3613DFW2Z Mini amoladora a batería G3613DVEW2Z Mini amoladora a batería G3613DVFW2Z Mini amoladora a batería G3615DVEW2Z Mini amoladora a batería G3615DVFW2Z Mini amoladora a batería G3623DAW2Z

125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Deslizante	Pala	Deslizante	Pala	Deslizante	Pala	Pala
10,000 rpm	10,000 rpm	3,200-10,000 rpm	3,200-10,000 rpm	3,200-8,000 rpm	3,200-8,000 rpm	5,300 rpm
M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
X	X	✓	✓	✓	✓	X
X	X	✓	X	✓	X	X
✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	148 mm
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.2 kg	3.2 kg	4.0 kg

Accesorios estándar: Todos los modelos con especific. W2Z se suministran sin baterías, ni cargador y con stackable. Excepto G3623DAW4Z que se suministra con maleta.



Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

229.-

229.-

269.-

269.-

294.-

294.-

469.-

Mini-amoladoras

Mini amoladoras de disco. Robustas, para un trabajo flexible.

Mini-amoladora G13SE3YHZ

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,4 Kg

230V

Agarre mejorado con cuerpo más delgado. | Sistema de protección de re-arranque. | Interruptor de pala. | Protección contra cortocircuitos mejorada | Protector de disco de ajuste rápido. | Control de arranque suave



174.-

Mini-amoladora G13SB4Y3Z

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,3 Kg

230V

Agarre mejorado con cuerpo más delgado. | Sistema de protección de re-arranque. | Interruptor deslizante. | Protector de disco de ajuste rápido.

Maletín



154.-

Mini amoladora G13VE2WQZ

1.320 W - Ø 125mm - Interruptor deslizante

230V

Motor sin escobillas. | Velocidad variable. | Motor encapsulado y filtro de malla para resistencia al polvo. | Alto par constante para uso continuado.



299.-

BRUSHLESS

Mini-amoladoras G13SW2YFZ

1.200 W - 230V - 125 mm

230V

1.200 W de alta potencia | Protector de disco ajustable sin herramientas para un trabajo seguro | Empuñadura antivibraciones | Arranque suave y protección de reanque frente a un corte tensión.

Disco de diamante



134.-

Mini-amoladora G13SN2YLZ

900 W - 125 mm - Peso: 2 Kg

230V

Elevada potencia. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.

Mango estrecho, 197 mm

Disco de diamante



94.-

Mini-amoladora G13SR4YGGZ

730 W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg

230V

Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.



74.-

LOTE2413Z1**Martillo combinado DH24PH2WSZ**

2,7 J - Peso: 2,7 Kg

Mini amoladora G13SW2YFZ

1.200 W - 125 mm - Disco de diamante

**269.-****COMBO****PACK****230V****LVH****LINTERNA
GRATIS****Mini-amoladoras G12SW2YFZ**

1.200 W - 230V - 115 mm

1.200 W de alta potencia | Protector de disco ajustable sin herramientas para un trabajo seguro | Empuñadura antivibraciones | Arranque suave y protección de rearanque frente a un corte tensión.

230V**Disco de diamante****129.-****Mini-amoladora G12SN2YVZ**

900 W - 115 mm - Peso: 2 Kg

Muy compacta y ligera. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizable.

230V**Mango estrecho, 197 mm****Disco de diamante****89.-****Mini-amoladora G12SR4Y3Z**

730W - 115 mm - Peso: 1,8 Kg

Compacta y ligera. | Interruptor deslizable.

230V**Disco de diamante****Maletín****BASIC
PRO**
power tools.**89.-**También disponible
G12SR4YGZ
No incluye disco de
diamante, ni maletín.
74.-**Mini-amoladora G12STAYGZ**

600W - 115 mm

Compacta y ligera. | Interruptor deslizable.

230V**64.-**

Los trabajos duros requieren amoladoras fuertes.

Nuestra serie de amoladoras de disco con cable consta de modelos en diferentes clases y con discos de 180 a 230 mm. Además, la potencia tiene un rango enorme entre 2.000 y 2.600 W. Cada herramienta eléctrica tiene una alta capacidad de corte y está equipada con una carcasa de diseño robusto incluso para los entornos más duros.

Medium

Light



**Amoladora de disco
G18STWEZ/
G23STWEZ**



**Amoladora de disco
G23SW2W7Z**



**Amoladora de disco
G23SWU2UGZ**



**Amoladora de disco
G23BYEWDZ**

Accesorios estándar

Disco de diamante.
Empuñadura auxiliar.
Llave.

diamante. Empuñadura
auxiliar. Llave.

Empuñadura aux.
Llave.

Empuñadura aux.
Anti vibración.
Llave.

Especificaciones

Potencia	2.000W	2.200 W	2.200W	2.200 W
Voltaje	230V	230V	230V	230V
Diámetro del disco	180mm/230mm	230mm	230mm	230mm
Interruptor	Gatillo	Gatillo	Gatillo	Gatillo
Bloqueo de interruptor	X	X	✓	X
Velocidad sin carga	6.600 rpm/8.500 rpm	6.600 rpm/8.500 rpm	6.600rpm	6.600rpm
Diámetro del eje	M14	M14	M14	M14
Empuñadura 3 posiciones	✓	✓	✓	✓
Arranque suave	X	✓	✓	✓
Protección de re arranque	✓	✓	✓	✓
Protección de retroceso	X	X	X	✓
Freno	X	X	X	✓
Auto Stop	X	X	X	X
Empuñadura anti vibración	X	X	X	✓
Bloqueo del eje	✓	✓	✓	✓
Protector de disco sin herramientas	X	X	X	✓
Disco diamante incluido	✓	✓	X	X
Largo	469mm	469mm	469mm	468mm
Peso	4,9 Kg/5,1 Kg	5,1 Kg	5,1 Kg	4,2 Kg

109.-**114.-****149.-****344.-**

**BRUSHLESS
UVP**



**Amoladora
de disco
G18SE4UDZ**

Empuñadura aux.
Llave.



**Amoladora
de disco
G23SC4UDZ**

Empuñadura aux.
Llave.



**Amoladora
de disco
G23MRWDZ**

Empuñadura aux.
Anti vibración.
Llave.



**Amoladora
de disco
G23SCY2UVZ**

Empuñadura aux.
Llave.
Maletín.



**Amoladora
de disco
G23UDY2WKZ**

Empuñadura aux.
Llave.

2.400W
230V
180mm
Gatillo

X

8.500rpm
M14

✓

X

X

X

X

X

✓

✓

✓

✓

X

492mm
5,9Kg

169.-

2.400W
230V
230mm
Gatillo

X

6.600rpm
M14

✓

X

X

X

X

✓

✓

✓

✓

✓

X

492mm
6,1 Kg

169.-

2.400W
230V
230mm
Gatillo

X

6.600rpm
M14

✓

X

X

X

X

✓

✓

✓

✓

✓

X

492mm
5,4 Kg

FHB

204.-

2.400w
230V
230mm
Gatillo

X

6.600rpm
M14

✓

X

X

X

X

✓

✓

✓

✓

✓

X

500mm
5,3 Kg

UVP

144.-

2.600W
230V
230mm
Gatillo

X

6.600rpm
M14

✓

✓

✓

X

X

✓

✓

✓

✓

✓

X

500mm
6,3 Kg

269.-

LOTE142FZ
G23SW2W7Z+G12SR4YGZ
Amoladora G23SW2W7Z
2.200 W | Diámetro disco: 230 mm
Mini-amoladora G12SR4YGZ
730 W | Diámetro disco: 115 mm

Incluye disco de diamante 230mm

COMBO

PACK

230V



174.-

LOTE48HZ
G23STWEZ+G12STAYGZ
Amoladora G23STWEZ
2.000 W | Diámetro disco: 230 mm
Mini-amoladora G12STAYGZ
600 W | Diámetro disco: 115 mm

Incluye disco de diamante 230mm

COMBO

PACK

230V



164.-

Accesorios amoladoras angulares 230 mm.

Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.



Descripción	Diámetro	Grosor	Eje	Referencia	Precio
Disco de diamante general obra 230 x 22,22 x LASER	230 mm	7 mm	22,2 mm	752815	30,60 €
Disco de diamante materiales duros 230 x 22,22 x LASER	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	752855	57,45 €
Disco corte abrasivo 230 x 1,9 x 22,23 Metal-Inox	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	782319	2,50 €
Tuerca de cambio rápido amoladoras angulares M14				711273	14,40 €

Amoladora recta a batería GP18DAW5Z / GP18DBW5Z

18V

18V – Capacidad de muela: 50mm – Peso: 2,3Kg

Motor Brushless

Revoluciones: 7.000 -29.000 rpm

Stackable

 Compatible
BRUSHLESS

259.-



Amoladora recta GP5VWAZ

230V

760 W - Capacidad muela: 50 mm - Peso: 1,9 Kg

Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.

Revoluciones: 2000-8.300 rpm



339.-

LINTERNA
GRATIS

Amoladora recta GP3VWAZ

230V

760 W - Capacidad muela: 25 mm - Peso: 1,8 Kg

Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.

Revoluciones: 7000-29.000 rpm



289.-

LINTERNA
GRATISAccesorios para amoladora recta -
Fresas de carburo.

Descripción	Ref.	Precio
Fresa de carburo de 6 mm, tipo A-6X18/50	780726	11,95 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo A-8X19/64	780727	15,65 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo A-9,6X19/64	780728	16,85 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo A-12,7X25/70	780729	26,25 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo A-16X25/70	780730	33,10 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo C-8X19/64	780740	17,05 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo C-9,6X19/64	780741	18,75 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo F-6X18/50	780759	14,55 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo F-8X20/65	780760	17,15 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo F-9,6X19/64	780761	18,35 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo F-12,7X25/70	780763	27,10 €
Set fresas de carburo 5-PCS	780788	103,40 €
Set fresas de carburo 10-PCS	780789	249,45 €



Rozadora CM5MAWSZ

1.900 W - 125 mm - Peso: 4,7 Kg

En maleta de inyección.

Gran profundidad de corte de hasta 40mm

Manejo perfecto para trabajar en todas direcciones

Motor de 1.900W para una gran velocidad de corte

Incluye dos discos de diamante

230V


LINTERNA GRATIS



689.-



Disco de corte de diamante doble hoja
Ø 125x22,2x7 mm
4100298
100,80.-



Disco de corte de diamante triple hoja
Ø 125x22,2x7 mm
4100299
140,75.-

Desbastadora de hormigón GM13YWSZ

1.900 W - 125 mm - Peso: 3,6 Kg

En maleta de inyección.

Potente motor de 1.900W

Excelente extracción de polvo

Velocidad ajustable en 6 posiciones

Incluye plato de diamante

230V

LINTERNA GRATIS



594.-



Plato de diamante desbaste mat. abrasivos
Ø 125x22,2 mm
4100292
57,80.-



Plato de diamante PCD Especial recubrimientos
Ø 125x22,2 mm
4100293
151,75.-



Plato de diamante desbaste hormigón
Ø 125x22,2 mm
4100291
62,05.-

Sierra de banda a batería CB3612DAW4Z

36V - Capacidad de corte: 127 x 120mm

Gran capacidad de corte de 127 x 120 mm. | Control de velocidad variable para la velocidad de rotación correcta. | La velocidad de corte más rápida de su clase. | Modo automático para el control automático de la velocidad en función de la carga. | Cambio de cinta sin herramientas para un fácil reemplazo de las cintas de sierra. | Gancho grande para colgar la herramienta.

Se suministra sin baterías ni cargador.

36V

Compatible
BRUSHLESS

504.-



NEW

**Compacto.
Poderoso.
Estable.**

Taladre agujeros de hasta 159 mm con facilidad

Caja de engranajes de aluminio

Control de velocidad constante



Taladro angular a batería D36DYAW4Z

36V - Diámetro máx. 159 mm

El motor sin escobillas de alto rendimiento proporciona la potencia necesaria para taladrar orificios de hasta 159 mm con facilidad | Portabrocas en extremo superior y diseño compacto para trabajos en zonas estrechas. | Robusta caja de engranajes de aluminio | Control de fuerza reactiva y un mecanismo embrague garantiza la máxima seguridad | Asa lateral y frontal para un agarre cómodo y seguro | Cuerpo de metal resistente que protege la batería | El control de velocidad constante proporciona potencia adicional.

Suministrado sin batería, ni cargador.

36V

394.-

Compatible
BRUSHLESS

Estuche Sierras de corona
dientes de carburo
754255
163.05.-



Pistola de silicona a batería AC18DAW4Z

18V - 3.000 N - Capacidad 400 ml

Gran autonomía por carga de batería | Dial con 6 rangos de velocidad de salida de silicona | Sistema antigoteo | Incluye soporte para cartucho de 300 ml y tubo y accesorios para salchichón de 400 ml.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Compatible

294.-



También disponible
AC18DAW5Z
Incluye soporte para
cartucho de 300 ml y
tubo y accesorios para
salchichón de 600 ml
314.-

Vibrador de hormigón a batería UV3628DAW4Z

36V


36V - Diám. eje: 28 mm

Cubierta de protección de la batería para evitar salpicaduras de hormigón durante el trabajo. | Interruptor protegido para evitar bloqueos en caso de salpicaduras de hormigón. | Rendimiento equivalente a vibrador 230Vac. | Eje flexible de diámetro 28mm y profundidad máx. de trabajo de 824 mm. | Dos niveles de vibración seleccionables.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendable
batería MV
BSL36B18

Diámetro del
eje: 28 mm

Profundidad
máxima: 824 mm



Compatible
BRUSHLESS

329.-

Cortadora-dobladora de varillas a batería VB3616DAW2Z

36V

36V - Ø 8-16 mm

Posibilidad de corte y/o doblado de hasta 3 varillas a la vez, según diámetro. | Dial con ajuste de curvado según diámetro de varillas. | Modo de curvado automático y manual. | Varias opciones de radio de curvado disponibles. | Para varillas de acero de resistencia máx. 460N/mm² (B500 o equivalente). | Compatible con adaptador ET36AW0Z.
Se suministra sin batería, ni cargador.

**Primera cortadora/dobladora
a batería del mundo**

Curvado: 0 a 180°

Corte: D10, D13, D16

**Con maletín de doble
asa y ruedas.**



Compatible
BRUSHLESS

2294.-

Accesorios para dobladora de varillas.

Descripción	Referencia	Precio
Conjunto cuchillas VB16Y	319706	87,05 €
Conjunto rodillo VB16Y	319714	69,10 €

Mezclador a batería UM36DAW4Z

36V - 200 mm - Inserción M14

La velocidad más alta en su clase. | 2 velocidades. | Protección 4 veces mayor contra el polvo. | Motor sin escobillas. | Diseño práctico con ventilación aérea. | Fácil de colgar | Interruptor de seguridad. | **Se suministra sin batería, ni cargador.**

2 rangos velocidad

Motor brushless

Compatible
BRUSHLESS

359.-



36V



Tapa de protección para la batería

Mezclador UM22VYSTUAZ **230V**

1.800 W - Peso: 6,4 Kg

Arranque suave. | Protección de re arranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero.

2 rangos velocidad

Velocidad variable

2 varillas mezcladoras

319.-



Mezclador UM16VST2UAZ **230V**

1.600 W - Peso: 5,7 Kg

Arranque suave. | Protección de re arranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero.

2 rangos velocidad

Velocidad variable

229.-



Mezclador UM12VST2UAZ **230V**

1.200 W - Peso: 5,7 Kg

| Arranque suave. | Interruptor de arranque con bloqueo (ON LOCK). | Sistema de protección de re arranque y sobrecarga. | Inserción M14.

2 rangos velocidad

Velocidad variable

179.-



Accesorios para mezcladores

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

Descripción	REF.	Precio
Adecuado para mezclador de doble varilla UM22VYSTUAZ		
Juego de batidores de mezcla PM135DF, 2 x 135 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 20-40 kg	375615	55,85 €
Adecuado para mezclador UM16VST2UAZ		
Varilla de mezcla PU120MC, 120 x 590 mm, para materiales compactos 10-25 kg	754726	24,80 €
Varilla de mezcla PU135MD, 135 x 590 mm, para materiales compactos 25-35 kg	754727	27,50 €
Varilla PM135MD, 135 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 20-40 kg	754733	33,90 €
Varillas PM160MD, 160 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 30-60 kg	754734	43,60 €

NEW

**Cortes profundos,
resultados
perfectos.**

Stackable

Innovadora tecnología Deep Cut

Alta capacidad de biselado de -5° a 45°

Visibilidad óptima del disco de sierra

Sierra circular a batería C3606DBW2Z

36V - Ø 165 mm- Prof. corte: 66mm

Equipado con la innovadora tecnología Deep Cut para mayor profundidad de corte con sierra estándar | Alta capacidad de biselado de -5° a 45° para una amplia gama de aplicaciones | Visibilidad óptima de la hoja de sierra desde ambos lados que garantiza cortes de alta precisión | Freno de parada rápida de protección y contragolpes para una mayor seguridad del usuario | Muy compacta y ligera para una máxima flexibilidad.

Suministrado sin baterías, ni cargador.

COMPATIBLE
BRUSHLESS

36V



304.-

NEWDISPONIBLE
EN DICIEMBRE 2023**Sierra circular a batería
C1806DBW2Z****18V**

18V - Ø 165 mm- Prof. corte: 66mm

Equipado con la innovadora tecnología Deep Cut para mayor profundidad de corte con hoja de sierra estándar | Alta capacidad de biselado de -5° a 45° para una amplia gama de aplicaciones | Visibilidad óptima de la hoja de sierra desde ambos lados que garantiza cortes de alta precisión | Freno de parada rápida de protección y contragolpes para una mayor seguridad del usuario | Muy compacta y ligera para una máxima flexibilidad. Suministrado sin batería, ni cargador.

Visibilidad óptima de la hoja de sierra

Freno y protección contra retroceso

**274.-**
 Compatible
BRUSHLESS
**Ventajas del motor
Brushless de HiKOKI.**

Los dos nuevos modelos están equipados con motor sin escobillas de alta eficiencia. Marca una gran diferencia en varios factores:

Tamaño compacto

Menor peso, con una construcción lo más pequeña posible.

Bajo mantenimiento

No es necesario cambiar las escobillas.

Alta durabilidad

Menos desgaste y alta protección contra el polvo para una larga vida útil de la herramienta.

Alto progreso del trabajo

Alto par constante y continuo durante el uso.

BRUSHLESS**Accesorios para sierra circular**

Descubra nuestra gama completa de accesorios en www.hikoki-powertools.eu

Descripción	Ref.	Precio
Discos de Sierra para Madera TCT extradelgado, Z18, 165 x 20 mm	752414	25,60 €
Discos de Sierra para Madera TCT extradelgado, Z36, 165 x 20 mm	752415	37,30 €



Cortes potentes, precisos y de gran profundidad.

Nuestra innovadora tecnología Deep Cut le permite alcanzar una profundidad de corte mucho mayor que con modelos de tamaño de disco equivalente.

Nuestra amplia gama ofrece diferentes profundidades de corte y características pero todas ellas tienen una similitud: su gran potencia.

50-60 mm

40-50 mm



**Sierra circular a batería
CD3605DAW2Z**



**Sierra circular a batería
C3605DAW2Z**



**Sierra circular a batería
CD3605DBW2Z**



**Sierra circular a batería
C18DSLW4Z**

Especificaciones

	METAL	MADERA	METAL	MADERA
Voltaje	36V	36V	36V	18V
Velocidad sin carga	3.600 rpm	5.000 rpm	4.200 rpm	3,400 rpm
Diámetro del disco	125 mm	125 mm	150 mm	165 mm
Diámetro interior	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
Ángulo máx. de bisel	X	45°	X	45°
Ángulo máx.de bisel invertido	X	X	X	X
Prof. Corte 90°	46 mm	47 mm	57,5 mm	57 mm
Prof. Corte 45°	X	30 mm	X	40 mm
Tecnología Deep Cut	X	✓	X	X
Arranque suave	✓	✓	X	X
Protección de retroceso	✓	✓	X	X
Freno	✓	✓	✓	✓
Bloqueo del eje	✓	✓	✓	✓
Posicion de disco	Derecha	Derecha	Derecha	Izquierda
Dimensiones	286 x 193 x 236 mm	277 x 176 x 236 mm	286 x 193 x 236 mm	280 x 168 x 237 mm
Peso	3,1 Kg	3,0 Kg	3,0 Kg	3,2 Kg

**Compatible
BRUSHLESS**

259.-

METAL

**Compatible
BRUSHLESS**

309.-

**Compatible
BRUSHLESS**

334.-

METAL

**Compatible
BRUSHLESS**

244.-

60-66 mm



Sierra circular
a batería
C1806DAW2Z

Sierra circular
a batería
C1807DAW2Z

Sierra circular
a batería
C18DBALW2Z

Sierra circular
a batería
C1806DBW2Z

Sierra circular
a batería
C3606DBW2Z

Sierra circular
a batería
C3607DAW2Z

MADERA	MADERA	MADERA	MADERA	MADERA	MADERA	MADERA
18V	18V	18V	18 V	36V	36V	36V
3.800 rpm	3.800 rpm	4.100 rpm	4.500 rpm	5.600 rpm	4.300 rpm	4.300 rpm
165 mm	190 mm	165 mm	165 mm	165 mm	185 mm	185 mm
20 mm	30 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm
45°	55°	45°	45°	45°	45°	45°
X	X	-5°	-5°	-5°	X	X
57 mm	64,5 mm	66 mm	66 mm	66 mm	62 mm	62 mm
38 mm	49 mm	46 mm	45 mm	45 mm	47,5 mm	47,5 mm
X	X	✓	✓	✓	X	X
X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	X	X
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
291 x 212 x 267 mm	317 x 204 x 267 mm	294 x 188 x 262 mm	285 x 188 x 263 mm	285 x 188 x 265 mm	318 x 204 x 267 mm	318 x 204 x 267 mm
4,0 Kg	4,2 Kg	3,5 Kg	3,3 Kg	3,4 Kg	4,3 Kg	4,3 Kg
Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS
204.-	299.-	274.-	274.-	304.-	299.-	299.-

Madera. Sierras circulares

NEW

Visión óptima para realizar cortes profundos.

Motor Brushless

Tecnología innovadora Deep Cut

Visibilidad óptima de la hoja de sierra

Discos de Sierra
para Madera TCT,
Z36, 165 x 20 mm
752481
35.20.-

Sierra circular C6MEY2WBZ

230V - 1.050 W - Prof. de corte: 66 mm

Motor sin escobillas para alta potencia, menos desgaste y un larga vida útil | Equipado con el innovadora tecnología Deep Cut para mayor profundidad de corte con hoja de sierra estándar | Visibilidad óptima de la hoja de sierra de ambos lados que garantiza cortes de alta precisión | Freno de parada rápida para mayor seguridad del usuario | Muy compacta y ligera para máxima flexibilidad | Equipado con bloqueo de eje para el cambio de hoja rápido y fácil.

BRUSHLESS

294.-

230V



NEW

Accesorios para sierra circular.

Descubra nuestra gama completa de accesorios en www.hikoki-powertools.eu

Descripción	Ref.	Precio
Guía para sierra circular GR800	4100071	49,70 €
Guía para sierra circular GR1600	4100072	77,70 €
Bolsa de transporte para carril guía	379259	18,25 €
Conector para carril guía GR800	4100080	67,25 €
Rollo goma protección, 1.7 m	4100077	15,10 €
Rollo cinta deslizante, 1.7 m	4100078	19,60 €
rollo cinta adhesiva, 1.7 m	4100079	13,95 €
Guía para corte a inglete	379264	53,85 €
Sargento de acero apriete con tornillo	711237	19,90 €
Sargento de acero apriete con palanca	711238	34,15 €



379259



4100077




4100078



4100079



4100072



4100071



4100080



711238



379264

Sierra circular C7BUMW1Z

1.300 W - Diámetro disco: 190x30 mm (interior) - Peso: 5,2 Kg

Profundidad de corte máx: 66 mm. | Freno eléctrico de disco. | Compatible con carriles guía estándar.

Prof. de corte 66 mm

Stackable

230V



314.-

Madera. Sierras circulares

Sierra circular C9BU3WBZ

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte máx: 86mm. | Cable de 4m. | Freno eléctrico que para la hoja al instante.

Prof. de corte 86 mm

Maletín



319.-

230V

Sierra circular C9U3WAZ

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte máx: 86mm. | Cable de 4m.

Prof. de corte 86 mm



264.-

230V

Sierra circular C7STWAZ

1.710 W - Diámetro disco: 185x30 mm (interior) - Peso: 4,3 Kg

Muy ligera. | Profundidad de corte máx: 62 mm. | Función de soplado en zona de corte.

Prof. de corte 62 mm

Maletín

BASIC
PRO
power tools.



154.-

230V

Sierra circular C7SSUTZ

1.050 W - Diámetro disco: 190x30 mm (interior) - Peso: 3,4 Kg

Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 68 mm. | Base de aluminio. | Función de soplado de polvo en zona de corte.

Prof. de corte 68 mm



114.-

230V

Sierras circulares para metal.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Disco de sierra para acero inoxidable	28	125 x 20 mm	1	4100033	50,50 €
Disco de sierra para acero	28	125 x 20 mm	1	4100034	33,70 €
Disco de sierra para aluminio	28	125 x 20 mm	1	4100035	28,25 €
Disco especial acero	34	150X20mm	1	379236	45,15 €

Sierras circulares Ø165 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	18	165x30 mm	1	752416	23,90 €
Discos de sierra para madera TCT	36	165x30 mm	1	752417	39,90 €
Discos de sierra para madera TCT	48	165x30 mm	1	752418	39,85 €

Sierras circulares Ø255 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	24	255x30 mm	1	4100023	35,35 €
Discos de sierra para madera TCT	48	255x30 mm	1	4100024	49,90 €
Discos de sierra para madera TCT	60	255x30 mm	1	4100025	54,30 €

Sierras circulares Ø235 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	36	230x30 mm	1	752452	32,40 €
Discos de sierra para madera TCT	24	235x30 mm	1	752455	27,60 €
Discos de sierra para madera TCT	18	235x30 mm	1	752456	27,25 €
Discos de sierra para madera TCT	36	235x30 mm	1	752457	40,20 €
Discos de sierra para madera TCT	60	235x30 mm	1	752458	36,85 €
Discos de sierra para madera TCT	64	235x30 mm	1	752459	64,50 €

36V
Ingletadora telescópica a batería C3610DRAW4Z
36V - 255 mm - Peso: 20,6 Kg

Corte a 90°: 89x292 mm. | Hasta 370 cortes por carga. | Recomendado con batería BSL36B18.

Se suministra sin batería, ni cargador.
Alta velocidad de corte
Sistema de guía compacto
Con laser

230V
Ingletadora telescópica deslizante C8FSEUAZ
230V - 216 mm - 1.100 W

Capacidad de bisel izquierdo/derecho 48° | Sistema de deslizamiento compacto con guías dobles | Láser con indicador de la línea de corte | Empuñadura Softgrip.

Posibilidad de piezas de trabajo grandes gracias a la mesa extensible


Max. capacidad a 90°	65 x 280 mm, 54 x 305 mm
Capacidad biselado 45° D/I	65 x 203 mm, 54 x 210 mm

230V
Ingletadora telescópica C12RSH2WAZ
230V - 305 mm - 1520 W

Estructura de guías deslizantes que le permiten ser más compacta | Transmisión accionada por correa (V) que protege la sobre carga | Soporte tope adaptable al tamaño grueso/fino del material | Guía de corte láser | Freno eléctrico para más seguridad.


724.- **Compatible BRUSHLESS**
584.-
859.-
Sierra de mesa a batería C3610DRJW4Z 36V
36V - Ø 254 mm - 5000 rpm

Capacidad de corte de 880 mm. | Mesa de corte de hasta 254 mm de trabajo. | Protección contra sobrecarga. | Uso a batería (BSL36B18) o mediante corriente alterna (usando el ET36AW0Z. No incluido).

Se suministra sin batería, ni cargador.
Capacidad de corte muy alta
Freno electrónico
Flexibilidad sin límites

BRUSHLESS
569.-
376510 Banco de trabajo.
No incluido con la herramienta.
133,85.-
Sierras para ingletadoras Ø216-255 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	18	216x30 mm	1	752446	25,10 €
Discos de sierra para madera TCT	36	216x30 mm	1	752447	36,90 €
Discos de sierra para madera TCT	60	216x30 mm	1	752448	43,75 €
Discos de sierra para aluminio TCT	60	216x30 mm	1	752449	52,15 €
Discos de sierra para aluminio TCT	60	255x30 mm	1	752469	61,50 €
Discos de sierra para aluminio TCT	80	255x30 mm	1	752470	68,05 €

Madera. Sierras sable

NEW

Libertad, precisión y potencia.

Ultracompacta y ligera

La vibración más baja en su clase

4 modos de velocidad pre-seleccionables

Sierra sable a batería CR18DMAW2Z

18V - Long. carrera: 29 mm

Diseño ultracompacto y ligero para una gran flexibilidad y un trabajo sin fatiga en espacios estrechos y trabajos por encima de la cabeza | La vibración más baja de su clase gracias al sistema de vibración del usuario (UVP) para la máxima comodidad del usuario | Cuatro velocidades pre-seleccionables modos e interruptor de gatillo variable adicional para la velocidad adecuada para cada aplicación | Cambio de hoja sin herramientas para alta comodidad del usuario.

Suministrado sin baterías, ni cargador.

18V

Stackable

Compatible
BRUSHLESS
UVP



294.-

Kit hojas de
sierra sable
752049
35.70 .-

Sierra sable a batería CR36DAW4Z

36V

36 V - Peso: 4,1 Kg

Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Sistema UVP de baja vibración. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z. **Se suministra sin batería, ni cargador.**

Prof. de corte 300 mm



Compatible
**BRUSHLESS
UVP**

329.-

Sierra sable a batería CR18DBLWJZ

18V

18 V - Peso: 2,72 Kg

Motor sin escobillas. | Empuñadura anti vibración. | 3 modos de velocidad. | Modo Auto. | Cambio de hoja sin necesidad de herramientas. | Indicador luminoso del estado de la batería.

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.

Prof. de corte 130 mm

**REGALO
BATERÍA 5.0 Ah**



Compatible
**BRUSHLESS
LVH**

549.-

También disponible **CR18DBLW4Z**
Se suministra sin baterías,
ni cargador. **279.-**

Sierra sable a batería CR18DBW4Z

18V

18V - Prof. corte: 120 mm - 3,5 kg

Cambio de hoja rápido y fácil sin herramientas | Ajuste de corte orbital para cortar con mayor velocidad | Robusta caja de engranajes de metal. Contrapeso para control de vibraciones | Gatillo de velocidad variable para un mayor control de la velocidad adecuada a diferentes materiales.

Se suministra sin batería, ni cargador.



Compatible

189.-

Sierra sable a batería CR18DAW2Z

18V

18V - Prof. corte: 50 mm - 1,7 Kg

Compacto, ligero, buen equilibrio. | Posibilidad de uso con 1 mano. | Alta velocidad de corte. | Hoja de sierra intercambiable sin herramientas. | Iluminación LED. | También se puede utilizar con hojas de sierra de calar.

Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín.

Stackable



Compatible

214.-

Sierra sable CR13VEYWSZ

230V

1.100 W - Peso: 3,9 Kg

Motor sin escobillas. | Bajo nivel de vibraciones y alta velocidad de corte. | Velocidad variable, con 5 posiciones de selección. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas.

Prof. de corte 300 mm

Maletín



**BRUSHLESS
UVP**

459.-

Sierra sable CR13V2WSZ

230V

1.010 W - Peso: 3,2 Kg

Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Montaje reversible de la hoja. | Interruptor electrónico para velocidad variable. | Triple sellado para mejor protección contra polvo y agua.

Prof. de corte 300 mm

Hoja de sierra ajustable en 2 direcciones

Maletín



209.-

NEW

Control perfecto. Resultados de corte precisos.

Cambio de hoja sin herramientas

Modo pendular de 3 posiciones

Robusta base de aluminio

Sierra caladora a batería CJ18DBW2Z

18V - 135 mm

Cambio de hoja sin herramientas para un rápido y fácil | Pendular de 3 posiciones para un avance de corte rápido en diversos materiales. | Robusta base de aluminio con ajuste de bisel de 45° a izquierda y derecha para varias aplicaciones | Luz LED integrada para una clara vista de la superficie de marcado y trabajo | Ajuste de velocidad variable para una velocidad correcta según el material a cortar.

Suministrado sin baterías, ni cargador.

Stackable

 Compatible

244.-

18V



Surtido hojas de
sierra de calar
10 uds
750049
7.50.-

Sierra caladora a batería CJ36DAW2Z**36V**

36 V - Peso: 2 Kg

Velocidad de corte variable, regulable en 5 posiciones. | Profundidad máx. de corte 160 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Compatible con sistemas de aspirado de polvo. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Stackable

BRUSHLESS**319.-**

Consultar disponibilidad
CJ36DBW2Z
Empuñadura pomo. 319.-

**Sierra caladora a batería CJ18DAW2Z****18V**

18V - 135 mm - 1,9 Kg

Compacto y ligero. | Alta velocidad de corte. | Corte muy estable en curvas. | Larga vida. | "Power Lock System": la hoja de sierra se cambia rápidamente sin herramientas. | Velocidad variable. | Movimiento hoja pendular ajustable en 3 posiciones. | Fuerte base de aluminio y acero.

Se suministra sin baterías, ni cargador.

Stackable

Compatible**244.-****Sierra caladora CJ160VW1Z****230V**

800 W - Peso: 2,5 Kg

Profundidad de corte máx: 160 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Modo AUTO. | LED para zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 160 mm

Stackable

279.-**Sierra caladora CJ110MVUTZ****230V**

720 W - Peso: 2,2 Kg

Profundidad de corte máx: 110 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Función de soplado en zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 110 mm

Maletín

194.-

También disponible
CJ110MVAWSZ
Empuñadura pomo. 189.-

Sierra caladora CJ90VST2WAZ**230V**

705 W - Peso: 2,2 Kg

Profundidad de corte máx: 90 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Cambio de hoja sin herramientas. | Función de soplado en zona de corte. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 90 mm

Maletín

**BASIC
PRO**
power tools.
159.-**Sierra caladora FCJ65V3LAZ****230V**

400 W - Peso: 1,5 Kg

Profundidad de corte máx: 65 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Empuñadura confortable para trabajos continuados.

Prof. de corte 65 mm

109.-

NEW

Lijado superior.

Potencia equivalente a 1.000 W

Control de velocidad variable

Tiempo de uso más largo en su clase



Lijadora de banda a batería SB3608DAW4Z 36V - Papel de lija 76x533 mm

Alta potencia, equivalente a 1.000 W de herramientas con cable | Control de velocidad variable adecuada para cada material | El tiempo de uso más largo de su clase: uso ilimitado con adaptador HiKOKI AC ET36AW0Z | Diseño compacto para aplicaciones de lijado de paredes en el lateral y el frente | Sin herramientas: fácil cambio y ajuste del papel de lija | Práctico botón de bloqueo para un funcionamiento continuo.

Suministrado sin baterías, ni cargador.

Compatible
BRUSHLESS



244.-

Accesorios para sierra de banda.

36V

Descripción	Ref.	Precio
Lijas para lijadora de banda set 6 pzs (K60, K80, K120)	753240	10,75 €
Lijas para lijadora de banda K40, 5 pzs	753241	9,60 €
Lijas para lijadora de banda K60, 5 pzs	753242	9,05 €
Lijas para lijadora de banda K80, 5 pzs	753243	8,50 €
Lijas para lijadora de banda K100, 5 pzs	753244	8,35 €
Lijas para lijadora de banda K120, 5 pzs	753245	8,35 €



Lijadora roto-orbital SV15YCWZ**230V**

350 W - 150 mm - Peso: 2,5 Kg

Dos modos de ajuste de movimiento orbital. | 6 velocidades de rotación seleccionables. | Interruptor turbo. | Dos modos de ajuste de movimiento orbital de 2,8 mm y 6,2 mm.

**284.-****Lijadora roto-orbital SV13YAWBZ****230V**

230 W - 125 mm - Peso: 1,4 Kg

Empuñadura ergonómica antideslizante. | Velocidad ajustable. | Incluye depósito para polvo.

Velocidad variable**BASIC PRO**
power tools.**154.-**

También disponible **SV13YBWBZ**
Sin velocidad variable. Peso 1,35 Kg.
109.-

Lijadora orbital SV12SGWAZ**230V**

200W - 110x100 mm - Peso: 1,1 Kg

Forma ergonómica. | Óptima calidad de lijado. | Alta capacidad de recolección de polvo.

**114.-****Lijadora orbital FSV10SALAZ****230V**

180W - 92x184 mm - Peso: 1.3 Kg

Compacta y ligera | Empuñadura ergonómica que se adapta a la mano con material antideslizante para una mayor comodidad de uso | Óptima capacidad de lijado y recolección de polvo | Rápido cambio del papel de lija gracias al nuevo soporte de enganche.

**109.-****Lijadora orbital a batería SV1813DAW2Z****18V**

18V - 125 mm - 11.000 rpm

Motor Brushless. Alto movimiento orbital aleatorio de 11.000 RPM. Dial de velocidad variable de fácil acceso para ajustar la velocidad adecuada para cada material. Incluye depósito para polvo para un trabajo limpio. Baja vibración de la herramienta y ligera para comodidad del usuario. Apta para el uso con aspirador.

Se suministra sin batería, ni cargador.**Stackable****Compatible**
BRUSHLESS**174.-****Lijadoras.**

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Disco de lijar	K40	ø 125 mm	10	753101	4,65 €
Disco de lijar	K60	ø 125 mm	10	753102	4,50 €
Disco de lijar	K80	ø 125 mm	10	753103	4,20 €
Disco de lijar	K100	ø 125 mm	10	753104	4,15 €
Disco de lijar	K120	ø 125 mm	10	753105	4,15 €
Disco de lijar	K150	ø 125 mm	10	753106	4,15 €
Disco de lijar	K180	ø 125 mm	10	753107	4,15 €
Disco de lijar	K240	ø 125 mm	10	753108	4,15 €
Disco de lijar	K320	ø 125 mm	10	753109	4,15 €
Disco de lijar	K400	ø 125 mm	10	753110	4,15 €

Cepillos - Pulidoras - Multiherramientas

Cepillo a batería P18DSLW2Z

18V

18 V - Profundidad máx. de corte: 2mm - Peso: 2,8 Kg

Empuñadura confortable y antideslizante. | Profundidad de corte regulable hasta 2 mm. | Compatible con baterías BSL18xx y Baterías Multivolt

Se suministra sin batería, ni cargador.

Stackable

 Compatible



234.-

Cepillo P20SFWAZ

230V

620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

Ajuste de la profundidad de corte. | Alta velocidad de corte. | Base de aluminio. | Protector de la cuchilla.



134.-

Multiherramienta a batería CV18DBLW2Z

18V

18 V - Peso: 2 Kg

Motor sin escobillas. | Función Auto.Velocidad variable. | Compatible con baterías BSL18xx y Baterías Multivolt.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Sistema Starlock



299.-  Compatible
BRUSHLESS

Multiherramienta CV350VW1Z

230V

350W - Peso: 1,5Kg

Compacta y ligera. | Función AUTO. | Arranque suave. | Velocidad variable con dial de selección.

Stackable



284.-

Ver accesorios multiherramientas pág. 79

Pulidora-lijadora S18SBWBZ

230V

705W – 180mm – Peso: 2 Kg

Motor muy potente | Empuñadura confortable, antideslizante | Nuevo sistema de protección contra el polvo con alojamiento metálico del rodamiento | Para uso continuo en trabajos duros



194.-

Pulidora-lijadora SAT180M7Z

230V

750W – 180mm – 2,9 Kg

Compacta, ligera y de fácil manejo | Motor potente con escobillas | Doble aplicación gracias a sus dos velocidades: lijado y pulido.



184.-

Fresadora a batería M3612DAW22**36V**

36V – Capacidad de pinza: 6-12 mm

Motor sin escobillas. | La mejor velocidad de corte de su clase. | Compacta y ligera. | Capacidad de pinzas de 6,8 y 12mm. | Dial de ajuste de velocidad. | Freno del eje para mayor seguridad. | Compatible con sistemas de aspiración (requiere accesorio). | Iluminación led. | Compatible con adaptador AC ET36AW0Z y baterías MULTI VOLT.

Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín.

Motor Brushless

Diseño robusto y ligero

Revoluciones:
11.000 – 25.000 rpm

Stackable

Compatible
BRUSHLESS**414.-****Fresadora de cantos a batería M1808DAW22****18V**

18V – Capacidad de pinza: 6-8 mm

Motor sin escobillas. | La mejor velocidad de su clase. | Compacta y ligera. | Posición de los pulsadores optimizada para trabajar con una sola mano. | Capacidad de pinza de 6 a 8mm. | Dial de ajuste de velocidad. | Funciones de seguridad de marcha para máxima protección al usuario. | Luz led. | Compatible con sistemas de aspiración de polvo (requiere accesorio). | Compatible con baterías MULTI VOLT.

Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín.

Motor Brushless

Ergonomía perfecta

Revoluciones:
10.000 – 30.000 rpm

Stackable

Compatible
BRUSHLESS**269.-****Fresadoras.**

Descripción	Uds	Ref.	Precio
Set variado fresadoras 8 mm	12	500507	25,45 €
Set fresadoras 12 mm	4	711012	39,40 €
Set fresadoras 6 mm	12	711016	32,60 €

**Decapadora a batería RH18DAW22****18V**

18V – Temperatura hasta 550°C

Dos rangos de temperatura y volumen de aire seleccionables: 30-400°C/200L/min y 30-550°C /300L/min | Pantalla LCD retroalimentada para visualización de la temperatura y nivel de batería | Autonomía de hasta 20 min a 550° con batería de 5.0Ah | Boquillas intercambiables y extraíbles sin contacto con las partes metálicas | Gancho para colgar | Luz led.

Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable.

Stackable

Compatible

174.-**Decapadora RH650VLAZ****230V**

2.000 W - Temperatura: 50-650° - Peso: 0,79 Kg

2 niveles de calor. | Pantalla LCD para control de temperatura y caudal del aire. | Ajuste de la temperatura en pasos de diez grados y cinco modos de caudal de aire. | Protección contra sobrecalentamiento.

Maletín

BASIC PRO
power tools.**124.-****Decapadora RH600TLAZ****230V**

2.000 W - Temperatura:

600° - Peso: 0,57 Kg

2 niveles de calor. | Flujo de aire frío para enfriamiento rápido. | Protección contra sobrecalentamiento.

Maletín

69.-

Clavadoras

Clavadora Dúplex a batería NR3675DDW6Z

36V - Clavos 89/77 mm máx.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Hasta 900 clavos por carga

Bloqueo de disparo en vacío

Stackable

ME Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

649.-



36V

Clavadora a batería NR1890DBCLWQZ

18V - 50-90mm - 34°

Suministrado con dos baterías (5.0 Ah) y un cargador.

Clavo cabeza recortada en D

Stackable

REGALO
BATERÍA 5.0 Ah

ME Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

689.-



18V

También disponible
NR1890DBCLW9Z
Sin batería, ni cargador.
519.-

Clavadora a batería NR1890DBRLW9Z

18V - 50-90mm - 21°

Se suministra sin batería, ni cargador.

Clavos de 50-90mm

Stackable

ME Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

559.-



18V

Clavadora de acabado a batería NT1865DBALW4Z
18V - 32-65 mm - Calibre 15 - 34°

Se suministra sin batería, ni cargador.

18V

Stackable

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

464.-



Clavadora de acabado a batería NT1865DBSLWYZ

18V - 26-55 mm - calibre 16 - Recta

Suministrado con dos baterías (2.0Ah), cargador y stackable.

18V

Stackable

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

594.-



También disponible

NT1865DBSLW6Z

Se suministra sin batería ni cargador y stackable. 544.-

Clavadora de acabado NT1850DAW6Z 18V

18V - Calibre 18 - 2,4 Kg - recta

Se suministra sin batería, ni cargador.

18V

Stackable

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

444.-



Clavadora de acabado NT1865DAW6Z 18V

18V - Calibre 16 - 32-65mm - 20°

Se suministra sin batería, ni cargador.

18V

Stackable

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

529.-



Clavadora de pins a batería NP18DSALW4Z 18V

18V - 15-35mm - calibre 23

Se suministra sin batería, ni cargador.

18V

Grapadora a batería N18DSLW4Z 18V

18V - 13x6-13mm

Se suministra sin batería, ni cargador.

18V

Clavadora de mano a batería NH18DSLW4Z 18V

18V - 90 mm - 1,3 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

18V



294.-

Compatible

224.-

Compatible

119.-

Compatible

Accesorios clavadoras y grapadora.

	Descripción	Ángulo	Tamaño	Colación	Acabado	Uds.	Referencia	Precio
Para clavadora a batería NR1890DBCL								
	Clavos de cabeza recortados en D	34°	2,8x65 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753613	50,60 €
	Clavos de cabeza recortados en D	34°	2,8x75 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753614	44,15 €
	Clavos de cabeza recortados en D	34°	3,1x90 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753616	66,15 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x50 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753631	34,35 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x55 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753632	40,50 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x65 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753633	41,65 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x75 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753634	42,95 €
	Clavos Anillados	34°	3,1x90 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753636	68,05 €
Para clavadora de puntas a batería NR1890DBRL								
	Clavo anillado cabeza redonda	21°	2,8x50 mm	Plástico	Electro galvanizado	3.000	753621	33,60 €
	Clavo anillado cabeza redonda	21°	2,8x65 mm	Plástico	Electro galvanizado	3.000	753623	41,30 €
	Clavo anillado cabeza redonda	21°	2,8x75 mm	Plástico	Electro galvanizado	2.500	753624	39,35 €
	Clavo anillado cabeza redonda	21°	3,1x90 mm	Plástico	Electro galvanizado	2.500	753626	55,10 €
Para clavadora de acabado a batería NT1865DBSL								
	Clavos acabado calibre 16		1,6x25 mm		Electro galvanizado	5.000	705565	9,30 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x32 mm		Electro galvanizado	2.500	705566	7,60 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x40 mm		Electro galvanizado	2.500	705569	9,55 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x50 mm		Electro galvanizado	2.500	705571	10,95 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x64 mm		Electro galvanizado	2.500	705572	17,90 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x50 mm		Inox	2.500	750595	45,95 €
Para clavadora Dúplex a batería NR3675DD								
	Clavos Dúplex	21°	3,3x57/45 mm		Lisos	2.000	4100441	72,65 €
	Clavos Dúplex	21°	3,3x70/58 mm		Lisos	2.000	4100442	85,55 €
	Clavos Dúplex	21°	3,3x89/77 mm		Lisos	2.000	4100443	106,15 €
Para clavadora a batería NT1865DBAL								
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x32 mm		Electro galvanizado	2.000	750682	25,40 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x38 mm		Electro galvanizado	2.000	750683	26,30 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x50 mm		Electro galvanizado	2.000	750685	28,85 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x63 mm		Electro galvanizado	2.000	750687	30,85 €
Para clavadora de puntas a batería NT1850								
	Mini puntas calibre 18		1,2x20 mm		Electro galvanizado	5.000	750672	7,40 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x25 mm		Electro galvanizado	5.000	750673	8,85 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x30 mm		Electro galvanizado	5.000	750674	10,60 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x35 mm		Electro galvanizado	5.000	750675	11,00 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x40 mm		Electro galvanizado	5.000	750676	12,70 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x50 mm		Electro galvanizado	5.000	750678	12,50 €
Para clavadora de acabado a batería NT1865DA								
	Clavos acabado calibre 16	20°	1,6x32 mm		Electro galvanizado	2.000	705573	11,25 €
	Clavos acabado calibre 16	20°	1,6x38 mm		Electro galvanizado	2.000	705574	12,00 €
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x45 mm		Electro galvanizado	2.000	705575	16,95 €
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x50 mm		Electro galvanizado	2.000	705576	18,15 €
	Clavos acabado calibre 16	20°	1,6x63 mm		Electro galvanizado	2.000	705577	19,20 €
Para clavadora de pins a batería calibre 23 NP18DSAL								
	Pins rectos calibre 23		0,64x15 mm		Electro galvanizado	20.000	4100421	14,80 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x20 mm		Electro galvanizado	10.000	4100422	9,15 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x25 mm		Electro galvanizado	10.000	4100423	11,15 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x30 mm		Electro galvanizado	10.000	4100424	13,80 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x35 mm		Electro galvanizado	10.000	4100425	15,60 €
Para grapadora a batería N18DSL								
	Grapas		0,7x12,8x6 mm		Electro galvanizado	4.800	750667	6,30 €
	Grapas		0,7x12,8x10 mm		Electro galvanizado	4.800	750668	8,55 €
	Grapas		0,7x12,8x13 mm		Electro galvanizado	4.800	750669	7,95 €

Sierras de sable.

Descripción	TPI	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Kit hojas de sierra sable 200 uds.	10	225x19x0,9 mm	200	752005	520,55 €
Hojas de sierra para metal RM34B	24	150x19x0,9 mm	5	752012	11,70 €
Hojas de sierra para metal RM35B	18	150x19x0,9 mm	5	752013	11,50 €
Hojas de sierra de sable para metal RM42B	18	225x19x0,9 mm	5	752014	20,70 €
Hojas de sierra para metal RM11B	14	100x8x0,9 mm	5	752015	9,75 €
Hojas de sierra de sable para metal RM36B	14	150x19x0,9 mm	5	752016	11,60 €
Hojas de sierra de sable para metal RM43B	14	225x19x0,9 mm	5	752017	16,85 €
Hojas de sierra de sable para metal RM44B	8-10	225x22x1,6 mm	3	752021	22,25 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RD70B	10-14	305x19x0,9 mm	5	752023	20,95 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RPD40B	6-12	200x19x1,25 mm	5	752024	20,05 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RWS0B	6	305x19x1,25 mm	5	752027	26,95 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RDSDB	6	225x22x1,6 mm	3	752028	22,40 €
Hojas de sierra de sable para madera RW10	6	150x19x1,25 mm	5	752030	10,65 €
Hojas de sierra de sable para madera RW70	6	305x19x1,25 mm	5	752031	19,15 €
Hojas de sierra de sable para madera RW30	5	240x19x1,25 mm	5	752032	19,75 €
Hojas de sierra de sable para madera RPW80	6-8	150x25x1,25 mm	1	752033	18,75 €
Hojas de sierra para aplicaciones especiales RW20	6	150x19x1,0 mm	5	752034	11,45 €
Hojas de sierra de sable para fibra de vidrio /PVC RS70	3	305x22x1,5 mm	2	752037	51,90 €
Hojas de sierra de sable para fibra de vidrio/PVC RS80	2	400x22x1,5 mm	2	752038	68,70 €
Hojas de sierra de sable para tubería de acero RC10	Grano 30	225x19x1,25 mm	2	752039	18,35 €
Hojas de sierra de sable para mampostería RB70	2	305x50x1,5 mm	1	752041	33,55 €
Hojas de sierra de sable para mampostería RB90	2	457x50x1,5 mm	1	752042	47,90 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RPA33B	6-8	150x25x1,25 mm	1	752685	16,85 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RPA43B	6-8	225x25x1,25 mm	1	752686	20,70 €
Hojas de sierra para material de aislamiento RS74		305x22x1,5 mm	2	752688	36,00 €
Hojas de sierra para material de aislamiento RS84		400x45x1,5 mm	1	752689	34,80 €
Hojas de sierra para metal RM36B	14	150x19x0,9 mm	25	752692	47,25 €
Hojas de sierra para metal RM35B	18	150x19x0,9 mm	25	752694	59,90 €
Kit hojas de sierra sable			12	752049	35,70 €

Caladoras.

Descripción	Ref.	Precio
Sierras de calar		
Hojas de sierra de calar inoxidable JM18I 2 uds	750011	18,10 €
Hojas de sierra de calar para madera JW40L 5 uds	750028	8,60 €
Hojas de sierra de calar abrasivos JA10 2 uds	750030	18,60 €
Hojas de sierra de calar para madera con clavos JPU10 5 uds 132x105x10x1,25 mm	750031	9,50 €
Hojas de sierra de calar para metal JM10 5 uds 91,5x65x7,5x1 mm	750038	4,50 €
Hojas de sierra de calar para madera JW4D 5 uds 100,4x75x7,2x1,25 mm	750043	3,80 €
Hojas de sierra de calar para metal JM80B 3 uds	750088	26,35 €
Surtido Hojas de sierra de calar 10 uds	750049	7,50 €



Multiherramientas.

Descripción	Ref.	Precio
Accesorios Sierras de calar / multiherramienta		
Accesorio multiherramienta para metal MSM32PB 32x50x0,7 mm	782714	10,95 €
Accesorio multiherramienta para madera con clavos MSD32PBC 32x50x0,6 mm	782721	11,05 €
Accesorio multiherramienta para madera MSW32PC 32x50x0,6 mm	782733	8,35 €
Accesorio multiherramienta especial abrasivos M5A32PH	782756	25,20 €
Accesorios multiherramienta especial siliconas MSU289K 28x50x1 mm	782783	13,00 €
Juego de hojas multiherramienta (3 uds) Starlock MSD32PBC / MSW32PC / MSM32PB	782793	23,05 €
Juego de hojas multiherramienta (6-pcs) Starlock MSD32PBC / MSW32PCJ / MSM32PB	782794	49,55 €

NEW

Lugar de trabajo limpio y seguro



Accesorios para aspiradores

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HIKOKI.

Descripción	REF.	Precio
Filtro cartucho RP250-350YBL, 1 unidad	338633	123,80
Bolsa fieltro RP250-350YBL 5uds	370132	38,40
Filtro aspirador Ø185x140 RP250-300YDL 1u	4100601	21,85
Bolsa Papel RP250-300YDL 4uds	4100602	11,75
Bolsa plástico RP250-300YDL 4uds	4100603	16,50

Aspirador RP250YBLWAZ

230V
1400W - 25L - 12,6 Kg

Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Equipado con 2 filtros clase L de alto rendimiento. | Sistema automático de limpieza de filtro incluso durante el funcionamiento. | Para aspirado de residuo seco y líquido.

Seco y líquido
25 L
Doble filtro
Filtro autolimpiable
394.-


Aspirador RP350YBLWAZ

230V
1400W - 35L - 15,3 Kg

Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Equipado con 2 filtros clase L de alto rendimiento. | Sistema automático de limpieza de filtro incluso durante el funcionamiento. | Para aspirado de residuo seco y líquido.

Seco y líquido
35 L
Doble filtro
Filtro autolimpiable
559.-


Aspirador RP300YDLWAZ

230V
1.000 W - Vol. depósito 30L - Peso: 7,8 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.

Seco y líquido
30 L

Aprobado por:
TNO innovation
for life

264.-


También disponible
RP250YDLWAZ
25L.229.-

NEW

Limpieza precisa y flexible.

Regulación de la intensidad del flujo de aire

Muchas aplicaciones posibles

Soplador de mano a batería RA18DAW4Z

18V - "122 m/s - 0.4 Kg

Regulación sencilla de la intensidad del flujo de aire y velocidad mediante el interruptor de gatillo. | Función de bloqueo rápido y doble pulsación al interruptor de gatillo para un funcionamiento continuo. | Muchas aplicaciones posibles, como la limpieza de herramientas eléctricas o inflar/desinflar juguetes inflables.

Suministrado sin batería, ni cargador.

Compatible
BRUSHLESS

99.-



18V

NEW

**Brillante.
Flexible.
Robusto.**

Altura ajustable
hasta 215cm

Hasta 4.000 lúmenes

Uso prolongado de
hasta 17 horas



**Foco con trípode a batería 18V
UB18DGW4Z**

18V - 4,000 Lumens

Altura regulable de 123 a 215 cm para iluminación de grandes áreas de trabajo. | Tres luces LED pivotantes independientes para posicionamiento individual de la luz. | Uso prolongado de hasta 17 horas (batería de 8,0 Ah) para menos cambios de batería. | IP55 para protección contra el agua y polvo. | Función híbrida (inalámbrica y con cable) para flexibilidad y tiempo de ejecución ilimitado.

Suministrado sin baterías, ni cargador.

COMPATIBLE Compatible
IP55

309.-

Focos de construcción.

Foco a batería UB18DDW4Z

18V - 10.000 Lumen

18V

Compatible
IP54

299.-



Linternas.

Linterna a batería UB18DAW4Z

18V - 2.500 Lumen

18V

Compatible

164.-



Foco con trípode a batería UB18DGW4Z

18V - 4.000 Lumen

18V

Compatible
IP55

309.-



Linterna - foco a batería UB18DHW4Z

18V - 1.050 Lumen

18V

Compatible

114.-



Foco a batería UB18DCW4Z

18V - 4.000 Lumen

18V

Compatible
IP65

194.-



Linterna-foco a batería UB18DFW4Z

18V - 750 Lumen

18V

Compatible

64.-



Foco a batería UB18DBW4Z

18V - 2.000 Lumen

18V

Compatible
IP54

119.-



Linterna a batería UB18DEW4Z

18V - 250 Lumens

18V

Compatible

54.-



Foco a batería UB18DGLL0Z

18V - 750 Lumens

18V

Compatible

84.-



Linterna a batería UB18DJLL0Z

18V - 230 Lumens

18V

Compatible

44.-



Misceláneo

NEW

Diseño ligero y compacto.

Recarga del depósito en 17 seg.

Sin aceite y sin escobillas.

Compresor a batería EC36DAW4Z

36V

36V - 9.2 bar - 7.6 L

Diseño ligero y compacto. | Sin aceite. | Motor Brushless.
| Filtro de aire extraíble. | Potente motor que vuelve a
llenar el depósito a su máx. presión de 9,2 bar en 17 seg.
| Gran presión, perilla y manómetros fáciles de leer. | Jaula
antivuelco de metal.

**Suministrado sin
batería, ni cargador.**

Compatible
BRUSHLESS

389.-



NEW

Radio a batería UR18DAW4Z

18V - AM/FM/DBA+ - Bluetooth

Diseño robusto apto para el lugar de trabajo. Alto volumen y
calidad de sonido excepcional. Larga autonomía de hasta 30
horas utilizando una batería de 5,0 Ah (BSL1850MA) . Con cable
incluido para tiempo de uso ilimitado. Pantalla retroiluminada
para una visibilidad perfecta. Escaneo automático de emisoras.
Suministrado sin batería, ni cargador.

Compatible

99.-



Calidad de sonido
excepcional

Gran pantalla
retroiluminada

Cable incluido

Radio a batería UR18DSALW4Z

18V - FM/AUX

18V

Suministrado sin batería, ni cargador.

Almacenaje robusto para teléfono

Cable incluido.



149.-

Compatible

Radio a batería UR18DSDLW4Z

18V - AM/FM/DBA+ - Aux in - Bluetooth - USB

18V

Suministrado sin batería, ni cargador.

Almacenaje robusto para teléfono

Cable incluido.



234.-

Compatible

BOOSTER COMBO**JARDÍN 18V/36V**

Elige 2 herramientas de jardín de 18 o 36V entre la selección de herramientas, añádele el Booster Pack y llévate una tercera batería de REGALO.

1. Elige 2 herramientas de jardín**CS1825DCW4Z****CH3656DAW4Z****CS3630DAW4Z****CS3630DBW4Z****RB36DAW4Z****CG36DBW4Z****CG36DBW5Z****2. Booster Pack**

Pack MULTI VOLT UC18YSL3WFZ o
UC18YFSL3WJZ
(Según disponibilidad)



2 baterías + cargador

PRECIO COMBO**699.-****REGALO**

Batería MULTI VOLT
(tipo B)
36V - 4.0 Ah
18V - 8.0 Ah

NEW

Ligera y compacta

Freno mecánico

Cortes potentes

Motosierra a batería CS3630DCW4Z

36V

36V - Longitud espada: 30 cm

El más ligero de su clase. | El par más alto de su clase para cortes potentes sin detenerse. | Alrededor de 390 cortes por carga (BSL36A18) en madera dura de 50 x 50 mm. | Ajuste del caudal de aceite para una lubricación perfecta.

Se suministra sin batería, ni cargador.



319.-

Compatible BRUSHLESS

NEW

Motosierra a batería CS1825DCW4Z 18V

18V - Longitud espada: 25 cm - Ideal para poda

Se suministra sin batería, ni cargador.

Freno mecánico

Cortes potentes



259.-

Compatible BRUSHLESS

Motosierra a batería CS3635DBW4Z 36V

36V - Longitud espada: 35 cm

Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendable batería MV BSL36B18

Agarre trasero



Compatible BRUSHLESS

324.-

También disponible
CS3630DBW4Z
Longitud de espada: 30 cm
Sin baterías, ni cargador.
319.-

Accesorios para motosierras

Descripción	Ref.	Precio*
Combo pack: cadena + barra 300 mm x 3.8" x 1.1 mm	781226	00.00
Combo pack: cadena + barra 250 mm x 3.8" x 1.1 mm	781225	00.00
Cadena 250 mm x 3.8" x 1.1 mm 40 eslabones	781115	00.00
Cadena 300 mm x 3.8" x 1.1 mm 45 eslabones	781116	00.00
Aceite motosierra Bio 1 litro	714816	7,55€
Aceite motosierra Bio 5 litros	714817	33,05€



781225



781226



714817

714816

Desbrozadora a batería CG36DBW5Z 36V

36V - Peso: 3,9 kg

Ligera y manejable. | Motor situado en la parte superior.
| Rendimiento equivalente a la versión con gasolina. | 3 velocidades de trabajo seleccionables. | Empuñadura doble tipo U. | Compatible con baterías MULTI VOLT.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Para trabajar con menos ruido y sin emisiones

Recomendable batería MV BSL36B18

Compatible

339.-



También disponible
CG36DBW4Z
Empuñadura tipo D.
329.-

Soplador a batería RB36DAW4Z 36V

36V - Peso: 2,7 Kg – Caudal: 680L/min

Motor sin escobillas de alta eficiencia y potencia de soplado. | 4 velocidades y turbo. | Compatible con baterías MV.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendable batería MV BSL36B18

Motor brushless para alta potencia y durabilidad

414.-

Compatible
BRUSHLESS



Cortasetos a batería CH3656DAW4Z 36V

36V - Longitud de corte 560 mm - Peso: 3,3 kg

Cuchilla de triple filo para un corte fino. | Botón selector con 4 velocidades. | Compatible con baterías MULTI VOLT.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Compatible
BRUSHLESS

219.-



Soplador a batería RB18DCW4Z 18V

Alto volumen de aire de 3,5 m³/min. | 2 en 1: se puede utilizar como soplador y aspirador | Uso cómodo con una sola mano | 3 potencias de soplado para adaptarse a cada aplicación | Función de bloqueo del gatillo | Boquilla de goma para una mayor vida útil.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Compatible

94.-



*Bolsa no incluida.

Hidrolimpiadora AW100LAZ 230V

1.400W – 100 bar – 5,5 L caudal/min – 6 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 5m. | Pistola de gatillo. | Boquilla variable.

124.-



Hidrolimpiadora AW130LAZ 230V

1.600W – 130 bar – 6 L caudal/min – 8 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 10m. | Función sifón. | Boquilla para detergente. | Ruedas de alta resistencia y alta resistencia y maniobrabilidad.

219.-



Hidrolimpiadora AW150LAZ 230V

2.000W – 150 bar – 6,67 L caudal/min – 12 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 10m. | Función sifón. | Boquilla direccional y ajuste de presión. | Depósito para detergente. | Ruedas de alta resistencia y alta resistencia y maniobrabilidad.

329.-



Promoción especial batería



Batería 5.0Ah

BSL1850

Ref. 335.790

PRECIO ESPECIAL

Comprando 1 u: **59/u.-**

Comprando 5 u: **54/u.-**

Comprando 10 u: **49/u.-**

Completa el pack y
llévate el cargador
rápido UC18YSL3W0Z a
un precio especial.

49.-



HERRAMIENTAS Y BATERÍAS

HiKOKI le ofrece la posibilidad de ampliar la garantía de su herramienta.

Acceda a nuestra web y registre su herramienta dentro de los 15 días posteriores tras la adquisición.

Su garantía se extenderá automáticamente a 3 años.



Más información en
hikoki-powertools.es

No te pierdas nada de HiKOKI.

Síguenos en redes sociales.



HiKOKI Power Tools Ibérica, S.A.U.

c/ Bell, 8

28906 GETAFE (Madrid) Spain

www.hikoki-powertools.es

ventas@hikoki-powertools.es

Oferta válida para Península, Baleares e Islas Canarias de 1 de septiembre de 2023 a 31 de marzo de 2024 o final de existencias. Imágenes no contractuales. Textos y precios válidos excepto errores de tipografía/impresión. Precio recomendado por el fabricante. IVA y IGIC NO INCLUIDOS.

Desarrollando tecnologías innovadoras en Japón desde 1948.