




IMPERMEABILIZANTES SOUDAL

IMPERMEABILIZANTE DAKORUB

4L & 20L




Revestimento de impermeabilização líquido para aplicação sobre fundações, paredes, muros, varandas, telhados e goteiras.

Características:

- Elevada resistência aos raios UV e flutuações de temperatura
- Sem solventes
- Permanece elástico depois de seco
- Cor inalterada
- Admite tinta depois de seco
- À prova de água



Caixa 4 & 1 unid.



Paleta 24 & 96 unid.



Branca
4L
100190



Branca
20L
100203



Terracota
4L
116651



Terracota
20L
116512




Cinza
4L
100189



Cinza
20L
100202

DAKORUB FIBRAS – WATER STOP




Revestimento de impermeabilização de coberturas, reforçado com fibras, para superfícies secas e molhadas. Para reparação de emergência e renovação de coberturas, goteiras, cúpulas, etc.

Características:

- Excelente aderência sobre telha, zinco, metal, etc.
- Fibras sintéticas que permitem uma força estrutural
- Cor inalterável e à prova de água
- Totalmente elástico depois de seco
- Pode ser aplicado sobre qualquer condição atmosférica
- Resistente à radiação UV e flutuações de temperatura



Caixa 6/4 unid.



Paleta 576/96 unid.



Cinza
750gr
105910



Cinza
4Kg
105909




Produto de revestimento de impermeabilização líquido, para aplicação sobre muros e telhados, em superfícies molhadas e secas. Ideal para reparações de emergência, renovação de telhados, goteiras e impermeabilização de terraços e balcões pisáveis.

Características:

- Elevada resistência aos raios UV e flutuações de temperatura
- Permanece elástico depois de seco
- Cor inalterada. Pode ser pisado depois de seco
- À prova de água



Caixa 4 & 1 unid.



Paleta 24 & 96 unid.



Cinzento
750ml
101522



Cinzento
4L
101520



Preto
4L
101524




Cinzento
10L
101476



Preto
10L
101477



Preto
750ml
101523




Agente impermeabilizante para protecção de fachadas exteriores, como tijolo, betão, gesso e pedras porosas.

Características:

- Repele a água
- Protecção durante cerca de 10 anos
- Previne aparecimento de manchas de sal e musgo
- Penetra profundamente nos substratos, sem deixar a superfície brilhante



Caixa 4 & 1 unid.



Palete 96 & 24 unid.



Transparente

5L

100183



Transparente

25L

100181




Impermeabilizante à base de borracha líquida para reparação e renovação de telhados e caldeiras, de telhados betuminosos e impermeabilização e selagem de fundações e caves.

Características:

- Sem solventes
- Impermeável
- Previne aparecimento de musgos
- Resistente à radiação UV e variações extremas de temperaturas
- Completamente elástico após secagem



Caixa 4 & 1 unid.



Palete 96 & 24 unid.



Preto
750ml
101490



Preto
4L
101485



Preto
10L
101492

ABSORVENTE DE HUMIDADE

450gr



Sistema ecológico para regular a taxa de humidade no ambiente. A forma compacta do ABSORVENTE DE HUMIDADE facilita a sua localização em qualquer divisão da casa, numa caravana, num barco ou num abrigo de jardim.



Graças ao seu poder de absorção, o ABSORVENTE DE HUMIDADE evita manchas e odores a bolor. Um ABSORVENTE DE HUMIDADE garante um rendimento de 4 meses, num local com cerca de 20m³. Disponível a recarga do Absorvente de Humidade.

Ref.^a 106133 &
Recarga: 106136
Caixa 8 unid.





Líquido incolor em solução aquosa, para o tratamento preventivo e curativo de musgos, líquenes e algas. Elimina microrganismos sobre todo o tipo de materiais: tijolo, betão, cimento, fibrocimento, pedra. Pode ser aplicado em paredes, soalhos, telhados, jardins, terraços, barcos, reservatórios, etc.



1L
100177



5L
100178

Características:

- Incolor
- De acção rápida
- Não é tóxico para plantas
- Não altera o aspecto original dos materiais



Caixa 6/4 unid.