



5
PCS

10
PCS

25
PCS

50
PCS

5 pcs./pzs./pcs. 10 pcs./pzs./pcs. 25 pcs./pzs./pcs. 50 pcs./pzs./pcs.

Bit for slotted screws
Punta para tornillos de ranura
Bit de fenda



C6.3
DIN 3126
ISO 1173



DIN 3127
ISO 2351



5 PCS	 mm	 mm
2721-5	0.5	4.0
2722-5	0.6	4.5
2723-5	0.8	5.5
2724-5	1.0	6.0
2725-5	1.2	6.5
2726-5	1.6	8.0



Bit for Phillips screws
Punta para tornillos Phillips
Bit Phillips




C6.3
DIN 3126
ISO 1173



DIN 3128
ISO 8764



5 PCS	10 PCS	50 PCS	
2705-5			PH 0
2701-5	2701-10	2701-50	PH 1
2702-5	2702-10	2702-50	PH 2
2703-5	2703-10		PH 3
2704-5			PH 4



Bit for Pozidriv screws
Punta para tornillos Pozidriv
Bit Pozidriv



C6.3
DIN 3126
ISO 1173



DIN 3128
ISO 8764



5 PCS	10 PCS	50 PCS	
2711-5	2711-10	2711-50	PZ 1
2712-5	2712-10	2712-50	PZ 2
2713-5	2713-10	2713-50	PZ 3
2714-5			PZ 4



Bit for TX screws

Punta para tornillos TX


Bit TX



C6.3
DIN 3126
ISO 1173



5 PCS	10 PCS	50 PCS		 mm
2730-5			T8	2.3
2731-5	2731-10		T10	2.7
2732-5	2732-10	2732-50	T15	3.3
2733-5	2733-10	2733-50	T20	3.8
2734-5	2734-10	2734-50	T25	4.4
2737-5	2737-10		T27	5.0
2735-5	2735-10	2735-50	T30	5.5
2736-5	2736-10	2736-50	T40	6.6
2738-5			T45	7.82
2739-5			T50	8.83



Bit for TX screws

with bore hole at the tip, for normal TX screws and tamperproof TX screws

Punta para tornillos TX

con punta perforada, para tornillos con y sin punta de seguridad

Bit TX


com furo, para parafusos TX com e sem ponta de segurança



C6.3
DIN 3126
ISO 1173



5 PCS		 mm
2749-5	T8	2.3
2751-5	T10	2.7
2752-5	T15	3.3
2753-5	T20	3.8
2754-5	T25	4.4
2755-5	T27	5.0
2756-5	T30	5.5
2757-5	T40	6.6



Bit for hexagon socket screws

Punta para tornillos allen

Bit sextavado interior




C6.3
DIN 3126
ISO 1173



DIN 7426
ISO 3109



		 mm
2741-5	2741-10	3.0
2742-5	2742-10	4.0
2743-5	2743-10	5.0
2744-5	2744-10	6.0
2745-5		7.0
2746-5		8.0



Bit for hexagon socket screws

with bore hole at the tip, for normal screws and tamperproof screws

Punta para tornillos allen

con punta perforada, para tornillos con y sin punta de seguridad

Bit sextavado interior

com furo, para parafusos com e sem ponta de segurança



C6.3
DIN 3126
ISO 1173



	 mm
2676-5	2.0
2677-5	2.5
2678-5	3.0
2679-5	4.0
2680-5	5.0
2681-5	6.0



Bit for inch hexagon socket screws

with bore hole at the tip, for normal screws and tamperproof screws

Punta para tornillos allen en pulgadas

con punta perforada, para tornillos con y sin punta de seguridad

Bit sextavado interior polegado


com furo em ponta, para parafusos com e sem ponta de segurança



C6.3
DIN 3126
ISO 1173



	 inch
2683-5	5/32"
2684-5	9/64"
2685-5	1/8"
2686-5	7/64"
2687-5	3/32"
2688-5	5/64"




Bit for Torq screws
Punta para tornillos Torq
Bit Torq

1/4"
C6.3
DIN 3126
ISO 1173



S2
quality

5 PCS	
2661-5	No. 6
2662-5	No. 8
2663-5	No. 10



Bit for Tri-Wing screws
Punta para tornillos Tri-Wing
Bit Tri-Wing

1/4"
C6.3
DIN 3126
ISO 1173



S2
quality

5 PCS	
2671-5	No. 1
2672-5	No. 2
2673-5	No. 3
2674-5	No. 4



Bit for Spanner screws
Punta para tornillos Spanner
Bit Spanner

1/4"
C6.3
DIN 3126
ISO 1173



S2
quality

5 PCS	
2665-5	No. 4
2667-5	No. 6
2668-5	No. 8
2669-5	No. 10




Bit for Robertson square screws
Punta para tornillos Robertson
Bit Robertson

1/4"
C6.3
DIN 3126
ISO 1173



S2
quality

5 PCS	
2689-5	R1
2696-5	R2




Adapter bit for sockets
Punta-adaptador para vasos
Bit adaptador para chaves

1/4"
C6.3
DIN 3126
ISO 1173



5 PCS		
2770-5	1/4"	1/4"



Bit for slotted screws

of **stainless steel**

Punta para tornillos de ranura

en **acero inoxidable**

Bit de fenda

em **aço inoxidável**



C6.3
DIN 3126
ISO 1173



DIN 3127
ISO 2351



Art.	 mm	 mm
29240	0.8	4.0
29255	0.9	5.5
29265	1.2	6.5
29270	1.6	7.0



Bit for Phillips screws

of **stainless steel**

Punta para tornillos Phillips

en **acero inoxidable**

Bit Phillips

em **aço inoxidável**




C6.3
DIN 3126
ISO 1173



DIN 3128
ISO 8764



Art.	
29000	PH 0
29010	PH 1
29020	PH 2
29030	PH 3



Bit for Pozidriv screws

of **stainless steel**

Punta para tornillos Pozidriv

en **acero inoxidable**

Bit Pozidriv

em **aço inoxidável**



C6.3
DIN 3126
ISO 1173



DIN 3128
ISO 8764



Art.	
29100	PZ 0
29110	PZ 1
29120	PZ 2
29130	PZ 3



Bit for TX screws
of stainless steel

Punta para tornillos TX
en acero inoxidable

Bit TX
em aço inoxidável



C6.3
DIN 3126
ISO 1173



Art.		mm
29310	T10	2.7
29315	T15	3.3
29320	T20	3.8
29325	T25	4.4
29327	T27	5.0
29330	T30	5.5
29340	T40	6.6



Bit for hexagon socket screws
of stainless steel

Punta para tornillos allen
en acero inoxidable

Bit sextavado interior
em aço inoxidável




C6.3
DIN 3126
ISO 1173



DIN 7426
ISO 3109



Art.	mm
29425	2.5
29430	3.0
29440	4.0
29450	5.0
29460	6.0



INOX-tools – to avoid external rust
Herramientas en acero inoxidable para evitar el óxido externo
Ferramentas aço **INOX** para evitar ferrugem externa

Bit for slotted screws
Punta para tornillos de ranura
Bit de fenda




E6.3
DIN 3126
ISO 1173



DIN 3127
ISO 2351



5 PCS	 mm	 mm
2821-5	0.5	4.0
2822-5	0.6	4.5
2823-5	0.8	5.5
2824-5	1.0	6.0
2825-5	1.2	6.5
2826-5	1.6	8.0



Bit for Phillips screws
Punta para tornillos Phillips
Bit Phillips




E6.3
DIN 3126
ISO 1173



DIN 3128
ISO 8764



5 PCS	10 PCS	25 PCS	
2801-5	2801-10		PH 1
2802-5	2802-10	2802-25	PH 2
2803-5			PH 3
2804-5			PH 4



Bit for Pozidriv screws
Punta para tornillos Pozidriv
Bit Pozidriv



E6.3
DIN 3126
ISO 1173



DIN 3128
ISO 8764



5 PCS	10 PCS	25 PCS	
2811-5	2811-10		PZ 1
2812-5	2812-10	2812-25	PZ 2
2813-5			PZ 3
2814-5			PZ 4




Bit for TX screws
Punta para tornillos TX
Bit TX



E6.3
DIN 3126
ISO 1173



5 PCS	10 PCS		mm
2831-5		T10	2.7
2832-5	2832-10	T15	3.3
2833-5	2833-10	T20	3.8
2834-5	2834-10	T25	4.4
2837-5		T27	5.0
2835-5	2835-10	T30	5.5
2836-5		T40	6.6




Bit for TX screws
Punta para tornillos TX
Bit TX



E6.3
DIN 3126
ISO 1173



10 PCS		mm
2861	T10	2.7
2862	T15	3.3
2863	T20	3.8
2864	T25	4.4
2865	T27	5.0
2866	T30	5.5
2867	T40	6.6




Bit for hexagon socket screws
Punta para tornillos allen
Bit sextavado interior



E6.3
DIN 3126
ISO 1173



5 PCS	mm
2841-5	3
2842-5	4
2843-5	5
2844-5	6
2845-5	7
2846-5	8



Bit for Robertson square screws
Punta para tornillos Robertson
Bit Robertson




E6.3
DIN 3126
ISO 1173



S2
quality

5 PCS	
2690-5	R1
2697-5	R2



Adapter bit for sockets
Punta-adaptador para vasos
Bit adaptador para chaves




E6.3
DIN 3126
ISO 1173



S2
quality

5 PCS		
2850-5	1/4"	1/4"



Adapter bit for sockets
Punta-adaptador para vasos
Bit adaptador para chaves




E6.3
DIN 3126
ISO 1173



S2
quality


5 PCS		
2860-5	1/4"	3/8"



Magnetic nut setter
Punta stecker magnética
Chave para porcas magnética



E6.3
DIN 3126
ISO 1173



Art.	mm
3784-07	7
3784-08	8
3784-10	10
3784-13	13

Screw tight tool for setting screws
Adaptador tornillo
Chave para parafusos de rosca




E6.3
DIN 3126
ISO 1173

S2
quality



Art.	Ø
3784-M6	M6
3784-M8	M8
3784-M10	M10
3784-M12	M12



Bit for slotted screws

Punta para tornillos de ranura

Bit de fenda




DIN 3126-D8
ISO 1173



DIN 3127
ISO 2351



Art.	 mm	 mm
302055	0.8	5.5
302065	1.0	6.5
302080	1.2	8.0
302100	1.6	10.0
302120	2.0	12.0



Bit for Phillips screws

Punta para tornillos Phillips

Bit Phillips




DIN 3126-D8
ISO 1173



DIN 3128
ISO 8764



Art.	
303001	PH 1
303002	PH 2
303003	PH 3
303004	PH 4



Bit for Phillips screws

Punta para tornillos Phillips

Bit Phillips




DIN 3126-D8
ISO 1173



DIN 3128
ISO 8764



Art.	
313001	PH 1
313002	PH 2
313003	PH 3



Bit for Pozidriv screws

Punta para tornillos Pozidriv

Bit Pozidriv




DIN 3126-D8
ISO 1173



DIN 3128
ISO 8764



Art.	
304001	PZ 1
304002	PZ 2
304003	PZ 3
304004	PZ 4



Bit for Pozidriv screws
Punta para tornillos Pozidriv
Bit Pozidriv




DIN 3126-D8
ISO 1173



DIN 3128
ISO 8764



Art.	
314001	PZ 1
314002	PZ 2



Bit for TX screws
Punta para tornillos TX
Bit TX



DIN 3126-D8
ISO 1173



Art.		 mm
305010	T10	2.7
305015	T15	3.3
305020	T20	3.8
305025	T25	4.4
305027	T27	5.0
305030	T30	5.5
305040	T40	6.6
305045	T45	7.82
305047	T47	8.1
305050	T50	8.83
305055	T55	11.22
305060	T60	13.25
305070	T70	15.51
305080	T80	17.54
305090	T90	19.92
305100	T100	22.13



Bit for TX screws

Punta para tornillos TX


Bit TX



DIN 3126-D8
ISO 1173



Art.		mm
315015	T15	3.3
315020	T20	3.8
315025	T25	4.4
315027	T27	5.0
315030	T30	5.5
315040	T40	6.6
315045	T45	7.82
315050	T50	8.83
315055	T55	11.22
315060	T60	13.25
315070	T70	15.51
315080	T80	17.54
315090	T90	19.92
315100	T100	22.13



Bit for TX screws

with bore hole at the tip, for normal TX screws and tamperproof TX screws

Punta para tornillos TX

con punta perforada, para tornillos con y sin punta de seguridad

Bit TX


com furo, para parafusos TX com e sem ponta de segurança



DIN 3126-D8
ISO 1173



Art.		mm
305310	T10	2.7
305315	T15	3.3
305320	T20	3.8
305325	T25	4.4
305327	T27	5.0
305330	T30	5.5
305340	T40	6.6
305345	T45	7.82
305350	T50	8.83
305355	T55	11.22
305360	T60	13.25
305370	T70	15.51



Bit for TX screws

with bore hole at the tip, for normal TX screws and tamperproof TX screws

Punta para tornillos TX

con punta perforada, para tornillos con y sin punta de seguridad

Bit TX


com furo, para parafusos TX com e sem ponta de segurança



DIN 3126-D8
ISO 1173



Art.		mm
315320	T20	3.8
315325	T25	4.4
315327	T27	5.0
315330	T30	5.5
315340	T40	6.6
315345	T45	7.82
315350	T50	8.83
315355	T55	11.22
315360	T60	13.25



Bit for hexagon socket screws

Punta para tornillos allen

Bit sextavado interior




DIN 3126-D8
ISO 1173



DIN 7426
ISO 3109



Art.	mm
306003	3
306004	4
306005	5
306006	6
306007	7
306008	8
306010	10
306012	12
306014	14



Bit for hexagon socket screws

Punta para tornillos allen

Bit sextavado interior




DIN 3126-D8
ISO 1173



DIN 7426
ISO 3109




Art.	mm
316004	4
316005	5
316006	6
316007	7
316008	8
316010	10
316012	12




Bit for inch hexagon socket screws
Punta para tornillos allen en pulgadas
Bit sextavado interior polegada

Art.	inch
306501	1/8"
306502	5/32"
306503	3/16"
306504	7/32"
306505	1/4"
306507	5/16"
306509	3/8"




Bit for XZN spline screws
Punta con perfil XZN
Bit para parafusos estriados XZN

Art.	XZN
348005	M5
348006	M6
348008	M8
348010	M10
348012	M12




Bit for XZN spline screws
Punta con perfil XZN
Bit para parafusos estriados XZN

Art.	XZN
349005	M5
349006	M6
349008	M8
349010	M10
349012	M12



Impact bit for slotted screws
Punta impacto para tornillos de ranura
Bit impacto de fenda


Art.	mm	mm
2035F06	1.0	6
2035F08	1.2	8
2035F10	1.6	10
2035F12	2.0	12



Impact bit for Phillips screws
Punta impacto para tornillos Phillips
Bit impacto Phillips




Art.	
2035PH1	PH 1
2035PH2	PH 2
2035PH3	PH 3
2035PH4	PH 4



Impact bit for TX screws
Punta impacto para tornillos TX
Bit impacto TX




Art.	
2035T30	T30
2035T40	T40
2035T45	T45
2035T50	T50



Impact adapter bit for sockets
Punta-adaptador de impacto para vasos
Bit impacto adaptador para chave de caixa



Art.		
2035B38	5/16"	3/8"



Bit-holder socket
Vaso portapuntas
Chave de caixa porta-bits



Art.		
2760	1/4"	1/4"



Bit-holder socket

Vaso portapuntas

Chave de caixa porta-bits



Art.			L mm
2761	3/8"	1/4"	27
211516	3/8"	5/16"	29
311516	1/2"	5/16"	38




Impact bit-holder socket

Vaso portapuntas impacto

Chave de caixa porta-bits impacto



Art.		
2035A12	1/2"	5/16"



Bit-adapter

Portapunta

Adaptador de bit



CLICKRAFT

Art.		
2694	10mm	1/4"



Magnetic bit-holder

Portapuntas magnético


Suporte magnético para bits



Art.			L mm
2750	1/4"	1/4"	60
2750-1	1/4"	1/4"	60
2764	1/4"	1/4"	142



inox



Adjustable magnetic fixing bit-holder
Portapuntas magnético ajustable
Suporte magnético ajustável para bits

Art.			L mm
3750	1/4"	1/4"	58
3760	5/16"	5/16"	75



Magnetic quick release bit-holder
Portapuntas magnético de extracción rápida
Suporte magnético de bits de encaixe rápido

Art.		
2765	1/4"	1/4"
2765-1	1/4"	1/4"



Magnetic quick release bit-holder
with eject button
Portapuntas magnético de extracción rápida
con botón de expulsión
Adaptador magnético de bits de encaixe rápido
com botão de ejeção


Art.		
3764	1/4"	1/4"
3764-1	1/4"	1/4"



Magnetic quick release bit-holder

Portapuntas magnético de extracción rápida

Suporte magnético de bits de encaixe rápido




Art.	1/4"	1/4"	L mm
3766	1/4"	1/4"	150
3767	1/4"	1/4"	300
3768	1/4"	1/4"	450
3769	1/4"	1/4"	600

Flexible extension bar for bits

Alargadera flexible para puntas

Extensão flexível para bits





Art.	1/4"	1/4"
107140	1/4"	1/4"

Angle screw attachment

Portapuntas angular

Porta-bits de angulo



Art.	1/4"	1/4"
2768	1/4"	1/4"

Stubby bit ratcheting driver

Mango carraca para puntas

Punho para bits com roquete curto



ERGOKRAFT

Art.	1/4"
4133B	1/4"




Torque bit-screwdriver
Atornillador dinamométrico para puntas
Chave torque para bits

1-4 Nm A +/- 4 %



Art.		Nm <->
2039	1/4"	1-4



Fine teeth reversible bit ratchet handle
Carraca reversible dentado fino para puntas
Roquete manual reversível de dentes finos para bits




Art.	
3799	1/4"



Mini reversible bit ratchet handle
Mini carraca reversible para puntas
Mini roquete manual reversível para bits



Art.	
2700	1/4"



Fine teeth bit ratchet handle

2 reversible 15° offset heads, for direct drive of 1/4" and 5/16" bits

Carraca dentado fino para puntas




reversible de 2 lados, acodada 15°, con adaptación directa de puntas 1/4" y 5/16"

Roquete manual de dentes finos para bits

reversível dos dois lados, cabeça com 15° para adaptação directa dos bits 1/4" e 5/16"



Art.	1/4"	5/16"
4070		



Bit set for TX screws

with bore hole at the tip, for normal TX screws and tamperproof TX screws

Set puntas para tornillos TX


con punta perforada, para tornillos con y sin punta de seguridad

Jogo de bits TX

com furo, para parafusos TX com e sem ponta de segurança



Art.	1/4"	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	25 mm
2758			



Round bit box

Caja redonda de puntas

Caixa redonda de bits

- 2 PZ 1-2
- 7 T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 4 mm

Art. 2750



Art.	1/4"	25 mm
2780		



Universal round bit box
Caja redonda universal de puntas
Caixa redonda de bits universais

- 3  4.5-5.5-6.5 mm
- 3  PH 1-2-3
- 2  PZ 1-2
- 2  4-5 mm

 Art. 2750

Art.		
2783	1/4"	25 mm



± Ø 50 x 67 mm

Universal round bit box
Caja redonda universal de puntas
Caixa redonda de bits universais

- 2  4-5.5-6.5 mm
- 2  PH 1-2
- 3  PZ 1-2-3
- 6  T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 4  3-4-5-6 mm

 Art. 2750

Art.		
2786	1/4"	25 mm



± Ø 81 x 50 mm

Universal round bit box
Caja redonda universal de puntas
Caixa redonda de bits universais

- 3  4-5.5-6.5 mm
- 2  PH 1-2
- 3  PZ 1-2-3
- 6  T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 4  3-4-5-6 mm

Art.		
2790	1/4"	50 mm



± Ø 83 x 60 mm

Aluminium bit box

with the double composition of TX and Pozidriv bits

Caja en aluminio de puntas

con composición doble de puntas TX y Pozidriv

Caixa em alumínio de bits

com composição dupla de bits TX e Pozidriv

- 3  4-4.5-5.5 mm
- 3  PH 1-2-3
- 6  2xPZ1 - 2xPZ2 - 2xPZ3
- 12  T10 - T15 - 2xT20 - 2xT25 - 2xT27 - 2xT30 - 2xT40
- 6  T10-T15-T20-T25-T27-T30
- 4  3-4-5-6 mm



Art. 3765



Art.		
3782-1	1/4"	25 mm



C6.3

DIN 3126
ISO 1173



Bit box

with 6 bits TX of colour promptly distinguishing TX bits and quick release bit-holder

Caja de puntas

con 6 puntas TX de colores para una rápida distinción y portapuntas magnético de extracción rápida

Jogo de bits

com 6 bits TX de cores para fácil reconhecimento da medida e porta bits magnético de encaixe rápido



- 6  T10-T15-T20-T25-T30-T40



 1/4"  1/4"



Art.		
99049	1/4"	25 mm



C6.3

DIN 3126
ISO 1173



Bit box

with quick release bit-holder

Caja de puntas

con portapuntas magnético de extracción rápida

Jogo de bits

com porta bits magnético de encaixe rápido

- 6  4-4.5-5.5-6-6.5-8 mm
- 3  PH 1-2-3
- 6  2xPZ1 - 2xPZ2 - 2xPZ3
- 12  2xT10 - 2xT15 - 2xT20 - 2xT25 - 2xT30 - 2xT40
- 4  3-4-5-6 mm



Art. 2765

Art.		
3788	1/4"	25 mm



C6.3

DIN 3126
ISO 1173



101 x 56 x 30 mm

Bit tool set

with slim reversible bit ratchet handle. Especially suitable for bikes.

Juego de puntas

con carraca reversible delgada. Especialmente apropiado para bicicletas.

Jogo de bits


com roquete reversível. Especialmente apropriado para bicicletas.



- 1  5 mm
- 1  PH2
- 1  T20
- 6  2-2.5-3-4-5-6 mm
-  1/4"  1/4"
-  1/4"  1/4"



Art.		
3776	1/4"	25 mm



2x

Universal bit box

with quick release bit-holder

Caja de puntas universal

con portapuntas magnético de extracción rápida

Jogo de bits universais

com porta bits magnético de encaixe rápido

- 6  4-4.5-5.5-6-6.5-8 mm
- 3  PH 1-2-3
- 3  PZ 1-2-3
- 6  T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 6  T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 4  3-4-5-6 mm



Art. 2765

Art.		
3789	1/4"	25 mm



C6.3

DIN 3126
ISO 1173



101 x 56 x 30 mm

Special bit box

with security bits for all common security screws and quick release bit-holder

Caja de puntas específicas

con puntas de seguridad para todos los tornillos de seguridad corrientes y con portapuntas magnético de extracción rápida

Jogo de bits específicos

com bits de segurança para todos os parafusos de segurança comuns e porta bits magnético de encaixe rápido

- 9  T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T40
- 6  2-2.5-3-4-5-6 mm
- 6  5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/32"
- 3  Nos. 6-8-10
- 4  Nos. 1-2-3-4
- 4  Nos. 4-6-8-10



Art. 2765

Art.		
3786	1/4"	25 mm



C6.3

DIN 3126
ISO 1173



101 x 56 x 30 mm

Bit box

with **stainless** steel bits and quick release bit-holder

Caja de puntas

en acero **inoxidable**, con portapuntas magnético de extracción rápida

Jogo de bits

em aço **inoxidável**, com porta bits magnético de encaixe rápido

- 3  4-5.5-6.5 mm
- 4  PH1 - 2xPH2 - PH3
- 6  2xPZ1 - 3xPZ2 - PZ3
- 14  2xT10 - 2xT15 - 2xT20 - 2xT25 - 2xT27 - 2xT30 - 2xT40
- 4  3-4-5-6 mm



Art. 2765

Art.		
3796	1/4"	25 mm



C6.3

DIN 3126
ISO 1173



103 x 56 x 30 mm

Universal bit box

with quick release bit-holder

Caja de puntas universal

con portapuntas magnético de extracción rápida

Jogo de bits universais

com porta bits magnético de encaixe rápido

- 6  4-4.5-5.5-6-6.5-8 mm
- 5  PH1 - 2xPH2 - PH3 - PH4
- 6  2xPZ1 - 2xPZ2 - PZ3 - PZ4
- 30  3xT10 - 3xT15 - 6xT20 - 6xT25 - 6xT30 - 6xT40
- 7  T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 6  3-4-5-6-7-8 mm



Art. 2765

Art.		
3787	1/4"	25 mm



C6.3

DIN 3126
ISO 1173



101 x 90 x 32 mm

Universal bit box

with quick release bit-holder

Caja de puntas universal

con portapuntas magnético de extracción rápida

Jogo de bits universais

com porta bits magnético de encaixe rápido

- 6  4-4.5-5.5-6-6.5-8 mm
- 4  PH 1-2-3-4
- 4  PZ 1-2-3-4
- 8  T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 8  T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 6  3-4-5-6-7-8 mm
- 6  2-2.5-3-4-5-6 mm
- 6  5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/32"
- 4  Nos. 1-2-3-4
- 3  Nos. 6-8-10
- 4  Nos. 4-6-8-10



Art. 2765

Art.		
3777	1/4"	25 mm



C6.3

DIN 3126
ISO 1173



101 x 90 x 32 mm

Bit box

2-component box with stainless steel bit-holder and magnetic bit-holder with special bit quick release function

Caja de puntas

bimaterial, con portapuntas en acero inoxidable y portapuntas magnético especial de extracción rápida

Jogo de bits

Caixa em bimatéria com porta bits em inox e porta bits especial com libertação rápida

- 4  4-5-5-6-6.5 mm
- 5  PH0 - PH1 - 2xPH2 - PH3
- 4  PZ1 - 2xPZ2 - PZ3
- 11  T10 - 2xT15 - 2xT20 - 2xT25 - T27 - 2xT30 - T40
- 7  T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 4  3-4-5-6 mm



Art. 3765 

Art. 2750



Art.		
3795	1/4"	25 mm



C6.3

DIN 3126
ISO 1173



129 x 72 x 35 mm

Long bit box


2-component box with 50 mm long bits

Caja de puntas largas

bimaterial, con puntas de largo 50 mm

Jogo de bits longos

Caixa em bimatéria com bits longos 50 mm



- 3  4-5-5-6-6.5 mm
- 2  PH 1-2
- 4  PZ1 - 2xPZ2 - PZ3
- 10  T10 - T15 - 2xT20 - 2xT25 - T27 - 2xT30 - T40
- 4  3-4-5-6 mm



Art.		
3794	1/4"	50 mm



E6.3

DIN 3126
ISO 1173



129 x 72 x 35 mm

Universal bit case

with all current, special and security bits. Universal bit-screwdriver with 2-component handle

Estuche puntas

con todas las puntas habituales, especiales y de seguridad.

Atornillador portapuntas con mango bimaterial

Mala de bits universais

com todos os bits normais e especiais. Chave universal de dois componentes no cabo.



C6.3 E6.3

DIN 3126
ISO 1173

ERGOKRAFT



- 6 4-4.5-5.5-6-6.5-8 mm
- 6 2xPH1 - 2xPH2 - 2xPH3
- 6 2xPZ1 - 2xPZ2 - 2xPZ3
- 28 2xT8 - 2xT10 - 2xT15 - 5xT20 - 6xT25 - 3xT27 - 4xT30 - 4xT40
- 16 2xT8 - 2xT10 - 2xT15 - 2xT20 - 2xT25 - 2xT27 - 2xT30 - 2xT40
- 15 TS10 - 2xTS15 - 2xTS20 - 3xTS25 - 2xTS27 - 3xTS30 - 2xTS40
- 5 3-4-5-6-8 mm
- 3 3-4-5 mm
- 3 Nos. 6-8-10
- 3 Nos. 1-2-3
- 4 Nos. 4-6-8-10
- 2 Nos. 1-2
- 3 M5-M6-M8
- 4 Nos. 1-2-3-4



- 3 4-5.5-6.5 mm
- 3 PH 1-2-3
- 3 PZ 1-2-3
- 7 T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 2 3-6 mm
- 1/4" 1/4" 1/4"
- 1/4" 1/4" 1/4"
- 1/4" 1/4" 1/4"

Art. 2750


1/4" 1/4" 1/4"

Art.			
2778	1/4"	25 mm	50 mm



220 x 150 x 45 mm

10 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm



Art. 4128

Universal bit case

with 2 magnetic bit holders in solid bi-material case. Delivered with reversible ratchet bit-driver with bendable head (straight / pistol shape)

Caja universal de puntas

con 2 portapuntas magnéticos en caja sólida bimatérica. Incluye mango atornillador reversible con carraca (recto/doblado)

Jogo de bits universais

com 2 porta bits numa caixa sólida em bimatéria. Com chave de bits com roquete reversível

1/4"

C6.3

1/4"

E6.3

DIN 3126
ISO 1173

S2
quality


114
PCS

1/4"




- 14 7x4mm - 7x6mm
- 21 7xPH1 - 7xPH2 - 7xPH3
- 21 7xPZ1 - 7xPZ2 - 7xPZ3
- 14 2xT10 - 2xT15 - 2xT20 - 2xT25 - 2xT27 - 2xT30 - 2xT40
- 7 T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 21 7x4mm - 7x5mm - 7x6mm

1/4"



- 3 3xPH2
- 3 3xPZ2
- 7 T10 - T15 - 3xT20 - T25 - T30



Art.			
99068	1/4"	25 mm	75 mm



204 x 118 x 44 mm



180 mm

TRIBIT bit tool case

with the TRIBIT ratchet handle, reverse function on both sides, 15° offset heads, for the direct drive of bits 1/4" and 5/16" and 1/4" dr. sockets. Universal composition with 53 bits and socket adapter 1/4" drive.

Estuche TRIBIT

con la llave con carraca TRIBIT, reversible de 2 lados, acodada 15°, con adaptación directa de puntas 1/4" y 5/16" y vasos 1/4". Juego con 53 puntas y adaptador vasos 1/4".

Jogo TRIBIT

com roquete TRIBIT, reversível dos dois lados, cabeça com 15° para adaptação directa dos bits 1/4" e 5/16" e chaves 1/4". Jogo composto por 53 bits e adaptador para chaves caixa 1/4".

1/4"

C6.3

DIN 3126
ISO 1173

5/16"

DIN 3126-D8
ISO 1173

72

S2
quality

55
PCS

1/4"

- 3 4-5.5-6.5 mm
- 3 PH 0-1-2
- 3 PZ 0-1-2
- 7 T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30
- 7 T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30
- 6 3-4-5-6-7-8 mm
- 1 5/16"




5/16"

- 3 8-10-12 mm
- 2 PH 3-4
- 2 PZ 3-4
- 5 T40-T45-T50-T55-T60
- 5 T40-T45-T50-T55-T60
- 3 10-12-14 mm
- 4 M6-M8-M10-M12

Art.	
4072	1/4" + 5/16"



163 x 80 x 35 mm



Special bit- and socket set

for TX, XZN-spline and RIBE-screws


Juego de llaves de vaso y puntas especiales

para tornillos TX, XZN y RIBE

Jogo de chaves de caixa e bits especiais

para parafusos TX, XZN e RIBE

		3		E6-E7-E8
		6		E10-E11-E12-E14-E16-E18
				
				
		10		T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55
		5		M4-M6-M8-M10-M12
		10		M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12-M13-M14



Art.		
3792	5/16"	30 mm



DIN 3126-D8
ISO 1173



221 x 114 x 45 mm

Impact driver set

for easy loosening of blocked or rusted screws and nuts

Estuche atornillador de impacto

para aflojar fácilmente los tornillos y tuercas bloqueados y oxidados

Jogo de impacto

para facilmente desbloquear parafusos e porcas bloqueados

- 4  6-8-10-12 mm
- 4  PH 1-2-3-4
- 4  T30-T40-T45-T50

 Art. 2035A12

 Art. 2035B38

Art.		
2035	5/16"	36 mm



DIN 3126-D8
ISO 1173



216 x 102 x 58 mm

Impact driver

for the set 2035


Mango atornillador impacto

para estuche 2035

Punho de impacto

para jogo 2035

Art.		L mm
2035S	1/2"	143



Impact driver set

for easy loosening of blocked or rusted screws and nuts

Estuche atornillador de impacto

para aflojar fácilmente los tornillos y tuercas bloqueados y oxidados

Jogo de impacto

para facilmente desbloquear parafusos e porcas bloqueados



- 4 6-8-10-12 mm
- 4 PH 1-2-3-4
- 4 PZ 1-2-3-4
- 4 T30 - 2xT40 - T45
- 5 4-5-6-8-10 mm



- 3/8"

Art.	
2036	5/16"



DIN 3126-D8
ISO 1173



221 x 114 x 45 mm

Screw extractor impact screwdriver set


to release rusted and damaged slotted and recessed head screws.

Juego de destornilladores de extractor de golpeo

para aflojar los tornillos de cabeza ranurada y tornillos de estrella oxidados y defectuosos.

Jogo de chaves de parafusos de extractor de impacto

para desbloquear parafusos de fenda e com cabeça com fenda cruzada enferrujados e/ou defeituosos.



Art.	6.0 x 100 mm	PH2 x 100 mm	L mm
4149			195

