



ESPUMAS PU Soudal

SOUDAFOAM MANUAL 1K

750mL




Espuma auto-expansível, pronta a utilizar, para colagem e montagem de ombreiras e aros de janelas e portas, para enchimento de fendas e de cavidades em geral, aplicação de tela acústica ou cobertura, instalação de sistemas de A/C, etc.

Características:

- Boa aderência a todos os materiais (excepto Teflon®, PE e PP)
- Isolamento térmico e acústico
- Excelente capacidade de enchimento
- Forte poder de colagem



Caixa 12 unid.



Paleta 780 unid.



Betão



Madeira



Tijolo



PVC



Champanhe
Manual
116446



SOUDAFOAM GUN

750mL




Espuma auto-expansível, pronta a utilizar, para colagem e para montagem de ombreiras e aros de janelas e portas, para enchimento de fendas e de cavidades em geral, aplicação de tela acústica ou cobertura, isolamento na refrigeração, etc.

Características:

- Boa aderência a todos os materiais (excepto Teflon®, PE e PP)
- Isolamento térmico e acústico
- Excelente capacidade de enchimento e forte poder de colagem
- Solução profissional, com extrusão mais precisa



Caixa 12 unid.



Palete 780 unid.



Betão




Madeira



Tijolo



PVC



Champanhe
Pistola
116447



SOUDAFOAM CLICK & FIX

750mL



Espuma auto-expansível, pronta a utilizar, com o sistema Click & Fix que permite uma dosagem mais precisa e maior rapidez e comodidade na mudança de embalagem.

Características:


- Boa aderência a todos os materiais (excepto Teflon®, PE e PP)
- Isolamento térmico e acústico
- Excelente capacidade de enchimento e forte poder de colagem
- Solução profissional, com uma dosagem de grande precisão e maior rapidez na utilização da espuma com a pistola Click & Fix



Champanhe
Click & Fix
116448



Caixa 12 unid.



Paleta 780 unid.



Betão



Madeira



Tijolo




PVC



750mL




Manual
118838



Pistola
114405



Caixa 12 unid.



Paleta 780 unid.

Espuma adesiva para fixação de telhas, de aplicação manual ou com pistola. Possui qualidades mecânicas superiores e qualquer outro sistema, para fixação de telhas, reduzindo ainda o custo comparativamente com o sistema tradicional.

Características:

- Fixação ultra-rápida de telhas (substitui parafusos, pregos e cimento)
- Colagem perfeita a todo o tipo de suportes (excepto PE e PP)
- Boa resistência ao envelhecimento, ao vento, ao gelo e ao calor
- Secagem rápida, inclusive na presença de humidade



Betão



Madeira



Tijolo



PVC

SOUDAFOAM X-TRA

750mL

Espuma auto-expansível, pronta a utilizar, de baixa expansão e de maior rendimento.

Características:


- Rendimento extra de +75%: 1000mL dão origem a 65L de espuma
- Excelente aderência a todos os materiais (excepto Teflon®, PE e PP)
- Isolamento térmico e acústico
- Excelente capacidade de enchimento e forte poder de colagem
- Aplicação precisa com o novo sistema de cânula perfurada



Champanhe
X-TRA
115948



Caixa 12 unid.



Palete 780 unid.



Betão




Madeira



Tijolo



PVC



Espuma-adesiva de poliuretano, para a colagem de inúmeros materiais e painéis, de forma muito fácil e rápida, com pouco peso e sem precisar de limpar ferramentas. Reduz significativamente custos, peso e espaço.



Laranja
122512




Características:

- Aplicação concluída rapidamente (1 hora de secagem)
- Uma lata cola 14m² de painéis
- Excelente colagem sobre a maioria dos materiais de construção
- Excelentes características de envelhecimento



Caixa 12 unid.



Palete 780 unid.



Betão



Madeira



Tijolo



Metal



Cimento



Revestimentos
Betuminosos




Espuma auto-expansível, pronta a utilizar, com uma classificação de resistência ao fogo B2 (DIN 4102-Parte 2) e foi testada e aprovada por “IFT Rosenheim” à prova de som.

Características:

- Classificação de resistência ao fogo B2
- Boa aderência a todos os materiais (excepto Teflon®, PE e PP)
- Elevado isolamento térmico e acústico
- Excelente capacidade de enchimento e forte poder de colagem
- Elevada estabilidade dimensional



Caixa 12 unid.



Paleta 780 unid.



Betão



Madeira



Tijolo



PVC



Champanhe
Manual
114413



Champanhe
Pistola
114414

LIMPADOR de ESPUMA PU


Solvente líquido desenvolvido para a eficaz limpeza de espuma de poliuretano não endurecida, nomeadamente, na limpeza interna e externa de pistolas para espuma, da própria embalagem de espuma PU e de toda a espuma não curada. Para Espuma PU seca/endurecida, utilizar o **PU Remover**.

Características:

- Incolor
- Limpeza de espuma de PU não curada
- Não fumar. Inflamável




Caixa 12/6 unid.



Paleta 624 unid.



Incolor
500mL
117188



PU Remover
100mL
115788

ACESSÓRIOS



Ref.ª 109953



Ref.ª 103266



Ref.ª 110226



Ref.ª 106016

-Pistolas para aplicação de espuma PU (metálica e PVC)

-Pistolas para aplicação de espuma PU no sistema patenteado Click & Fix (metálica e PVC)