

SOPRADORES

SOPRADOR

RB40SA



ESPECIFICAÇÕES

Potência	550 W
rotações	16.000 rpm
Volume de ar	3,8 m³/min
Pressão de ar	5,5 kPa
Largura com boca	447 mm
Peso	1,7 Kg
Acessórios fornecidos	Boca. Saco para pó

	Cód. artigo
Bolsa pó PB20	971316
Bolsa pó RB40VA	323587
Tubo curto (220 mm) PB20	317121
Tubo comprido (420 mm) PB20	317124



| Motor potente de 550 W, com um volume de ar de 3,8 m³/min. | Pode ser utilizado como aspirador. | Uso contínuo em trabalhos duros.

SOPRADOR

RB40VA



ESPECIFICAÇÕES

Potência	550 W
rotações	0~16.000 rpm
Volume de ar	0~3,8 m³/min
Pressão de ar	0~5,5 kPa
Largura com boca	447 mm
Peso	1,7 Kg
Acessórios fornecidos	Saco para pó. Boca



| Motor potente de 550 W, com um volume de ar de 3,8 m³/min. | Pode ser utilizado como aspirador. | Uso contínuo em trabalhos duros.

ASPIRADORES

ASPIRADOR

RP150YB

ESPECIFICAÇÕES

Potência	1.140 W
Volume de ar	3,5 m³/min
Depressão máxima	220 Mbar/22 kPa
Isolamento	Ligação à terra
Tomada elétrica ferramenta	De 100 a 2.400W
Volume do depósito	15 Litros en seco 15 Litros en molhado
Dimensões	334×366×400 mm
Peso	7,8 Kg
Acessórios fornecidos	Set de limpeza. Adaptador para ferramenta

| Protecção contra a descarga de electricidade estática. | Equipado com tomada eléctrica para acoplar uma ferramenta. | Desenho compacto para uma melhor mobilidade e menos necessidade de espaço de armazenamento. | Apto para líquidos. | Uso contínuo em trabalhos duros.



Acessórios pág.312



ASPIRADOR

RP250YE

ESPECIFICAÇÕES

Potência	1.140 W
Volume de ar	3,5 m³/min
Depressão máxima	220 Mbar/22 kPa
Isolamento	Ligação à terra
Tomada elétrica ferramenta	De 100 a 2.400W
Volume do depósito	25 Litros en seco 25 Litros en molhado
Dimensões	390×469×550 mm
Peso	9,4 Kg
Acessórios fornecidos	Set de limpeza. Adaptador para ferramenta

| Protecção contra a descarga de electricidade estática. | Equipado com tomada eléctrica para acoplar uma ferramenta. | Desenho compacto para uma melhor mobilidade e menos necessidade de espaço de armazenamento. | Apto para líquidos. | Uso contínuo em trabalhos duros.



Acessórios pág.312



ASPIRADOR

RP350YE

ESPECIFICAÇÕES

Potência	1.140 W
Volume de ar	3,5 m³/min
Depressão máxima	220 Mbar/22 kPa
Isolamento	Ligação à terra
Tomada elétrica ferramenta	De 100 a 2.400W
Volume do depósito	35 Litros em seco 35 Litros em molhado
Dimensões	390×468×665 mm
Peso	9,7 Kg
Acessórios fornecidos	Set de limpeza. Adaptador para ferramenta

| Protecção contra a descarga de electricidade estática. | Equipado com tomada eléctrica para acoplar uma ferramenta. | Desenho compacto para uma melhor mobilidade e menos necessidade de espaço de armazenamento. | Apto para líquidos. | Uso contínuo em trabalhos duros.



Acessórios pág. 312



ASPIRADOR

RP250YDL

ESPECIFICAÇÕES

Potência	1.000 W
Volume de ar	3,6 m³/min
Depressão máxima	210 Mbar/21 kPa
Isolamento	Toma terra
Tomada elétrica ferramenta	De 100 a 2.600W
Volume do depósito	25 Litros em seco 25 Litros em molhado
Dimensões	392×374×550 mm
Peso	6,6 Kg
Acessórios fornecidos	Adaptador para ferramenta. Gancho. Mangueira de aspiração. Tubo (x2). Boca para pisos. Boca para cantos. Boca de aspiração. Boca redonda com plainas. Suporte para o Tubo. Bolsa de filtro de PE. Bolsa de filtro de microfibras. Filtro L.

| Protecção contra a descarga de electricidade estática. | Equipado com tomada eléctrica para acoplar uma ferramenta. | Desenho compacto para uma melhor mobilidade e menos necessidade de espaço de armazenamento. | **Filtro classe L.** | Sistema de purga de ar. | Función de ventilación de escape. | Apto para líquidos. | Uso contínuo em trabalhos duros.



NOVO
COM SISTEMA DE
PURGA DE AR!

ASPIRADOR

RP300YDL

ESPECIFICAÇÕES

Potência	1.000 W
Volume de ar	3,6 m³/min
Depressão máxima	210 Mbar/21 kPa
Tomada elétrica ferramenta	De 100 a 2.600 W
Isolamento	Ligação à terra
Volume do depósito	30 Litros em seco 30 Litros em molhado
Dimensões	398×391×658 mm
Peso	7,8 Kg
Acessórios fornecidos	Adaptador para ferramenta. Gancho. Mangueira de aspiração. Tubo (x2). Boca para pisos. Boca para cantos. Boca de aspiração. Boca redonda com plainas. Suporte para o Tubo. Bolsa de filtro de PE. Bolsa de filtro de microfibras. Filtro L.

| Protecção contra a descarga de electricidade estática. | Equipado com tomada eléctrica para acoplar uma ferramenta. | Desenho compacto para uma melhor mobilidade e menos necessidade de espaço de armazenamento. | **Filtro classe L.** | Sistema de purga de ar. | Función de ventilación de escape. | Apto para líquidos. | Uso contínuo em trabalhos duros.



NOVO
COM SISTEMA DE
PURGA DE AR!

DECAPADORES



DECAPADORA

RH600T



ESPECIFICAÇÕES

Potência	2.000 W
Caudal de aire	2 modos de 250 a 500 l/min
Temperatura	I-450°/II-600°
Botão de ar frio	1
Ecrã digital LCD	No
Diâmetro boca	34,5 mm
Dimensões	245×83×250 mm
Peso	0,57 Kg
Acessórios fornecidos	Set decapagem. Mala



Acc. pág.313

| 2 Configurações de calor. | Fluxo de ar frio para um arrefecimento rápido. | Proteção contra sobreaquecimento. | Desenho ergonomico com punho suave para um trabalho comodo. | Gancho ancho para facilitar el almacenamiento o el uso estacionario. | Uso contínuo em trabalhos médios.

DECAPADORA

RH650V



ESPECIFICAÇÕES

Potência	2.000 W
Caudal de aire	5 modos de 250 a 500 l/min
Temperatura	I-50°/II-50°~650
Pantalla digital LCD	Si
Diâmetro boquilla	34,5 mm
Dimensões	245×83×254 mm
Peso	0,79 Kg
Acessórios fornecidos	Set de decapado. Mala



Acc. pág.313

| 2 Configuração de calor. | Ecrã digital LCD para controlar a temperatura e o caudal de ar. | Ajuste de temperatura de dez em dez graus e cinco modos de caudal de ar para uma pluralidade de trabalho. | Proteção contra sobreaquecimento. | Desenho ergonomico com punho suave para trabalho comodo. | Uso continuo em trabalhos médios.