

-  Alicates saca molas
-  Alicates sacagrapas tapizado



REF	⊕	ℓ	⚖	📦
6137	7.5mm	230mm	250gr	36x

-  Sacar molas de portas
-  Sacagrapas tapiceria




REF	ℓ	⚖	📦
5409	240mm	281gr	80x

-  Sacar molas de portas nº2
-  Sacagrapas tapiceria nº2



REF	ℓ	⚖	📦
5720	275mm	151gr	10x

-  Jogo 6 peças para remover painéis
-  Juego 6 piezas para utiles de nylon



REF	⚖	📦
2417	208gr	20x

-  Rebitadora e 40 rebites plásticos
-  Remachadora y 40 remaches plásticos



-  Descrição: (10x) rebites 5.0x15.8mm, (10x) rebites 5.0x17.2mm, (10x) rebites 6.3x25.2mm, (10x) rebites 6.6x17.2mm.
-  Descripción: (10x) remaches 5.0x15.8mm, (10x) remaches 5.0x17.2mm, (10x) remaches 6.3x25.2mm, (10x) remaches 6.6x17.2mm.

REF	ℓ	⚖	📦
7541	170mm	440gr	20x

-  Rebites plásticos
-  Remaches plásticos



-  Todos os rebites vem em embalagens de 100 unidades.
-  Todos los remaches vienen en paquetes de 100 unidades.

REF	⊕	⚖	📦
7545	6.3x25.2mm	100gr	100x
7546	5.0x15.8mm	100gr	100x
7547	6.0x17.2mm	100gr	100x
7548	5.0x17.2mm	100gr	100x

-  Chave para desmontar puxador da porta
-  Llave para desmontar manija de la puerta



REF	↔	⚖	📄
5408	240mm	75gr	10x

-  Sacca cavilha de portas
-  Extractor de pasadores de puertas



REF	⚖	📄
4179	1,1kg	18x

-  Disco de borracha para adesivos
-  Disco caucho para adhesivos



REF	📄	⚖	📄
5390	(1x)	140gr	50x
5391	(5x)	700gr	50x

-  Jogo de ventosas para colocar para-brisas
-  Ventosas cristales ventanillas



-  Descrição: Peso máximo suporte das ventosas: 80kg. Peso máximo suporte da cinta com sistema de bloqueio: 200kg.
-  Descripción: Peso máximo soporte ventosas: 80kg. Peso máximo soporte pela cinta con sistema de bloqueo: 200kg.

REF	↺	↔	⚖	📄
5401	115mm	410mm	2,5kg	10x

-  Sacca limpa parabrisas com braços reguláveis
-  Extractor brazos limpia parabrisas



REF	↔	⚖	📄
7150	50mm	216gr	36x

-  Agulha para fio de cortar parabrisas
-  Lezna para alambre



REF	↔	⚖	📄
5392	300mm	68gr	12x

-  Agulha para passar arame de cortar
-  Util pasador de cable

-  Rolo de arame 50m
-  Rollo de cable de lunas 50m



REF	↔	📏	📄
5394	200mm	30gr	12x

-  Punho longo para puxar fio
-  Palanca para lunas

REF	↔	📏	📄
7491	50m	150gr	20x

-  Kit descolar vidro com punho
-  Set despegar lunas



REF	↔	📏	📄
5396	240mm	238gr	6x

-  Punho para puxar fio
-  Util pasador de cable

REF	📏	📄
5403	676gr	1x


-  Kit descolar vidro com punho longo
-  Set despegar lunas con palanca



REF	↔	📏	📄
5395	100mm	80gr	6x

REF	📏	📄
5402	1,1kg	1x

- Instalar e removedor freios cavaleiros
- Útil extraer precintos manivelas



REF	↺	📏	📦
0225	6,7,8,9mm	258gr	12x

- Jogo de 4 raspadores
- Juego de 4 raspadores



Descrição / Descripción: (2x) raspadores 94x31mm, (2x) raspadores 43x20mm.			
REF	📏	📦	
5380	1,2kg	24x	

- Chave para retirar canhão ignição Mercedes
- Llave para extraer interruptor encendido Mercedes



Aplicação / aplicación: Mercedes W129, W140, W202, W210, W220.				
REF	↺	↔	📏	📦
2425	36/40mm	80mm	89gr	6x


- Extrator de airbag Opel
- Extractor de airbag Opel



- Aplicação: Extrator com forma angular, especialmente desenhado para a remoção do airbag nos modelos Opel Insignia e Astra (ano 08 a atualidade).
- Aplicación: Extractor con forma angular, especialmente diseñado para la extracción del airbag en los modelos Opel Insignia y Astra (año 08 a la actualidad).

REF	📏	📦
2421	1,2kg	10x

- Jogo 12 peças para retirar airbag
- Juego 12 piezas para reposición airbag



- Descrição: (1x) lâmina 105x95mm: VW, (1x) chave T30H: Audi BMW, Mercedes, Opel. (1x) chave T25H: BMW, (1x) chave hex. 5mm: Audi, (2x) extratores: VW Passat B5, Polo, Lupo, Audi A4, A6, Skoda Superb. (1x) extrator: VW, Audi, Seat, Skoda, BMW, Mercedes, (1x) ferramenta universal: VW, Audi, Seat, Skoda, BMW, Mercedes, (1x) chave T30: Audi, Opel, Renault, VW, (1x) chave T25: BMW, (2x) lâminas: VW Golf 4, New Beetle, Seat, Skoda Fabia, Octavia.
- Descripción: (1x) cuchilla 105x95mm: VW, (1x) llave T30H: Audi BMW, Mercedes, Opel. (1x) llave T25H: BMW, (1x) llave hex. 5mm: Audi, (2x) extractores: VW Passat B5, Polo, Lupo, Audi A4, A6, Skoda Superb. (1x) extrator: VW, Audi, Seat, Skoda, BMW, Mercedes, (1x) herramienta universal: VW, Audi, Seat, Skoda, BMW, Mercedes, (1x) llave T30: Audi, Opel, Renault, VW, (1x) chave T25: BMW, (2x) cuchillas: VW Golf 4, New Beetle, Seat, Skoda Fabia, Octavia.

REF	📏	📦
2420	2,1kg	6x

 Kit remover rádio CD 52 peças

 Set quitar radio CD 52 piezas



 Descrição: (2x) ganchos remoção em U; Ford, VW, Audi, Grundig, Blaupunkt. (1x) chave especial pentagonal: BMW, (4x) chaves remoção, (4x) chaves remoção: VW, Audi, Becker, Mercedes Benz, (2x) chaves remoção: Mercedes Benz, Porsche, Becker, (2x) chaves remoção: VW, (1x) chave hexagonal: BMW, Opel, (2x) chaves remoção: Novo Becker, (2x) chaves remoção: novo Skoda, (2x) ganchos remoção em U: novo Blaupunkt, (2x) chaves remoção: Fiat Brava, (2x) ganchos remoção em U: Opel Doppel, Kugel, Inbus, (6x) chaves remoção: Mercedes Benz, BMW.

 Descripción: (2x) ganchos extracción en U; Ford, VW, Audi, Grundig, Blaupunkt. (1x) llave especial pentagonal: BMW, (4x) llaves remoción, (4x) llaves remoción: VW, Audi, Becker, Mercedes Benz, (2x) llaves remoción: Mercedes Benz, Porsche, Becker, (2x) llaves remoción: VW. (1x) llave hexagonal: BMW, Opel, (2x) llaves remoción: Novo Becker, (2x) llaves remoción: novo Skoda, (2x) ganchos remoción en U: novo Blaupunkt, (2x) llaves remoción: Fiat Brava, (2x) ganchos remoción em U: Opel Doppel, Kugel, Inbus. (6x) llaves remoción: Mercedes Benz, BMW.

REF		
2430	2,3kg	5x

 Máquina tira-mossas por indução 1200W

 Herramienta abolladuras por inducción 1200W



 Características: Voltagem entrada: 220V 50Hz, potência entrada 1200W, voltagem saída: 300V 50KHz, corrente saída: 4A. Cabo principal: 1.8m, Cabo energia: 1.5m.

 Características: Voltaje entrada: 220V 50Hz, potencia entrada 1200W, voltaje salido: 300V 50KHz, corriente salida: 4A. Cable principal: 1.8m, Cable de alimentación: 1.5m.

REF		
2490	2,8kg	1x

 Removedor parafusos por indução 500-900W

 Extractor de tornillos por induc



 Características: Voltagem entrada 220V 50/60Hz, corrente entrada 4A potência entrada 500-900W, voltagem saída 25V, corrente saída: 180A. Diâmetro de resistências: 18mm, 22mm, 28mm.

 Características: Voltaje entrada 220V 50 / 60Hz, corriente entrada 4A potencia entrada 500-900W, voltaje salida 25V, corriente salida: 180A. Diámetro de resistencias: 18mm, 22mm, 28mm.

REF		
2491	3kg	1x

-  Kit martelo deslizante tira-mossas 5 peças
-  Kit martillo deslizante quita abolladuras 5 piezas



 Aplicação: Martelo deslizante de função dupla para serviço pesado, montado em eixo de aço robusto com pega de borracha. Retira entalhes da carroceria do veículo e remove rolamentos difíceis de deslocar de eixos e cubos. Inclui: Cone nariz, Parafusos extrator, Gancho L, Martelo de ferro fundido.

 Aplicación: Martillo deslizante de doble función para servicio pesado, montado en eje de acero robusto con grip de vinilo. Retira las muescas de la carrocería del vehículo y quita rodamientos difíciles de desplazamiento de ejes y cubos. Incluye: Cone nariz, Tornillos extractor, Gancho L, Martillo de hierro fundido

REF		
2492	1,5kg	12x

-  Kit almofadas infláveis 5 peças
-  Kit bolsillas inchables 5 piezas




 Aplicação: Uso em aberturas de emergência Para alargar caixilhos das portas. Bomba manual com válvula.

 Aplicación: uso en aberturas de emergencia Para ampliar los marcos de las puertas. Bomba manual con válvula.

REF		
5290	387gr	40x

-  Kit restauração faróis
-  Kit restaurador de faros



 A pasta de polir e o líquido proteção UV tem prazo de validade de 3 anos, relativamente ao lote da embalagem, enquanto fechado. Assim que a embalagem for aberta, esta tem um prazo de validade de 1 ano.

 La pasta de pulido y el líquido de protección UV tienen un Vida útil de 3 años del paquete cuando está cerrado. Una vez que el paquete se ha abierto, tiene una vida útil de 1 año.

 Aplicação: Este kit de restauração de faróis é projetado para eliminar os casos de degradação, amarelecimento, oxidação e arranhões dos seus faróis. O kit inclui um suporte com adaptador que permite o polimento da máquina para restaurar a lente mais nublada. Inclui: (2x) Discos de lixa P800, (2x) Discos de lixa P1200. (2x) Discos de lixa P2000, (1x) Disco polir de lã, (1x) Disco branco de esponja. (1x) Pasta polir 85gr. (2x) líquido proteção UV 3ml. (1x) Fita adesiva. (1x) Almofada Backer rosca M10. (1x) Adaptador.

 Aplicación: Este kit de restauración de faros está diseñado para eliminar los casos de degradación, amarillamiento, oxidación y arañazos de sus faros. El kit incluye un soporte con adaptador que permite pulir la máquina para restaurar la lente más nublada. Incluye: (2x) discos de lijado P800, (2x) discos de lijado P1200. (2x) Discos de lijado P2000, (1x) Disco de pulido de lana, (1x) Disco de esponja blanca. (1x) Pasta pulidora 85gr. (2x) 3 ml de líquido de protección UV. (1x) Cinta adhesiva. (1x) Cojín de hilo de respaldo M10. (1x) Adaptador.

REF		
2495	270gr	36x