INDICE BERBEQUINS ELECTROPORTÁTEIS

MODELO / PORTA-BROCAS	MADEIRA	AÇO	ALBENÁRIA	EMBREAGEM DE SEGURANÇA	VELOCIDADES	POTÊNCIA	RPM	PERCUSSÕES	TIPO DE TRABALHOS	ICONOS
D6SH(A) 6,5mm	9mm	6,5mm	x		1	240W	4.500rpm	x	Ligeros	
D10VST 10mm	25mm	10mm	x		1	450W	0~3.200rpm	x	Ligeros	
D10VC3 10mm	32mm	10mm	x		1	600W	0~2.500rpm	x	Ligeros	
D13VG 13mm	40mm	13mm	x		1	710W	0~600rpm	x	Duros	
D13VB3 13mm	40mm	13mm	x	✓	2	790W	0~3.000/ 0~1.000rpm	x	Duros	
D13VL 13mm	40mm	13mm	x	✓	2	860W	0~3.000/ 0~1.100rpm	x	Médios	AHB
FDV16VB2 13mm	25mm	13mm	16mm		1	550W	0~2.900rpm	0~46.400ipm	Ligeros	
DV13SS 13mm	20mm	13mm	13mm		2	550W	2.900rpm	29.000ipm	Ligeros	
DV13VSS 13mm	20mm	13mm	13mm		2	550W	0~2.900rpm	29.000ipm	Ligeros	
DV16V 13mm	25mm	13mm	16mm		2	590W	0~2.900rpm	34.500ipm	Duros	
DV16SS 13mm	25mm	13mm	16mm		2	590W	2.900rpm	29.000ipm	Médios	
DV16VSS 13mm	25mm	13mm	16mm		2	600W	0~2.900rpm	29.000ipm	Médios	
DV18V 13mm	40mm	13mm	18mm		2	690W	0~3.000 / 0~1.000rpm	27.300 / 8.400ipm	Duros	
DV20VB2 13mm	40mm	13mm	20mm		2	790W	0~3.000 / 0~1.000rpm	26.000 / 8.000ipm	Duros	
DV20VB2WV 13mm	40mm	13mm	20mm	✓	2	790W	0~3.000 / 0~1.000rpm	26.000 / 8.000ipm	Duros	
DM20V 13mm	40mm	13mm	20mm	✓	2	790W	0~3.000 / 0~1.000rpm	18.000 / 5.500ipm	Duros	UVP
DV20VD 13mm	40mm	13mm	20mm	✓	2	860W	0~3.000 / 0~1.100rpm	22.000 / 8.100ipm	Duros	AHB
DV20VDW4 13mm	40mm	13mm	20mm	✓	2	860W	0~3.000 / 0~1.100rpm	22.000 / 8.100ipm	Duros	AHB
DV22VW4 13mm	40mm	13mm	22mm	✓	2	1.120W	0~3.000 / 0~1.100rpm	22.000 / 8.100ipm	Duros	AHB
VTV16L3 16mm	x	16mm	35mm		2	800W	0~1.400 / 0~700rpm	20.000 / 11.200ipm	Duros	

BERBEQUINS

BERBEQUIM

D6SH(A)

ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	6.5 mm
Capacidade Aço	6,5 mm
Capacidade Madeira	9 mm
Potência	240 W
Rotações	4.500 rpm
Largura	206 mm
Peso	0,9 Kg
Acessórios fornecidos	Gancho para pendurar

Acc. pág.**163**

| Perfuraçãos en madeira, alumínio, PVC, etc... | Uso intensivo em trabalhos ligeros.

BERBEQUIM

D10VST

ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	10 mm
Capacidade Aço	10 mm
Capacidade Madeira	25 mm
Potência	450 W
Rotações	0~3.200 rpm
Largura	227 mm
Peso	1,2 Kg

Acc. pág.**163**

| Motor potente. | 15% mais rápido. | Compacto e leve. | Velocidade variável-reversível. | Uso intensivo em trabalhos ligeros.

BERBEQUIM

D10VC3

ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	10 mm
Capacidade Aço	10 mm
Capacidade Madeira	32 mm
Potência	600 W
Rotações	0~2.500 rpm
Largura	242 mm
Peso	1,41 Kg

Acc. pág.**163**

| Perfuraçãos en madeira, alumínio, pvc,etc. | Uso intensivo em trabalhos ligeros.

BERBEQUIM

D13VG

ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Madeira	40 mm
Potência	710 W
Rotações	0~600 rpm
Largura	290 mm
Peso	2 Kg
Acessórios fornecidos	Punho. Mala.

Acc. pág.**163**

| Carcaça de engrenagens de alumínio. | Ideal para fazer furos em metal. | Uso intensivo em trabalhos duros.

BERBEQUIM

D13VB3

ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Madeira	40 mm
Potência	790 W
Rotações	0~3.000/0~1.000 rpm
Largura	339 mm
Peso	2 Kg
Acessórios fornecidos	Punho auxiliar. Limitador de profundidade.

Acc. pág.**163**

| Alta Velocidade, para furos rápidos; e baixa Velocidade, para trabalhos duros. | Para fazer furos em madeira, metal e plásticos. | Embreagem de segurança. | Uso intensivo em trabalhos duros.

BERBEQUIM

D13VL

ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Madeira	40 mm
Potência	860 W
Rotações	0~3.000/0~1.100 rpm
Largura	361 mm
Peso	2,9 Kg
Acessórios fornecidos	Limitador de profundidade. Punho auxiliar

AHB ALUMINUM HOUSING BODY

Acc. pág.**159**

| Corpo em alumínio robusto e uma vida mais longa. | Punho ergonomico. | Embraiagem de segurança para evitar reações fortes. | Uso frequente em trabalhos duros.

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

FDV16VB2

ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Alvenaria	16 mm
Capacidade Madeira	25 mm
Potência	550 W
Rotações	0~2.900 rpm
Percussões	0~46.400 ipm
Largura	289 mm
Peso	1,6 Kg
Acessórios fornecidos	Punho auxiliar. Limitador de profundidade. Mala

Acc. pág.**159**

| Sólida construção com rolamento de agulhas. | Para fazer furos em tijolo, madeira e metal. | Uso frequente em trabalhos leves.

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

DV13SS/DV13VSS

DV13SS DV13VSS

ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Alvenaria	13 mm
Capacidade Madeira	20 mm
Potência	550 W
Rotações (DV13SS)	2.900 rpm
Rotações (DV13VSS)	0~2.900 rpm
Percussões (DV13SS)	29.000 ipm
Percussões (DV13VSS)	29.000 ipm
Largura	269 mm
Peso	1,4 Kg
Acessórios fornecidos (DV13SS)	Limitador de profundidade. Chave.
Acessórios fornecidos (DV13VSS)	Punho auxiliar. Limitador de profundidade. Mala.

Acc. pág.**159**

| Velocidade variável-reversível (DV13VSS). | Porta-brocas com chave (DV13SS). | Cobertura cilíndrica de grande durabilidade. | Uso contínuo em trabalhos leves.

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

DV16V

ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Alvenaria	16 mm
Capacidade Madeira	25 mm
Potência	590 W
Rotações	0~2.900 rpm
Percussões	34.500 ipm
Largura	269 mm
Peso	1,5 Kg
Acessórios fornecidos	Punho auxiliar. Limitador de profundidade. Mala

Acc. pág.**159**

| Carcaça de engrenagens metálica, o que proporciona uma extraordinária robustez e durabilidade. | Uso contínuo em trabalhos duros.

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

DV16SS

ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Alvenaria	16 mm
Capacidade Madeira	25 mm
Potência	600 W
Rotações	2.900 rpm
Percussões	29.000 ipm
Largura	269 mm
Peso	1,5 Kg
Acessórios fornecidos	Punho auxiliar. Limitador de profundidade. Chave

Acc. pág.**159**

| Porta-brocas com chave. | Cobertura cilíndrica de grande durabilidade. | Uso contínuo em trabalhos médios.

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

DV16VSS

ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Alvenaria	16 mm
Capacidade Madeira	25 mm
Potência	600 W
Rotações	0~2.900 rpm
Percussões	29.000 ipm
Largura	269 mm
Peso	1,5 Kg
Acessórios fornecidos	Punho auxiliar. Limitador de profundidade. Mala

Acc. pág.**159**

| Velocidade variável-reversível. | Cobertura cilíndrica de grande durabilidade. | Uso contínuo em trabalhos médios.

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

DV18V

ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Alvenaria	18 mm
Capacidade Madeira	40 mm
Potência	690 W
Rotações	0~3.000/0~1.000 rpm
Percussões	27.300/8.400 ipm
Largura	333 mm
Peso	2 Kg
Acessórios fornecidos	Punho auxiliar. Limitador de profundidade. Mala

Acc. pág.**159**

| Carcaça de engrenagens metálica, o que proporciona mais robustez. | Uso contínuo em trabalhos duros.

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

DV20VB2/DV20VB2WV

DV20VB2

DV20VB2WV

ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Alvenaria	20 mm
Capacidade Madeira	40 mm
Potência	790 W
Rotações	0~3.000/0~1.000 rpm
Percussões	26.000/8.000 ipm
Largura	333 mm
Peso	2,2 Kg
Acessórios fornecidos	Punho auxiliar. Limitador de profundidade. Mala

DV20VB2

Acc. pág.**159**

| Grande rapidez ao furar. | Cobertura cilíndrica de grande durabilidade. | Carcaça de engrenagens metálica, o que proporciona mais robustez | Embraiagem de segurança (DV20VB2WV). | Uso contínuo em trabalhos duros.

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

DM20V

ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Alvenaria	20 mm
Capacidade Madeira	40 mm
Potência	790 W
Rotações	0~3.000/0~1.000 rpm
Percussões	18.000/5.500 ipm
Largura	390 mm
Peso	2,5 Kg
Acessórios fornecidos	Punho auxiliar. Limitador de profundidade. Mala

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Acc. pág.**159**

| Embraiagem de segurança. | Uso contínuo em trabalhos duros.

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

DV20VD/DV20VDW4

ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Alvenaria	20 mm
Capacidade Madeira	40 mm
Potência	860 W
Rotações	0~3.000/0~1.100 rpm
Percussões	22.000/8.100 ipm
Largura	365 mm
Peso	3 Kg
Acessórios fornecidos (DV20VD)	Punho auxiliar. Limitador de profundidade. Mala
Acessórios fornecidos (DV20VDW4)	Punho auxiliar. Limitador de profundidade. Mala emphilável

DV20VD

Acc. pág.**159**

| Corpo de aço robusto que proporciona una vida útil más larga. | Punho ergonómica. | Embraiagem de segurança. | Uso contínuo em trabalhos duros.

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

DV22VW4

ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	16 mm
Capacidade Alvenaria	22 mm
Capacidade Madeira	40 mm
Potência	1.120 W
Rotações	0~3.000/0~1.100 rpm
Percussões	22.000/8.100 ipm
Largura	365 mm
Peso	3 Kg
Acessórios fornecidos	Punho auxiliar. Mala. Limitador de profundidade

Acc. pág.**159**

| Corpo de aço robusto que proporciona una vida útil más larga. | Punho ergonómica. | Embraiagem de segurança para evitar reações fortes. | Uso continuado en trabajos duros.

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

VTV16L3

ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	16 mm
Capacidade Aço	16 mm
Capacidade Alvenaria	35 mm
Potência	800 W
Rotações	0~14.00/0~700 rpm
Percussões	20.000/11.200 ipm
Largura	443 mm
Peso	3,8 Kg
Acessórios fornecidos	Punho auxiliar. Limitador de profundidade. Chave porta-brocas

Acc. pág.**159**

| Motor potente para trabalhos contínuos e duros.