




Überspannungs- & Blitzschutz

Overvoltage & Surge Protection



Steckdosenleisten
Multi-way Extensions



Power Manager
Power Manager



Adapter
Plug-In Appliances

BRETECTOR



DONNERWETTER IM ANMARSCH! STORMY WEATHER AHEAD!

ZAHLEN & FAKTEN DIE AUFRÜTTELN:

Durchschnittlich gibt es ca. **500.000 Blitzeinschläge pro Jahr** allein in Deutschland. Wertvolle Elektrogeräte im Wert von bis zu **250.000.000,- €** werden dadurch zerstört. Grund genug Ihre Kunden darauf hinzuweisen.

Der „**Bretector**“ - unser Superheld am Gewitterhimmel - steht für den Schutz vor gefährlichen Überspannungen für wertvolle Elektro- und Elektronikgeräte. Er ist auf allen Überspannungs- & Blitzschutz Verpackungen zu finden und erleichtert die Unterscheidung zu herkömmlichen Steckdosenleisten.

DIE STERNE WEISEN DEN WEG.

Die Produkte sind in 3 Schutzklassen eingeteilt. Eine Tabelle auf der Verpackung zeigt sofort zu welcher Schutzklasse das Produkt gehört.


FACTS & FIGURES THAT SHAKING UP:

On average, there are about **500,000 lightning strikes a year** in Germany alone. Each year, **€ 250,000,000** worth of valuable electronic devices are destroyed by overvoltage. This is certainly a reason to notify your customers.

The „**Bretector**“ - our superhero in the stormy skies - stands for protection against dangerous surges for valuable electrical and electronic devices. He can be found on all lightning and surge protection packaging and makes it easier to differentiate from standard socket strips.

THE STARS SHOW THE WAY.

The products are divided into 3 protection classes, that provides fast orientation. A table on the package instantly shows which protection class the product belongs to.



Dichte der Erdblitzes in Städten und Landkreisen 2017 pro km²

● ≤ 0 - < 1,9 ● ≤ 1,9 - < 3,0 ● ≤ 3,0 - < 5,0

© BIDS - Blitz-Informationsdienst von Siemens - Siemens BlitzAtlas 2017.



TECHNISCHEN AUSSTATTUNG / TECHNICAL FEATURES

Produktserie Product line	Artikelnummer Article No.	Schutzklasse Protection Class	Max. Ableitstrom Max. surge current	Nennstrom Nominal current	Kabellänge Cable length	Gehäuseanordnung Type	Steckdosenanzahl Number of sockets	Steckdosenanordnung Orientation of sockets	Entstörfilter (EMI/RFI) Interference filter (EMI/RFI)	Automatiksteckdosenleiste Master-Slave	Externer Schalter External Switch	Mehrfach schaltbar Multiple switches	Lan	USB-Charger	Spez. Steckdosenabstand Extra socket spacing für 19" Schränke for 19" cabinets	Seite ... Page ...
Premium-Protect-Line	1392000230	★★★★★	120.000 A	16 A	3 m	DUO	1+4+4+2	45°	★	★		★		★		
	1392000232	★★★★★	120.000 A	16 A	3 m	DUO	6+4+4	45°	★			★		★		
	1391000537	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	UNO	6	45°	★					★		
	1391000608	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	UNO	8	45°	★							
	1391000607	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	UNO	6	45°	★							
	1391000604	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	UNO	4	45°	★							
Alu-Office-Line	1395000534	★★★★★	60.000 A	16 A	1,8 m	DESK	4	45°						★		
	1395000416	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	DESK	6	45°								
Premium-Line 19"	1156057396	★★★★★	30.000 A	10 A	3 m	UNO	6	45°	★							★
Premium-Line	1156050955	★★★★★	30.000 A	10 A	3 m	UNO	1+4	45°	★	★						
	1156000536	★★★★★	30.000 A	10 A	3 m	UNO	6	45°	★					★		
	1157050374	★★★★★	30.000 A	10 A	1,8 m	UNO	4	45°								
	11550X0374	★★★★★	30.000 A	10 A	1,8 m	UNO	4	45°								
	11560X0396	★★★★★	30.000 A	10 A	3 m	UNO	6	45°	★							
	1256550378	★★★★★	30.000 A	10 A	3 m	DUO	8	45°								
	1256000398	★★★★★	30.000 A	10 A	3 m	DUO	8	45°	★							
	1150480400	★★★★★	26.000 A	16 A	1,8 m	UNO	6	45°	★							
Primera-Tec	1153300467	★★★★★	19.500 A	16 A	2 m	UNO	2+5	90°			★					
	1153300477	★★★★★	19.500 A	16 A	2 m	UNO	1+4+2	90°		★						
	1153300456	★★★★★	19.500 A	16 A	2 m	UNO	6	90°								
Secure-Tec	1159490936	★★★★★	19.500 A	16 A	3 m	UNO	1+5+2	45°		★					★	
	1159490966	★★★★★	19.500 A	16 A	3 m	UNO	1+5	45°		★						
	1159540376	★★★★★	19.500 A	16 A	3 m	UNO	6	45°								
	1159540366	★★★★★	19.500 A	16 A	2 m	UNO	6	45°								
hugo!	11506103X4	★★★★★	19.500 A	16 A	2 m	UNO	4	45°								
	11506103X8	★★★★★	19.500 A	16 A	2 m	UNO	8	45°								
Super-Solid	11533X0315	★★★★	13.500 A	16 A	2,5 m	UNO	5	45°							★	
	11533X0318	★★★★	13.500 A	16 A	2,5 m	UNO	8	45°							★	
Eco-Line	11588X0315	★★★★	13.500 A	16 A	1,5 m	UNO	3	45°								
	1159710	★★★★	13.500 A	16 A	1,5 m	UNO	6	45°								
	11597X0015	★★★★	13.500 A	16 A	1,5 m	UNO	6	45°								
	1159710515	★★★★	13.500 A	16 A	5 m	UNO	6	45°								
Power Manager	1150060	★★★★★	19.500 A	16 A	2 m	DESK	6	45°	★			★				
Adapter	1506950	★★★★	13.500 A	16 A	---	PLUG	1	90°								
	1506996	★★★★	13.500 A	16 A	---	PLUG	1	90°								

VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR ANGESCHLOSSENE GERÄTE

brennenstuhl® garantiert die Überspannungs- & Blitzschutzeigenschaften bis zu den auf dem Typenschild des jeweiligen Produkts ausgewiesenen technischen Daten und übernimmt bei sachgemäßer Verwendung der Produkte die Reparatur, bzw. den Austausch von allen direkt an das Überspannungs- & Blitzschutzprodukt angeschlossenen Geräten, die nachweislich durch eine Überspannung beschädigt wurden, sofern folgendes zutrifft: Der Schaden muss darauf zurückzuführen sein, dass die beschriebene Schutzfunktion laut den technischen Angaben nicht eingehalten wurde. Hierfür besteht ein Versicherungsschutz für Personen- und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftungspflicht bis zu 5 Millionen Euro.


INSURANCE FOR CONNECTED DEVICES

brennenstuhl® warrants the performance of its overvoltage and lightning protection products to the specifications listed on a product's rating plate. Provided the products were used properly, brennenstuhl® will repair or replace all devices directly connected to the overvoltage and lightning protection product if it can be verified that they were damaged by overvoltage and if the following conditions are met: The damage must be the result of a failure of the product's protective function as stated in the specifications. The insurance covers personal injury and damage to property up to a maximum of 5 million euros within the context of product liability.



ÜBERSPANNUNGS- & BLITZSCHUTZGERÄTE MIT SINNVOLLEN UND DURCHDACHTEN DETAILS

HIGH QUALITY OVERVOLTAGE PROTECTORS
WITH PRACTICAL, WELL THOUGHT-OUT DETAILS.



1 USB-LADEBUCHSEN
für schnelles Aufladen.
USB CHARGING UNITS
for quick reload.

2 HOCHWERTIGER ENTSTÖRFILTER
unterdrückt zuverlässig HF-Störungen durch den Einsatz von speziellen Spulen und Kondensatoren, verhindert Bild- und Tönstörungen.
EFFICIENT INTERFERENCE FILTER
reliably suppresses HF interference through the use of special coils and capacitors, prevents video and audio interference.

3 ÜBERSPANNUNGS- & BLITZSCHUTZANZEIGE
zeigt die Funktion des Überspannungs- & Blitzschutzes an.
OVERVOLTAGE PROTECTION DISPLAY
indicates operating status of overvoltage protection.

4 LEISTUNGSFÄHIGE METALLOXIDVARISTOREN
mit niedriger Ansprechspannung für frühzeitige Reaktion, leiten überschüssige Energie sicher ab.
HIGH-CAPACITY METAL OXIDE VARISTORS
with low response voltage for swift reactions and reliable discharge of excess energy.

5 SICHERUNGSAUTOMAT 16 A
schützt zuverlässig vor zu hoher Strombelastung.
AUTOMATIC 16 A CIRCUIT BREAKER
provides reliable protection against excessive current loading.

6 GESCHÜTZTE 230 V-NETZ-ANSCHLÜSSE
hochwertiger 3-poliger Wechselspannungsschutz durch Varistoren und Gasableiter, zur sicheren Stromversorgung Ihrer Geräte.
PROTECTED 230 V MAINS CONNECTIONS
high quality 3-pole AC voltage protection by varistors and gas discharge tube, ensuring reliable power supply to your equipment.

7 THERMISCHES SICHERHEITSSYSTEM
überwacht alle Varistoren auf unzulässige Erwärmung durch Überlastung und schaltet rechtzeitig ab, damit keine Gefahr entsteht.

THERMAL SECURITY SYSTEM
monitors all varistors for impermissible heating through overload and cuts out in time to prevent danger.

8 SCHUTZKONTAKT-STECKDOSEN
mit Kinderschutz, in intelligenter 45°-Anordnung.
EARTHED SOCKETS
with child protection, intelligent 45° arrangement.

9 ZWEIPOLIGER NETZSCHALTER
(230 V/16 A) mit integrierter Betriebskontrollleuchte.
TWO-POLE MAINS SWITCH
(230 V/16 A) with integral operating status indicator light.

10 STABILES ALUMINIUMGEHÄUSE
als Aufnahme für unser auswechselbares Modulbausystem.
STRONG ALUMINIUM HOUSING
accommodates our replaceable modular system.

11 HOCHWERTIGES NETZKABEL
3 m lang mit einem Querschnitt von 3 x 1,5 mm², austauschbar.
HIGH QUALITY MAINS LEAD
3 m long with 3 x 1.5 mm² cross section, replaceable.

12 MASTER-SLAVE-SYSTEM DIGITAL
zentrales Ein-/Ausschalten von mehreren Slave-Geräten durch ein Master-Gerät, einfach und komfortabel.
MASTER/SLAVE SYSTEM DIGITAL,
central on/off switch serving multiple slave appliances through a master appliance, simple and convenient.


NEU
NEW


Premium-Protect-Line 120.000 A Überspannungsschutz- Automatiksteckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

Mit digitaler Master-Slave-Funktion, Überspannungsschutz
und Entstörfilter.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 120.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der roten Master-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- Als Master-Gerät können Sie z.B. einen Computer verwenden, welcher Slave-Geräte, z.B. Monitor, Soundsystem, Drucker, Scanner usw., in die automatische Steuerung mit einbezieht.
- 1 Master und 4 Slave Steckdosen (alternativ einstellbar: 5 Permanent Steckdosen).
- Digital: Speichert auf Knopfdruck die richtige Einstellung für Ihr Master-Gerät.
- Erfüllt hohe Anforderungen für den Umweltschutz:
 - Minimierung der Standby Verluste
 - Geringer Eigenenergieverbrauch
 - Vermeidung umweltbelastender Materialien.
- Fortschrittlich: Schaltet Ihre Slave-Geräte sicher und schonend durch modernste Technik.
- Flexibel: Lässt sich bei Bedarf in einen Permanent-Modus umschalten.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- 2 Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar: 1x 4 Steckdosen, 1x 2 Steckdosen.
- 2 USB Ladebuchsen, über Schalter 1 geschaltet.
- Gesamtlastestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Protect-Line 120.000 A Automatic Extension Socket With Surge Protection and USB-Charger

With digital Master-Slave function, overload protection
and interference filter.


- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 120.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- With the switching ON/OFF of the device, which is plugged into the red master socket, all further appliances in the slave socket can also be automatically switched ON/OFF.
- For example, you can use a computer as a master device, which can embrace slave appliances in the automatic control such as, e.g. monitor, sound-system, printer, scanner etc.
- 1 Master and 4 Slave sockets (alternative adjustable: 5 permanent sockets).
- Digital: Saves the correct setting for your master unit at the push of a button.
- Meets high environmental protection requirements:
 - Minimised standby power loss
 - Low energy consumption
 - Environmentally-damaging materials avoided.
- Modern: Switches your slave unit safe and gently using state-of-the-art technology.
- Flexible: As required, can be converted into a permanent mode.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- 2 illuminated safety switches, 2-pole ON/OFF: 1x 4 sockets, 1x 2 sockets.
- 2 USB charging sockets, operated via switch 1.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- 16 A fuse.
- Childproof sockets.



Mit Entstörfilter / With interference filter

Artikelnummer / Product number	1392000230
Barcode / EAN-Code	4007123663026
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging

Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	10 Stck / Pcs.
Master-Steckdosen / Master sockets	1 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	11 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black





**NEU
NEW**



Premium-Protect-Line 120.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 120.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- 2 Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar:
1x 4 Steckdosen, 1x 6 Steckdosen.
- 4 Permanent Steckdosen.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Gesamtlastestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- 2 USB Ladebuchsen, über Schalter 1 geschaltet.
- Steckdosen mit Kinderschutz.


Premium-Protect-Line 120.000 A Extension Socket With Surge Protection and USB-Charger

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 120.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- 2 illuminated safety switches, 2-pole ON/OFF:
1 x 4 sockets, 1 x 6 sockets.
- 4 permanent sockets.
- 16 A fuse.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- 2 USB charging sockets, operated via switch 1.
- Childproof sockets.



Mit Entstörfilter / With interference filter

Artikelnummer / Product number	1392000232
Barcode / EAN-Code	4007123662951
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	10 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	4 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	14 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black




NEU
NEW


Premium-Protect-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Gesamtlastestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Sicherungsautomat 16 A.

Premium-Protect-Line 60.000 A Extension Socket With Surge Protection With USB-Charger

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 60.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- 2 USB-charging units.
- 16 A fuse.



Mit Entstörfilter / With interference filter

Artikelnummer / Product number	1391000537
Barcode / EAN-Code	4007123662944
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black





Premium-Protect-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Protect-Line 60.000 A Extension Socket With Surge Protection

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 60.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Childproof sockets.



	Mit Entstörfilter / With interference filter	Mit Entstörfilter / With interference filter	Mit Entstörfilter / With interference filter
Artikelnummer / Product number	1391000604	1391000607	1391000608
Barcode / EAN-Code	4007123600984	4007123600991	4007123599615
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole	Banderole	Banderole
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black




NEU
NEW


Alu-Office-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Formschönes, zeitloses Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Gesamtladestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Alu-Office-Line 60.000 A Extension Socket With Surge Protection With USB-Charger

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 60.000 A.
- Elegant, ageless desktop design made from aluminium with unsusceptible, matt-finished surface.
- Conceived cable routing and easy operation.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- 2 USB-charging units.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1395000534
Barcode / EAN-Code	4007123662890
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1,8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black





Alu-Office-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Formschönes, zeitloses Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.



Alu-Office-Line 60.000 A Extension Socket With Surge Protection

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 60.000 A.
- Elegant, ageless desktop design made from aluminium with unsusceptible, matt-finished surface.
- Conceived cable routing and easy operation.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.

Artikelnummer / Product number	1395000416
Barcode / EAN-Code	4007123249275
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black





Premium-Line 30.000 A Überspannungsschutz- Automatiksteckdosenleiste

Mit digitaler Master-Slave-Funktion, Überspannungsschutz und Entstörfilter.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 30.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der roten Master-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- Als Master-Gerät können Sie z.B. einen Computer verwenden, welcher Slave-Geräte, z.B. Monitor, Soundsystem, Drucker, Scanner usw., in die automatische Steuerung mit einbezieht.
- Erfüllt hohe Anforderungen für den Umweltschutz:
 - Minimierung der Standby Verluste
 - Geringer Eigenenergieverbrauch
 - Vermeidung umweltbelastender Materialien.
- Digital: Speichert auf Knopfdruck die richtige Einstellung für Ihr Master-Gerät.
- Fortschrittlich: Schaltet Ihre Slave-Geräte sicher und schonend durch modernste Technik.
- Flexibel: Lässt sich bei Bedarf in einen Permanent-Modus umschalten.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Line 30.000 A Automatic Extension Socket With Surge Protection


With digital Master-Slave function, overload protection and interference filter.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 30.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- With the switching ON/OFF of the device, which is plugged into the red master socket, all further appliances in the slave socket can also be automatically switched ON/OFF.
- For example, you can use a computer as a master device, which can embrace slave appliances in the automatic control such as, e.g. monitor, sound-system, printer, scanner etc.
- Meets high environmental protection requirements:
 - Minimised standby power loss
 - Low energy consumption
 - Environmentally-damaging materials avoided.
- Digital: Saves the correct setting for your master unit at the push of a button.
- Modern: Switches your slave unit safe and gently using state-of-the-art technology.
- Flexible: As required, can be converted into a permanent mode.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With replaceable 10 A fuse.
- Childproof sockets.



Mit Entstörfilter / With interference filter

Artikelnummer / Product number	1156050955
Barcode / EAN-Code	4007123173495
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4 Stck / Pcs.
Master-Steckdosen / Master sockets	1 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	10 A
Farbe / Colour	schwarz, lichtgrau / black, light grey





**NEU
NEW**

Premium-Line 30.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsräuschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 30.000 A.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Line 30.000 A Extension Socket With Surge Protection and USB-Charger

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 30.000 A.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With replaceable 10 A fuse.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- Childproof sockets.



Mit Entstörfilter / With interference filter

Artikelnummer / Product number	1156000536
Barcode / EAN-Code	4007123662920
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	10 A
Farbe / Colour	schwarz / black



Premium-Line 30.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste für 19" Schaltschränke

19" breit und 1,5 HE hoch.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 30.000 A.
- Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar.

Premium-line 30.000 A Extension Socket With Surge Protection for 19" network or server cabinets

19" wide and 1.5 HU tall.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 30.000 A.
- For installation in 19" network or server cabinets.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With replaceable 10 A fuse.



Mit Entstörfilter / With interference filter

Artikelnummer / Product number	1156057396
Barcode / EAN-Code	4007123105793
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Ohne / Without
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	6 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	0 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	10 A
Farbe / Colour	schwarz, lichtgrau / black, light grey



Premium-Line 30.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 30.000 A.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Line 30.000 A Extension Socket With Surge Protection

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 30.000 A.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With replaceable 10 A fuse.
- Childproof sockets.



	Mit Entstörfilter / With interference filter		Mit Entstörfilter / With interference filter		Mit Entstörfilter / With interference filter	
Artikelnummer / Product number	1155000374	1155050374	1157050374	1156000396	1156050396	1256550378
Barcode / EAN-Code	4007123095667	4007123173464	4007123116379	4007123095629	4007123090785	4007123095964
VPE / UP	1	1	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	1,8 m	1,8 m	1,8 m	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole	Banderole	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging	Banderole	Banderole	Banderole
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz, lichtgrau / black, light grey	schwarz, lichtgrau / black, light grey	schwarz / black	schwarz, lichtgrau / black, light grey	lichtgrau / light grey





Premium-Line 26.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 26.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Line 26.000 A Extension Socket With Surge Protection

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 26.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.



Mit Entstörfilter / With interference filter

Artikelnummer / Product number	1150480400
Barcode / EAN-Code	4007123649822
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1,8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black



10 A Sicherung

Für brennenstuhl® Premium-Line Überspannungsschutzleisten.

- 10 Glassicherungen 5x 20 mm, T 10 A/250 V.

10 A Fuse

For brennenstuhl® Premium-Line surge protection sockets.

- 10 glass fuses 5x 20mm, T 10 A/250 V.

Patent angemeldet. / Patent pending.

Artikelnummer / Product number	1150010
Barcode / EAN-Code	4007123171262
VPE / UP	1
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging



Primera-Tec Comfort Switch Plus 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Hochglänzende Design-Steckdosenleiste mit externem Hand-/Fußschalter,
2 Permanent-Steckdosen und Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Robuster und formschöner Hand-/Fußschalter mit 1,5 m sehr flexibler Steuerleitung. Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar. Dadurch ist eine sehr einfache und flexible Installation möglich.
- 2 permanente und 5 zweipolig abschaltbare Steckdosen.
- Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Steckdosen in 90°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.

Primera-Tec Comfort Switch Plus 19.500 A Extension Socket With Surge Protection


Highly polished multiple design socket with external hand/foot switch, 2 permanent sockets and overload protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Optical function display for overload protection.
- Robust and shapely hand/foot switch with a very flexible 1.5 m control line. A RJ-11 connection makes switch pluggable and extendable, which enables for a very easy and flexible installation.
- 2 permanent and 5 sockets which can be switched off.
- Switching status display on hand/foot switch.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Option of variable cable output on both sides.
- Sockets arranged at 90° angles.
- Childproof sockets.
- With mounting facilities for wall installation.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1153300467
Barcode / EAN-Code	4007123636549
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	5 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	7 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black





Primera-Tec 19.500 A Überspannungsschutz- Automatiksteckdosenleiste

Hochglänzende Design-Steckdosenleiste mit digitaler Master-Slave-Funktion und Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der Master-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- 2 Permanent-, 1 Master- und 4 Slave-Steckdosen (alternativ 7 Permanent-Steckdosen).
- Digital: Speichert auf Knopfdruck die richtige Einstellung für Ihr Master-Gerät.
- Fortschrittlich: Schaltet Ihre Slave-Geräte sicher und schonend durch modernste Technik.
- Flexibel: Lässt sich bei Bedarf in einen Permanent-Modus umschalten.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen in 90°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.

Primera-Tec 19.500 A Automatic Extension Socket With Surge Protection

Highly polished multiple design socket with digital master/slave function and overload protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Optical function display for overload protection.
- With the switching ON/OFF of the device, which is plugged into the master socket, all further appliances in the slave sockets can also be automatically switched ON/OFF.
- 2 permanent, 1 master and 4 slave sockets (alternatively 7 permanent sockets).
- Digital: Saves the correct setting for your master unit at the push of a button.
- Modern: Switches your slave unit safe and gently using state-of-the-art technology.
- Flexible: As required, can be converted into a permanent mode.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Option of variable cable output on both sides.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Sockets arranged at 90° angles.
- Childproof sockets.
- With mounting facilities for wall installation.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number

1153300477

Barcode / EAN-Code

4007123636402

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

2 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable

4 Stck / Pcs.

Permanent-Steckdosen / Permanent sockets

2 Stck / Pcs.

Master-Steckdosen / Master sockets

1 Stck / Pcs.

Steckdosen gesamt / Socket outlets total



7 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

schwarz / black





Primera-Tec 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Hochglänzende Design-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen in 90°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.

Primera-Tec 19.500 A Extension Socket With Surge Protection

Highly polished multiple design socket with overload protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Optical function display for overload protection.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Option of variable cable output on both sides.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Sockets arranged at 90° angles.
- Childproof sockets.
- With mounting facilities for wall installation.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number

1153300456

Barcode / EAN-Code

4007123636389

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

2 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Steckdosen gesamt / Socket outlets total


6 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

schwarz / black





Secure-Tec 19.500 A Überspannungsschutz-Automatiksteckdosenleiste

Mit Master-Slave Funktion und Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der Master-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- Hoher Komfort durch 1 Master- (3500 W) und 5 Slave-Steckdosen (3500 W).
- Einstellbare Schaltschwelle (ca. 8 bis 80 W).
- Je eine Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz und Slave-Steckdosen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.
- Extra langes Kabel 3 m.

Secure-Tec 19.500 A Automatic Extension Socket With Surge Protection


With Master-Slave function and surge protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19,500 A.
- With the switching ON/OFF of the device, which is plugged into the master socket, all further appliances in the slave sockets can also be automatically switched ON/OFF.
- Increased convenience with 1 Master socket (3500 W) and 5 Slave sockets (3500 W).
- Adjustable threshold for cut-out (approx. 8 to 80 W).
- Operating indicator for surge and for slave sockets.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- Total output 16 A/3500 W.
- Extra-long 3 m cable.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1159490966	1159490936
Barcode / EAN-Code	4007123611874	4007123611867
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	5 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	0 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.
Master-Steckdosen / Master sockets	1 Stck / Pcs.	1 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite	anthrazit / anthracite





Secure-Tec 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Akustik

Mit akustischem Warnsignal bei ausfallendem Überspannungsschutz sowie zusätzlichem Sicherungsautomat.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.
- Extra langes Kabel 3 m.

Secure-Tec 19.500 A Extension Socket With Surge Protection Acoustic

With acoustic warning when surge protection fails and additional circuit breaker.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Light indicating surge voltage is active.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- Total output 16 A/3500 W.
- Extra-long 3 m cable.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number

1159540376

Barcode / EAN-Code

4007123150496

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

3 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Steckdosen gesamt / Socket outlets total

6 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

anthrazit / anthracite





Secure-Tec 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.



Secure-Tec 19.500 A Extension Socket With Surge Protection

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Light indicating surge voltage is active.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- Total output 16 A/3500 W.

Design geschützt. / Design protected.

Artikelnummer / Product number	1159540366
Barcode / EAN-Code	4007123602285
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite



hugo! 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Bunt, stylisch, cool. Mit Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.



hugo! 19.500 A Extension Socket With Surge Protection

Colourful, stylish, cool. With surge protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Optical function display for overload protection.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof sockets.
- With mounting facilities for wall installation.



Artikelnummer / Product number	1150610314	1150610384	1150610324	1150610304
Barcode / EAN-Code	4007123618293	4007123618217	4007123618279	4007123618330
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite	blau / blue	weiß / white	weiß, schwarz / white, black





hugo! 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Bunt, stylisch, cool. Mit Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.

hugo! 19.500 A Extension Socket With Surge Protection

Colourful, stylish, cool. With surge protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Optical function display for overload protection.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof sockets.
- With mounting facilities for wall installation.



Artikelnummer / Product number	1150610318	1150610388	1150610328	1150610308
Barcode / EAN-Code	4007123618699	4007123618613	4007123618675	4007123618736
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite	blau / blue	weiß / white	weiß, schwarz / white, black





Super-Solid 13.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Sehr stabile Steckdosenleiste schützt wertvolle elektrische Geräte vor gefährlicher Überspannung.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat.
- Besonderheit: Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Gummifüße verhindern Wegrutschen.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Super-Solid 13.500 A Extension Socket With Surge Protection


Extremely sturdy extension socket protects valuable electrical equipment against dangerous surges.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 13.500 A.
- Extremely sturdily constructed extension socket made from highly break-resistant polycarbonate.
- Special feature: cable output is fitted opposite the switch for easy use, e.g. when placed under a desk.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Rubber pads prevent extension socket from slipping.
- Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
- With practical hanging facility.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof socket.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1153380315	1153340315	1153380318	1153340318
Barcode / EAN-Code	4007123602445	4007123174225	4007123602469	4007123174232
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	silber / silver	schwarz / black	silber / silver





Eco-Line 13.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Mit Funktionskontroll-Leuchte.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.




Eco-Line 13.500 A Extension Socket with Surge Protection

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 13.500 A.
- Light indicating surge protection is active.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1158810315	1158820315	1159700015	1159710	1159750015	1159710515
Barcode / EAN-Code	4007123612802	4007123619207	4007123251964	4007123248674	4007123251971	4007123615872
VPE / UP	4	6	4	4	4	2
Kabellänge / Cable length	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Banderole, Polybag	Banderole, Polybag	Blisterverpackung / Blister packaging	Banderole, Polybag	Banderole, Polybag
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite	anthrazit / anthracite	anthrazit / anthracite	anthrazit / anthracite	pc-grau / pc grey	anthrazit / anthracite





Power Manager PMA 19.500 A

- Übersichtliche und formschöne Schaltzentrale für die komplette PC-, oder HiFi Anlage. Ideal auch als Arbeitsunterlage für das Notebook oder als Stellfläche für den Monitor.
- Bis zu 6 verschiedene Geräte bequem einzeln schalten. 1 Hauptschalter 2-polig und 6 Geräteschalter 1-polig, alle beleuchtet, zur schnellen und sicheren Kontrolle.
- Mit Überspannungs- und Blitzschutz bis zu 19.500 A zum Schutz aller angeschlossenen Geräte, z.B. gegen indirekte Blitzeinschläge.
- Inklusive HF-Filter gegen hochfrequente Störungen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Power Manager PMA 19.500 A

- Clear and nicely designed control centre for your entire PC or HiFi equipment. This device also perfectly serves as a work pad for your notebook or monitor.
- Up to 6 different devices can be switched easily and separately. 1 main switch 2-pole and 6 device switches 1-pole, all illuminated for quick and easy control.
- Surge and lightning protection up to 19.500 A to protect all devices connected, e.g. against indirect lightning strikes.
- Integrated HF-filter against high-frequency failure.
- Childproof sockets.



Mit Entstörfilter / With interference filter

Artikelnummer / Product number	1150060
Barcode / EAN-Code	4007123564941
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black





Primera-Line 13.500 A Überspannungsschutzadapter

- Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung.
- Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Primera-Line 13.500 A Surge Protected Adapter

- Efficient surge protection made from gas discharge tube and metal oxide varistors with thermal fuse.
- Protects electrical appliances against surges with a max. up to 13.500 A.
- Protects phase, neutral- and the protective earth.
- Indicator for the protective function.
- Max. loading of 16 A/3680 W.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number

1506950

Barcode / EAN-Code

4007123191482

VPE / UP

2

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

silber / silver



Überspannungsschutzadapter 13.500 A

- Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung.
- Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion.
- Belastbar bis 16 A/3500 W.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Voltage surge protective adapter 13.500 A

- Efficient surge protection made from gas discharge tube and metal oxide varistors with thermal fuse.
- Protects electrical appliances against surges with a max. up to 13.500 A.
- Protects phase, neutral- and the protective earth.
- Indicator for the protective function.
- Max. loading of 16 A/3500 W.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number

1506996

Barcode / EAN-Code

4007123652853

VPE / UP

2

Verpackung / Packaging

Im Verkaufskarton / In display-packaging

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

anthrazit / anthracite

