





COLAS Soudal



Cola de montagem à base de poliuretano, transparente, com elevado poder adesivo. Indicado para colagens em madeira, de materiais de isolamento e fabrico de portas e de janelas.




Características:


- Excelente capacidade de enchimento
- Resistência à água D4
- Não mancha as superfícies
- Eficaz mesmo em superfícies húmidas



Caixa 15 unid.



Palete 1.500 unid.



Betão



Madeira



Tijolo



Metal



Cola de montagem à base de poliuretano, transparente, de cura rápida, com elevado poder adesivo. Indicado para colagens em madeira, de materiais de isolamento e fabrico de portas e de janelas.




Características:


- Excelente capacidade de enchimento
- Cura rápida (cerca de 1 hora)
- Resistência à água classe D4. Não mancha as superfícies
- Eficaz mesmo em superfícies húmidas



Caixa 12 unid.



Palete 1.440 unid.



Betão



Madeira



Tijolo



Metal



Cola de poliuretano, pronta a utilizar, com máxima resistência à água. É indicada para toda a colagem na indústria da madeira, na construção, em portas e caixilharia. Igualmente adequada para a colagem de materiais sujeitos a insolação (excepto poliestireno) e colagem estrutural de elementos de construção de madeira.

Características:

- Elevado poder de enchimento. Fácil aplicação
- Colagem muito forte. Apta para colagem em madeira húmida
- Resistência à água D4




Amarela
750gr
108766



Amarela
5Kg
108901



Caixa 6 / 1 unid.



Palete 630/120 unid.



Madeira



Cola de poliuretano, pronta a utilizar, com máxima resistência à água e com secagem ultra-rápida. É indicada para toda a colagem na indústria da madeira, na construção, em portas e caixilharia. Igualmente adequada para a colagem de painéis compósitos e colagem estrutural em carpintaria.

Características:

- Elevado poder de enchimento. Fácil aplicação
- Colagem muito forte. Secagem ultra rápida: 60 a 90 minutos
- Apta para colagem em madeira húmida. Resistência à água D4




Amarela
750gr
108765



Amarela
5Kg
108902



Caixa 6 / 1 unid.



Palete 630/120 unid.



Madeira

PRO 10D COLA BRANCA

750gr, 5kg & 20L



Cola de dispersão, pronta a utilizar, ideal para a colagem em carpintaria, de papel e toda a colagem / montagem de madeiras, placas MDF, laminados, contraplacados, etc.

Características:

- Fácil aplicação
- Semi-transparente depois de seca
- Colagem muito forte
- Tempo de fixação: 2 a 4 horas
- Resistência à água D1/D2



Branco
750gr
108768




Branco
5Kg
108898



Branco
20L
103051



Caixa 6 / 1 unid.



Palete 630/120 unid.



Madeira

PRO 20D COLA BRANCA RÁPIDA

750gr, 5kg & 20L



Cola de dispersão, pronta a utilizar, com uma secagem ultra-rápida, ideal para a colagem em carpintaria, de papel e toda a colagem / montagem de madeiras, placas MDF, laminados, contraplacados, etc.

Características:

- Fácil aplicação
- Semi-transparente depois de seca. Colagem muito forte
- Tempo de fixação: 20 minutos – Secagem ultra-rápida
- Resistência à água D2



Branco
750gr
108767




Branco
5Kg
108899



Branco
20L
103057



Caixa 6 / 1 unid.



Palete 630/120 unid.



Madeira

PRO 30D COLA BRANCA D3

750gr, 5kg & 20L



Cola de dispersão, pronta a utilizar, com uma secagem ultra-rápida e elevada resistência à água. É indicada para a colagem em carpintaria, de madeiras, placas MDF, laminados, contraplacados e aglomerados. Igualmente adequada para a colagem de madeiras exóticas e duras e para todos os trabalhos na indústria da madeira.

Características:

- Semi-transparente depois de seca. Fácil aplicação
- Colagem muito forte. Tempo de fixação: 1 hora
- Resistência à água D3



Branco
750gr
108769




Branco
5Kg
108900



Branco
20L
103069



Caixa 6 / 1 unid.



Palete 630/120 unid.



Madeira

PREGO LÍQUIDO 48A

310mL



Cola pastosa à base de borracha de policloropreno, ideal para todo o tipo de colagem na construção e renovação, colagem de elementos de madeira e de cabos e de painéis.




Amarelo
103868

Características:

- Boa aderência inicial
- Colagem rápida e sólida, mesmo em superfícies irregulares
- Substitui pregos e parafusos
- Resistente à água



Caixa 12 unid.



Palete 1.440 unid.



Betão



Madeira



Tijolo



Metal



Adesivo pastoso à base de borracha sintética para todo o tipo de colagem e de montagem no sector da construção e colagem de poliestireno.




Branco
112023

Características:

- Utilização universal
- Ideal para colagens sobre materiais desiguais
- Substitui pregos e parafusos
- Resistente à água



Caixa 12 unid.



Palete 1.440 unid.



Betão



Madeira



Tijolo



Cerâmica



Pedra Natural



Adesivo de fixação universal extremamente forte e com uma elevada aderência inicial (>140kg/m²). Ideal para a colagem de rodapés, construções em madeira, painéis, condutas de cabos e fixação de materiais pesados.




Branco
112354

Características:

- Boa aderência à maioria dos materiais porosos. Colagem unilateral
- Aderência inicial: 140kg/m²
- Ecológico, resistente à humidade e é pintável (tinta à base de água)
- Corrige a desigualdade dos materiais



Caixa 12 unid.



Palete 1.440 unid.



Betão



Madeira



Metal



Cerâmica



Pedra




Cola universal para parquet, isenta de solventes ou água, á base de um polímero MS[®], particularmente adequada para a colagem de diversos tipos de parquet, soalho ou outros revestimentos a vários substratos interiores.

Características:

- Mono componente. Pronta a aplicar
- Não contém água
- Cura rápida
- Embalagem de 16kg



Caixa 1 unid.



Palete 33 unid.



Betão



Madeira



Metal



Cerâmica



Pedra



Cola universal de dois componentes, à base de PU, sem água, para a colagem de todos os tipos de soalhos em madeira, inclusive os sensíveis à humidade.




Castanho
113065

Características:


- Fácil aplicação
- Força final de colagem muito boa
- Forte elasticidade. Não encolhe
- Não é afectada por fungos ou bactérias



Caixa 1 unid.



Palete 36 unid.



Betão



Madeira



Metal



Cerâmica



Pedra

22A COLA para CORTIÇA

1Kg & 5Kg



Cola ideal para a colagem de elementos de cortiça: soalho, ladrilhos de parede, entre outros, a diversos materiais como madeira, tijolo, pedra, gesso, aglomerado, etc.

Características:

- Elevada força de colagem final
- Resistente à água
- Cola Elástica
- Cola pronta a utilizar




Castanha
1Kg
100014



Castanha
5Kg
100015



Caixa 6/1 unid.



Paleta 240/100 unid.



Gesso



Madeira



Tijolo



Cerâmica



Pedra



Cimento

24A COLA para AZULEJOS

1Kg, 5Kg & 15Kg



Cola ideal para a colagem de azulejos e cerâmica para parede. Também é adequada para a colagem de azulejo sobre azulejo. Pode ser aplicada nos azulejos de cozinha e em áreas húmidas.

Características:

- Elevada força de colagem final
- Cola elástica
- Resistente à água
- Cola pronta a utilizar



Amarela
1Kg
117854




Amarela
5Kg
100017



Amarela
15Kg
100018



Caixa 6/1 unid.



Palete 240 unid.



Madeira



Tijolo



Cerâmica



Pedra



Cimento

26A COLA para SOALHO

1Kg, 5Kg & 15Kg



Cola adequada para todo o tipo de colagem de soalhos, como alcatifas, linóleo, revestimentos de soalhos com dorso em vinil ou PVC, sobre diversos substratos.

Características:


- Longo tempo de abertura da embalagem
- Forte aderência
- Qualidade profissional
- Fácil aplicação
- Camada de cola elástica



Amarela
1Kg
117847




Amarela
5Kg
117849



Amarela
15Kg
100021



Caixa 6/1 unid.



Palete 240 unid.



Madeira



Tijolo



Cerâmica



Pedra



Cimento

28A COLA para POLIESTIRENO

1Kg, 5Kg & 15Kg



Cola indicada para a colagem de ornamentos em poliestireno, arcos, sancas e outros materiais de decoração sobre diversos substratos, como madeira, pedra, tijolo, estuque, cartão, etc.

Características:

- Elevado poder de colagem
- Propriedades de enchimento em superfícies irregulares
- Cola pronta a utilizar



Branca
1Kg
117850




Branca
5Kg
117851



Branca
15Kg
105534



Caixa 6/1 unid.



Palete 240 unid.



Estuque



Madeira



Tijolo



Cerâmica



Pedra



Cimento

29A COLA para FIBRA de VIDRO

1Kg & 5Kg



Cola de base tixotrópica, pronta a usar, para a colagem de fibra de vidro sobre superfícies porosas.

Características:

- Aplicação directa no substrato, sobre superfícies verticais e horizontais
- Fácil aplicação
- Cola branca após secagem
- Pode ser pintada após a cura
- Resistente à água




Branca
1Kg
117852



Branca
5Kg
117853



Caixa 6/1 unid.



Paleta 240 unid.



Madeira



Tijolo



Cerâmica



Pedra



Cimento

COLA 30A para MÁRMORE

2Kg



Cola de dois componentes, ideal para a colagem de mármore e pedras naturais. Igualmente indicada para o preenchimento de juntas no mármore.



Branco-Marfim
100412

Características:

- Qualidade profissional
- Cura rápida
- Forte aderência
- Não mancha
- Pode ser polida



Caixa 6 unid.



Palete 420 unid.



Betão



Pedra Natural

COLA 42A para PVC

Colagem de topo o tipo de PVC rígido, tubos de PVC e acessórios em aplicações sanitárias, calhas de PVC e outro tipo de material em PVC em coberturas.

Características:


- Altamente inflamável
- Secagem rápida
- Colagem muito forte
- Qualidade profissional




 Caixa 12 unid.



PVC


Transparente
100mL
100962


Transparente
tubo 125mL
33007135


Transparente
250mL
33007136


Transparente
1L
33007138


Transparente
500mL
33007137

COLA 44A de CONTACTO



Colagem da maioria de materiais, tais como, borracha, couro, pergamóides, cortiça, plásticos, painéis sintéticos, revestimentos a madeira, metal e aglomerados, etc.

Características:

- Secagem rápida
- Elevada força adesiva
- Resistência à água
- Fácil aplicação. Sem tolueno.



Caixa 12 unid.



Metal



Madeira



Tijolo



Borracha



Vidro



Pedra



Cimento



Materiais Sintéticos



Amarela
tubo 50mL
33007131



Amarela
250mL
33007132



Amarela
5L
33007144



Amarela
500mL
33007133



Amarela
25L
33007145



Amarela
1L
33007134

COLA 46A de CONTACTO em GEL

750mL & 5L




Colagem da maioria de materiais, tais como, borracha, couro, pergamóides, cortiça, plásticos, painéis sintéticos, revestimentos a madeira, metal e aglomerados, etc.

Características:

- Secagem rápida
- Elevada força adesiva
- Resistência à água
- Fácil aplicação



Caixa 6/4 unid.



Palete 576/96 unid.



Metal



Madeira



Plásticos



Amarela
750mL
117781



Amarela
5L
100036

COLA 47A CONTACTO TRANSPARENTE

125mL & 750mL



Cola polivalente para multi-materiais: coro (artificial), têxteis, vidro, metal, ABS, plexigas, diversos plásticos rígidos e flexíveis.


Características:

- Secagem rápida e permanente com acabamento perfeito
- Totalmente transparente, mesmo depois de seco
- Resistente à humidade

Transparente
125mL
111567

Transparente
750mL
112055

 Caixa 10/6 unid.

 Palete 576/96 unid



Metal



Madeira



Tijolo



Borracha



Vidro



Pedra



Cimento



*Materiais
Sintéticos*

68A COLA para PARQUET

1Kg, 5Kg & 15Kg




Cola ideal para a colagem de todo o tipo de revestimentos de madeira, como parquet natural ou pré-acabado, parquet laminado, lamparquet e laminados.

Características:

- Não é recomendado para madeira tropical
- Cola pronta a usar
- Fácil aplicação
- Elevada força de colagem final

 Caixa 6/1 unid.

 Palete 240/80 unid.



Madeira



Betão



Cimento



Castanho claro
1Kg
117843



Castanho claro
5Kg
117844



Castanho claro
15Kg
100065

69A COLA para PARQUET à base de ALCÓOL

5Kg & 13Kg




Cola para parquet com secagem rápida e à base de solventes. Para a colagem interior de todo o tipo de parquets (mosaicos, maciços, laminados em diversos suportes porosos).

Características:

- Para a colagem de madeiras exóticas
- Aplicação fácil
- Secagem rápida
- Não é adaptada para parquets pré-tratados



Caixa 6/1 unid.



Palete 240/80 unid.



Madeira



Betão



Cimento



Castanho
claro
5Kg
118019



Castanho
claro
13Kg
100067

70A COLA para PARQUET FLUTUANTE

500mL



Cola adequada para a colagem das juntas / encaixes dos pisos flutuantes ou laminados.

Características:


- Resistente à água (classe D3)
- Secagem rápida
- Colagem muito forte
- Semi-transparente depois de seca
- Embalagem de 500ml



Castanho
Claro
117848



Caixa 12 unid.



Palete 864 unid.



Madeira



Betão



Cimento

COLA 82A EPOFIX

24mL




Cola transparente de dois componentes, ideal para a colagem ultra sólida de vidro, metais, porcelana, terracota, marfim, pedras preciosas e diversos materiais sintéticos. Igualmente útil para a colagem de objectos plásticos (colagem de bricolage).

Transparente
100071

Características:

- Extra rápida
- Forte aderência
- Secagem rápida



Caixa 12 unid.

Paleta 1.500 unid.



Betão



Madeira



Tijolo



Vidro



Metal



Pedra




*Materiais
Sintéticos*

83A BARRITA MÁGICA

57gr



Pasta de dois componentes, ideal para reparar, colmatar, selar e colar materiais como madeira, metal, pedra, tubos de cobre, betão, gesso, porcelana, vidro, etc.




Cinzento
117430

Características:

- Endurecimento em 5 minutos
- Pode ser utilizado em superfícies húmidas
- Sem dilatação ou contracção
- Pode ser lixado, perfurado, polido e moído



Caixa 12 unid.



Palete 1.500 unid.



Betão



Madeira



Tijolo



Metal



Vidro



Pedra



*Materiais
Sintéticos*

Cola cianocrílica de secagem ultra-rápida para a colagem de todos os materiais e reparação de diversos objectos.

Características:

- Seca em poucos segundos
- Sem solventes
- Força de adesão extremamente elevada
- Também disponível em 3gr



 Caixa 12 unid.



Madeira




Vidro



Metal



Plásticos



Transparente
101125
20gr

Ciano Líquida
100072
3gr



Ciano Gel
116390
3gr

PRODUTO de LIMPEZA 90A para COLAS



Mistura transparente de secagem rápida, com solventes, para limpeza ou remoção de resíduos de cola não curada, em todos os suportes ou materiais.


Transparente
100mL
107434

Características:

- Mistura transparente
- Ideal para todo o tipo de suportes e materiais

 Caixa 12 unid.