

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI magazine

Edição 3 - 2021

Válido a partir de 1 de setembro
em 31 de dezembro de 2021

NEW

Potência incomparável em tamanho compacto.



Torque poderoso de 770Nm

4 velocidades com função de parada automática para se adequar a cada aplicação

Compacto e fácil de usar

Torque de afrouxamento de 1.050 Nm

Tem curiosidade
em ver a nova
aparafusadora de
impacto a bateria?

> Veja a página. 16



Estimados clientes,

Meu nome é Hiroshi Teraguchi, CEO da Koki Holdings Co., Ltd. Nós fabricamos e vendemos ferramentas elétricas profissionais sob várias marcas. Atualmente, nossos produtos são amplamente utilizados em 95 países na Europa, América, Ásia, Oceania e Japão. Uma das nossas marcas é HiKOKI (pronuncia-se "hai-koh-key"), que tem forte presença no mercado europeu. Nossas raízes remontam à Hitachi Koki Co., Ltd., que foi fundada no Japão em 1948. Temos uma longa história no negócio de ferramentas elétricas e temos muito orgulho de ser uma das empresas líderes neste setor. Nossa filosofia corporativa é contribuir para o bem-estar da sociedade, fornecendo produtos e serviços de alta qualidade como uma empresa global originada no Japão.

Nossa liderança global em P&D fala por si. À medida que as ferramentas sem fio ganham popularidade, nossas perfuratrizes de 18 V, acionadores de impacto e retificadoras são amplamente reconhecidas em toda a Europa. Desenvolvemos um sistema de bateria exclusivo com mudança automática de voltagem, MULTI VOLT®, que pode alimentar todas as ferramentas da linha MULTI VOLT 36V e é compatível com nossas ferramentas de 18 V. As baterias MULTI VOLT BSL36A18 e BSL36B18 têm quase o mesmo tamanho e peso que uma Bateria de 18 V, mas produz a energia de uma bateria de 36 V. Nossa intenção é continuar a trabalhar para expandir a gama de ferramentas sem fio MULTI VOLT de 36 V e aumentar ainda mais a presença da HiKOKI na Europa.

HiKOKI é a marca japonesa de ferramentas elétricas que fabricou produtos de alta qualidade e alto desempenho ao longo de seus mais de 70 anos de história. Seguindo nosso princípio "Cliente é nosso chefe", prometemos nunca parar de ouvir nossos clientes em nossa jornada de inovação e continuaremos a oferecer produtos HiKOKI para garantir que o usuário possa realizar o trabalho de maneira mais fácil e rápida.

DRIVEN BY TECHNOLOGY.



Ao desenvolver continuamente novas tecnologias e inovar as tecnologias existentes, continuamos aprimorando nossas ferramentas e o desempenho de cada profissional. Essa é a nossa força e motivação. Nossas máquinas confiáveis e de alta qualidade são adequadas para uma ampla variedade de projetos: da construção à indústria e da renovação de interiores à manutenção de jardins. Neste folheto, você encontrará uma seleção de nossa linha. Conheça as últimas máquinas e acessórios HIKOKI e descubra como você pode trabalhar de forma ainda mais rápida, fácil, eficiente e sustentável.

NEW

Inovação para todos os profissionais

O mais alto desempenho para cada trabalho.

Nesta edição, você encontrará informações sobre nossos produtos mais inovadores e mais recentes. Apresentamos nossas máquinas mais novas e uma ampla variedade de acessórios de alta qualidade.

NEW



**Fresadora a bateria 36V
M3612DAW2Z**

> *Mais informações na pág. 53*

NEW



**Fresadora de cantos a
bateria 18V M1808DAW2Z**

> *Mais informações na pág. 53*

NEW



**Aparafusadora de impacto
a bateria 36V WR36DEW2Z**

> *Mais informações na pág. 16*

NEW



Desbastadora de concreto GM13YWSZ

> *Mais informações na pág. 38*

NEW



Roçadora CM5MAWSZ

> *Mais informações na pág. 39*

NEW



Roçadora a bateria 36V CG36DBW4Z

> Mais informações na pág. 66

NEW



**Motoserra a bateria 36V
CS3630DBW4Z / CS3635DBW4Z**

> Mais informações na pág. 64

NEW



**Lavadora de pressão a
bateria 18V AW18DBLW4Z**

> Mais informações na pág. 67

NEW



**Mini rebarbadora a bateria
G18DSL2WUZ / G18DSL2W3Z**

> Mais informações na pág. 44

NEW



**Rebarbadora recta a bateria 18V
GP18DAW5Z / GP18DAWGZ / GP18DBW5Z**

> Mais informações na pág. 51

NEW



**Martelo perfurador a bateria 18V
DH18DPBWPZ / DH18DPBW2Z**

> Mais informações na pág. 26

NEW



**Martelo combinado a
bateria 36V DH36DPEW2Z**

> Mais informações na pág. 25

NEW



**Martelo combinado a bateria 18V
DH18DPCWPZ / DH18DPCW2Z**

> Mais informações na pág. 26

Uma bateria compatível com mais de 100 ferramentas.

Nossa inovadora bateria MULTI VOLT fornece energia para uma ampla gama de ferramentas elétricas internas e externas. Além disso, esta bateria é compatível com ferramentas sem fio de 36 V e 18 V e é até compatível com as versões anteriores de suas ferramentas sem fio Hitachi.


Agora você pode cortar, moer, furar, fatiar, soprar, picar e aparar com a mesma potência das ferramentas elétricas com fio, mas com a máxima liberdade de uso onde quer que esteja.



36V ← → 18V

18V





M
MULTI VOLT
36V Li-ion

36V

BOOSTER PACK

A2

UC18YSL3WEZ

2x baterias MULTI VOLT BSL36A18
1x carregador UC18YSL3W0Z
(Para 14,4V, 18V e MV)

Energia 1.080 W

36V - 2,5 Ah
18V - 5.0 Ah



249.-



BOOSTER PACK

B2

UC18YSL3WFZ

2x baterias MULTI VOLT BSL36B18
1x carregador UC18YSL3W0Z
(Para 14,4V, 18V e MV)

Energia 1.440 W

36V - 4.0 Ah
18V - 8.0 Ah



279.-



BOOSTER PACK

A2

UC18YTSLWA2Z

2x baterias MULTI VOLT BSL36A18
1x multi carregador UC18YTSLW0Z
(Para 14,4V, 18V e MV)

Energia 1.080 W

36V - 2,5 Ah
18V - 5.0 Ah



329.-



BOOSTER PACK

B2

UC18YTSLWB2Z

2x baterias MULTI VOLT BSL36B18
1x multi carregador UC18YTSLW0Z
(Para 14,4V, 18V e MV)

Energia 1.440 W

36V - 4.0 Ah
18V - 8.0 Ah



384.-



	Descrição	Referencia	Preço
	1 bateria 18 V (5.0 Ah) e 36 V (2,5 Ah)	BSL36A18	119 €
	2 baterias BSL36A18	373788	214 €
	1 bateria 18 V (8.0 Ah) e 36 V (4.0 Ah)	BSL36B18	134 €
	2 baterias BSL36B18	375575	254 €
	1 carregador 14,4V - 18V - MV	UC 18YSL3W0Z	49 €

Adaptador para AC ET36AW0Z

36V

Adequado para todas as máquinas
MULTI VOLT de 36 V*

Para uso contínuo sem bateria

Pico de potência 2.000 W



209.-



36V

* Não deve ser usado com rebarbadoras a bateria angulares.



144.-

Multicarregador de baterias UC18YTSW0Z 14.4V / 18V / MULTI VOLT

Carregador múltiplo para un máximo de 4 baterias. | Compatível com baterias deslizantes de 14.4V, 18V e MULTI VOLT. | Funções de carga: carga rápida, um após o outro o varias baterias a o mesmo tempo | 2 conexões USB de 5V (1 amp) para dispositivos móveis | 1 toma de AC (8 amp) que pode ser usado como um cabo de extensão quando a carregador é conectado.

Carregue até 4 baterias simultaneamente

Porta USB para carregar dispositivos móveis



Pronto para qualquer trabalho.

Na HiKOKI prestamos atenção às ferramentas mais utilizadas durante o trabalho e as ajustamos a si.

KC18DG4LWCZ

Berbequim combinado DV18DBSLW3Z
Aparafusadora de impacto WH18DBDL2W4Z
Mini rebarbadora G18DBLW7Z
Martelo combinado DH18DBLW4Z
3x baterias BSL1850 5.0 Ah
Carregador bateria UC18YFSL
Bolsa ferramentas

COMBO

PACK

18V



899.-

KC18DBDLWCZ

Berbequim combinado a bateria DV18DBSLW3Z
 Aparafusadora de impacto a bateria WH18DBDL2W4Z
 2x baterias BSL1850 5.0 Ah
 Carregador bateria UC18YFSL
 Caixa empilhável 402540

COMBO

PACK



459.-



KC18DPLWCZ

Berbequim combinado DV18DBSLW3Z
 Aparafusadora de impacto WR18DBDL2W4Z
 2x baterias BSL1850 5.0 Ah
 Carregador bateria UC18YFSL
 Caixa empilhável 402540

COMBO

PACK



464.-



KC18DRBLWCZ

Berbequim combinado DV18DBSLW3Z
 Martelo combinado DH18DBLW4Z
 2x baterias BSL1850 5.0 Ah
 Carregador bateria UC18YFSL
 Caixa empilhável 402539
 Caixa empilhável 402541

COMBO

PACK



599.-



COMBO

PACK

LOTE 1836BZ

Aparafusadora de impacto a bateria WR18DBDL2W4Z
 Aparafusadora de impacto a bateria WR36DBW2Z
 2 baterias MV (36V - 2,5 Ah / 18V - 5.0 Ah)
 e carregador UC18YSL3W0Z

**36V
18V**



305 Nm

Inserção 1/2"



1050 Nm

Inserção 1/2"

Stackable



644.-

COMBO

PACK

LOTE 1836AZ

Aparafusadora de impacto a bateria WR18DBDL2W4Z
 Aparafusadora de impacto a bateria WR36DAW2Z
 2 baterias MV (36V - 2,5 Ah / 18V - 5.0 Ah)
 e carregador UC18YSL3W0Z

**36V
18V**



305 Nm

Inserção 1/2"



1100 Nm

Inserção 3/4"

Stackable



644.-

LOTE 18DVGZ

Berbequim aparafusadora a bateria DV18DBL2W4Z
 Mini-rebarbadora a bateria G18DBLW7Z
 2 baterias MV (36V - 2,5 Ah /18V - 5.0 Ah)
 e carregador UC18YSL3W0Z



539.-

COMBO

PACK



18V

LOTE 1836DPAZ

Martelo combinado a bateria DH36DPAW2Z
 Mini-rebarbadora a bateria G18DBLW7Z
 2 baterias MV (36V - 2,5 Ah /18V - 5.0 Ah)
 e carregador UC18YSL3W0Z



Stackable



694.-

COMBO

PACK



**36V
18V**

POWER MIX

Com HiKOKI Power Mix, proporcionamos ao profissional a combinação certa de ferramentas e baterias para o seu trabalho. Escolha entre uma seleção de ferramentas sem fio de 18 V e 36 V, e um dos nossos booster packs de bateria MULTI VOLT. Dessa forma, pode iniciar qualquer projeto imediatamente. e trabalhar o quanto quiser. Power Mix garante uma combinação e potência total, a qualquer hora, em qualquer lugar e finalmente, mas não menos importante, por um preço muito acessível.

Por exemplo:



1. Escolha sua ferramenta 18V ou 36V.

Berbequim combinado
DV18DBSLW3Z.

144.-

2. Escolha o seu Booster Pack.

Pack MULTI VOLT UC18YSL3WEZ. 249.-



393.-

Ferramentas 18V.



WR18DBDL2W4Z
194.-



WR18DJLW4Z
94.-



WH18DBDL2W4Z
174.-



WH18DJLW4Z
89.-



DV18DBSLW3Z
144.-



DS18DBL2W4Z
194.-



DH18DBLW4Z
264.-



DH18DPAW2Z
304.-



DH18DPBW2Z
244.-



DH18DPCW2Z
409.-



G18DSL2W3Z
154.-



G18DBLW7Z
164.-



NR1890DBCLW9Z
584.-



NP18DSALW4Z
274.-



N18DSLW4Z
219.-



GP18DAW5Z
254.-



M1808DAW2Z
259.-



P18DSLW2Z
199.-



CR18DAW2Z
179.-



CR18DBLW4Z
234.-



CJ18DAW2Z
219.-



CV18DBLW4Z
299.-



R18DBW4Z
94.-



AW18DBLW4Z
534.-

Ferramentas 36V.



WR36DAW2Z
284.-



WH36DBW2Z
239.-



DV36DAW2Z
264.-



DS36DAW2Z
259.-



DH36DPAW2Z
379.-



DH36DPEW2Z
434.-



G3613DAW2Z
254.-



G3623DAW4Z
404.-



RP3608DAW4Z
439.-



VB3616DAW2Z
2119.-



UM36DAW4Z
309.-



CR36DAW4Z
284.-



CJ36DAW2Z
309.-



C3606DAW2Z
329.-



M3612DAW2Z
389.-



UV3628DAW4Z
484.-



CS3635DBW4Z
309.-



CS3630DAW4Z
259.-



CG36DBW4Z
294.-



CH3656DAW4Z
184.-



RB36DAW4Z
369.-

Booster packs



UC18YSL3WEZ
249.-



UC18YSL3WFZ
279.-



ET36AW0Z
209.-

Adaptador AC

Visite a su distribuidor local e descubra las gamas y ofertas.

NEW

**DISPONÍVEL
EM OUTUBRO**

Potência incomparável em tamanho compacto

Torque poderoso de 770Nm

4 velocidades com função de parada automática para se adequar a cada aplicação

Compacto e fácil de usar

Torque de afrouxamento de 1.050 Nm

Stackable



Aparafusadora de impacto a bateria WR36DEW2Z

36V – 770Nm – Inserção: 1/2" – Peso: 2Kg

| Motor sem escova. | Compacto e leve. | Alta capacidade de aperto (770Nm) e desaperto (1050Nm). | 4 modos de aperto, com função de paragem automática para evitar esforço excessivo. | Nivel de proteção IP56. | Luz LED. | **Fornecido sem bateria, nem carregador.**

MV BRUSHLESS IP56

299.-



Válido para chave de vaso de inserção de 1/2".



Visualização clara do estado de carga da bateria e modo de funcionamento.

Aparafusadora de impacto a bateria WR36DAW2Z

36V

36V - 1100 Nm - Inserción: 3/4" - Peso: 3Kg

| Motor sem escovas. | Quatro modos seleccionáveis. | Luz LED. | Grau de proteção IP56.

Fornecido sem bateria, nem carregador.



Stackable

Máximo aperto 1.100 Nm

BRUSHLESS
IP56

284.-

Aparafusadora de impacto a bateria WR36DBW2Z

36V

36V - 1050 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 3 Kg

| Motor sem escovas. | Quatro modos seleccionáveis. | Luz LED. | Grau de proteção IP56.

Fornecido sem bateria, nem carregador.



Stackable

Máximo aperto 1.050 Nm

BRUSHLESS
IP56

274.-

Aparafusadora de impacto a bateria WR18DBDL2W4Z

18V

18V - 305 Nm - Inserção: 1/2"- Peso:1,8Kg

| Motor sem escova. | Quatro modos seleccionáveis. | Luz LED. | Grau de proteção IP56. | Fornecido sem bateria, nem carregador.



Parafusos M10-M20

Máximo aperto 305 Nm

BRUSHLESS
IP56

194.-

Tambem disponível WR18DBDL2WPZ Com duas baterias (5.0Ah), carregador e stackable. 444.-

Aparafusadora de impacto WR25SEWAZ 230V

900 W - 1.000 Nm - Inserção 1" - Peso: 7,7 Kg

| Motor sem escovas. | Corpo em alumínio. | Compatível com gerador. | Interruptor oscilante para rotação à direita ou esquerda.



Inserção 1"

Máximo aperto 1000 Nm

BRUSHLESS

709.-

Aparafusadora de impacto WR22SEWAZ 230V

800 W - 610 Nm - Inserção 3/4 - Peso: 4,6 Kg

| Motor sem escovas. | Corpo de alumínio. | Compatível com gerador. | Interruptor de balancim para rotação direita ou esquerda.

Fornecido com cod. 751948 (anel + passador 3/4") e cod. 751947 (adaptador 3/4" a 1/2")



Inserción 1/2"

Máximo apriete 250 Nm

BRUSHLESS

474.-

Aparafusadora de impacto WR16SEWJZ 230V

370W - 360 Nm - Inserção: 1/2" - Peso: 2,5 Kg

| Motor sem escovas. | 4 velocidades seleccionáveis. | Interruptor de alavanca para rotação direita ou esquerda. | Partida suave. | Compatível com geradores.



Inserção 1/2"

Máximo aperto 360 Nm

BRUSHLESS

344.-

Tambem disponível WR14VEWJZ Máximo aperto 250Nm Peso 2 Kg. 309.-

NEW

Aparafusadora de impacto a bateria WH18DDWQZ

18V - 140 Nm - Inserção: 1/4" -
Peso: 1,2 Kg

| Motor sem escovas. | Mais compacto, leve e silencioso. | Inserção de 1/4". | Punho melhorado para melhor conforto de aderência. | Velocidade ajustável e reversível. | Travão elétrico do eixo. | Luz led. | Compatível com baterias deslizantes BSL18XX e MULTI VOLT.

Fornecido com duas baterias (3.0 Ah) e carregador.

140 Nm

Dimensões: 134x190x85 mm

3 Ah

Stackable

NEW
BRUSHLESS

209.-



18V

Também disponível WH18DDW4Z
Fornecido sem bateria,
nem carregador. **124.-**

Aparafusadora de impacto a bateria WH36DBW2Z

36V

36V - 210 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 0,9 Kg

| Motor sem escovas. | Quatro modos seleccionáveis. | Três impactos por rotação. | Luz LED. | Grau de proteção IP56.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

210 Nm

Stackable



**TRIPLE
HAMMER
IP56
MV
BRUSHLESS**

239.-

Aparafusadora de impacto a bateria WH18DBDL2W4Z

18V

18V - 207 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 1,3 Kg

| Motor sem escova. | Quatro modos seleccionáveis. | Três impactos por rotação. | Luz LED. | Grau de proteção IP56.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

207 Nm

Inserção 1/4"



**TRIPLE
HAMMER
IP56
MV
BRUSHLESS**

174.-

Tambem disponível
WH18DBDL2WPZ
Fornecido com duas baterias
(5.0 Ah), carregador e stackable
434.-

Aparafusadora de impacto a bateria WH18DJLW4Z

18V

18V - 145 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 1,3 Kg

| Compacto y ligero. | Velocidad regulable y reversible.
É fornecido sem bateria nem carregador.

145 Nm

Inserção 1/4"



MV

89.-

**BASIC
PRO
power tools.**

Acessórios para aparafusadoras de impacto

Descrição	Ref.	Preço
 Set 21 peças pontas e portapontas Impacto 1/4"	751190	40,3 €
 Estojo 41 peças pontas e portapontas Impacto variadas	752500	35,2 €
 Estojo 10 chaves de caixa Impacto 1/2"	751879	27 €

Berbequim com percussão - Aparafusadora

Berbequim com percussão DV22VW4Z 230V

1.120 W - Peso: 3 Kg - Cap. alvenaria: 22 mm

| Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Embraiagem de segurança. | Corpo em alumínio.

Stackable



FHB

224.-

Berbequim com percussão DV20VB2WUZ 230V

790 W - Peso: 2,2 Kg - Cap. alvenaria: 20 mm

| Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Caixa de engrenagens de metal.



159.-

Berbequim com percussão DV18VWUZ 230V

690 W - Peso: 2 Kg - Cap. alvenaria: 18 mm

| Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Caixa de engrenagens de metal.



109.-

Berbequim com percussão FDV16VB2U3Z 230V

550 W - Peso: 1,6 Kg - Cap. alvenaria: 16 mm

| Mandril de 13 mm. | Velocidade variável e reversível.



79.-

Aparafusadora W6VMWAZ

620 W - Peso: 1,4 Kg

| Inserto de 1/4". | Cabo ergonômico. | Cabo de 7,5 m.

230V



139.-

Berbequim combinado a bateria DV18DBSLWFZ

18V - 70 Nm - Peso: 1,6 Kg

| Motor sem escovas. | Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de percussão.

Fornecido com 2 baterias (5.0 Ah) e carregador.

70 Nm

Stackable

BRUSHLESS

339.-

fischer

OFERTA ESPECIAL

Comprando um berbequim DV18DBSLWFZ o DV18DBSLWQZ, um Kit de parafusos e tacos FISCHER



18V

Tambem disponível DV18DBSLWQZ Com 2 baterias (3.0 Ah), carregador e stackable. 279.-

Tambem disponível DV18DBSLW3Z Fornecido sem bateria nem carregador. 144.-

Berbequim combinado a bateria DV18DDWQZ

18V - 55 Nm - Peso; 1,2 Kg

| Motor sem escovas. | Mais compacto, leve e silencioso. | Portabrocas 13mm. | 20 posições par de aperto e configuração do modo de trabalho: aparafusado, perfuração o perfuração com percussão. | Dois gamas de velocidade ajustáveis e reversíveis. | Travão elétrico del portabrocas. | Luz led. | Compatível com baterias deslizantes BSL18XX e MULTI VOLT.

Fornecido com 2 baterias (3.0 Ah) e carregador.

Perfeito para instalador

3 Ah

Stackable

BRUSHLESS

214.-



Berbequim combinado a bateria DV36DAW2Z

36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

| Motor sem escovas. | Portabrocas de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de percussão. | Sistema RFC. Fornecido sem bateria, nem carregador.

138 Nm

Stackable

BRUSHLESS RFC

264.-



36V

Berbequim combinado a bateria DV18DBL2W4Z

18V - 136 Nm - Peso: 1,85Kg

| Motor sem escovas. | Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de percussão (apenas versão DV). | Sistema RFC. Fornecido sem bateria nem carregador.

136 Nm

5 Ah

BRUSHLESS RFC

204.-



Tambem disponível DV18DBL2WPZ. Fornecido com 2 baterias (5.0 Ah), carregador e stackable. 429.-

Berbequim combinado a bateria DV18DJLWCZ

18V - 55 Nm - Peso: 1,7 Kg

| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables e reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión.

Fornecido com 2 baterias (1,5 Ah), carregador e mala.

55 Nm

1,5 Ah

BRUSHLESS

164.-



BASIC PRO power tools.

Tambem disponível DV18DJLWQZ Com 2 baterias (3.0 Ah), carregador e stackable. 214.-

	Descrição	Ref.	Preço
Acessórios para berbequins e aparafusadoras			
	Conjunto de 18 pontas Extra-longo	750361	11,5 €
	Conjunto 24 pontas e chaves variadas inclui carraca	750362	13,5 €
	Conjunto de 32 pontas variadas	750363	9 €
	Conjunto 50 pontas e brocas variadas	750365	18,3 €
	Conjunto de 100 pontas variadas	705315M	45 €
	Set 19 brocas para metal HSS-R 1-10mm x 0,5mm	780096	9,7 €
	Set de 8 brocas para madeira 3-10mm	781982	7 €
	Set de 8 brocas para alvenaria 3-10mm	780899	10,2 €
	Set de 5 brocas Multi-corte 3-8mm	780829	14,6 €
	Estojo 19 brocas para metal HSS	780460	36,3 €
	Portabrocas aut. percussão 1/2 x 20u UNF 13mm	752065	21,4 €

Acessórios para berbequins

Achar a gama completa no nosso catálogo de acessórios.

Fure, aparafuse ou fure em madeira, alvenaria ou metal. Com as caixas de bits e bits de alta qualidade da HIKOKI, você sempre terá os acessórios certos para sua ferramenta à mão. As caixas compactas e resistentes em diferentes tamanhos permitem que você leve suas peças bem protegidas para qualquer lugar.



Berbequim aparafusadora a bateria DS18DDWQZ

18V - 55Nm - Peso:1,2 Kg

| Motor sem escovas. | Mais compacto, leve e silencioso. | Portabrocas 13mm. | Duas gamas de velocidade ajustáveis e reversíveis. | Freio elétrico do mandril. | 20 posições de torque de aperto. | Luz LED. | Compatível com baterias BSL18XX e MULTI VOLT.

Fornecido com 2 baterias (3.0 Ah) e carregador.



18V

3 Ah

Peso de 1,2 Kg

Stackable

BRUSHLESS

204.-

Berbequim aparafusadora a bateria DS36DAW2Z

36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

| Motor sem escovas. | Mandril de 13 mm. | Led Light. | 22 posições de torque de aperto. | Sistema RFC. | Uso contínuo no trabalho duro.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

36V

138 Nm
Stackable



BRUSHLESS RFC

259.-

Berbequim aparafusadora a bateria DS18DBL2W4Z

18V - 136 Nm - Peso: 1,85 Kg

| Motor sem escovas. | Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de percussão (apenas versão DV). | Sistema RFC. **Fornecido sem bateria, nem carregador.**

18V

136 Nm



BRUSHLESS RFC

194.-

Tambem disponível DS18DBL2WPZ 5Ah. Com 2 baterias (5.0 Ah), carregador e stackable. **424.-**

Berbequim aparafusadora a bateria DS18DBSLWFZ

18V - 70 Nm- Peso: 1,9 Kg

| Motor sem escovas. | Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de percussão (apenas versão DV). **Fornecido com 2 baterias (5.0 Ah) e carregador.**

18V

70 Nm
5 Ah
Stackable



BRUSHLESS

329.-

Berbequim aparafusadora a bateria DS18DJLWCZ

18V - 53 Nm - Peso: 1,7 Kg

| Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto.

Fornecido com duas baterias (1,5 Ah), carregador e mala.

18V

53 Nm
1,5 Ah



BRUSHLESS

159.-

BASIC PRO
power tools.

Martelos SDS-Plus

SDS-PLUS Martelo combinado a bateria DH36DPAW2Z

36V - 3,0 J * - Peso: 3,2 Kg

| Motor sem escovas. | 3 modos de uso, perfuração, perfuração com percussão e pequenos trabalhos de demolição. | Inserção SDS Plus. | Sistema RFC. | Luz LED.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

SDS Plus

Cap. concreto: 28 mm

3 J

Stackable

NEV
BRUSHLESS
RFC

379.-

* Medição de acordo com EPTA.



36V



Extrator de pó
REF. 714959. Para martelos
DH36DPAW2Z e DH18DBLWPZ.
Fornecido com mala
empilhável.

Aprovado por: **TNO** innovation
for life



122,60.-

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HiKOKI.

NEW

SDS-Plus Martelo combinado a bateria DH36DPEW2Z

36V - 3,2 J *-SDS Plus - Peso: 2,7Kg

Compacto e leve. | Melhor velocidade de trabalho da classe. | Arranque suave. | Função de paragem automática. | Três modos de uso: perfuração, perfuração com martelo e percussão. | Compatível com Extrator de Pó HEPA (ref.376972) | **Fornecido sem baterias nem carregador.**

* Medição de acordo com EPTA.

3,2 J

Função de Auto stop

Cap. concreto: 28 mm

Stackable



**BRUSHLESS
LVP
RFC**

434.-

NEW

Extrator de Pó (Para martelos DH18DPCWPZ e DH36DPEW2Z) 376972

Fornecido com mala empilhável.

Filtro HEPA

Compacto e leve

Stackable



83,50.-

Martelos SDS-Plus

SDS-Plus Martelo combinado a bateria DH18DBLW4Z

18V

18V - 2,2 J * - Peso: 3,1 Kg

Fornecido sem bateria, nem carregador

SDS Plus

3 modos de uso

2,2 J

NEW
BRUSHLESS
RFC

264.-

* Medição de acordo com EPTA.

Também disponível DH18DBLWPZ
Com 2 baterias (5.0 Ah),
carregador e stackable. **479.-**



SDS-Plus Martelo perfurador a bateria DH18DPAW2Z

18V

18V - 1,3 J * - Peso: 1,6 Kg

| Compacto e leve. | Melhor velocidade de trabalho da classe. | Arranque suave. | Dois modos de velocidade selecionáveis. | Dois modos de uso: perfuração e perfuração com martelo. **Fornecido sem bateria, nem carregador.**

1,3 J

Função de Auto stop

Stackable

NEW
LVH
BRUSHLESS
RFC

304.-

Também disponível DH18DPAWPZ
Com 2 baterias (5.0 Ah), carregador e
stackable. **524.-**



NEW SDS-Plus Martelo perfurador a bateria DH18DPBW2Z

18V

18V - 1,3 J * - SDS Plus - Peso: 1,6Kg

Compacto e leve. | Melhor velocidade de trabalho da classe. | Arranque suave. | Dois modos de velocidade selecionáveis. | Dois modos de uso: perfuração e perfuração com martelo. **Fornecido sem baterias nem carregador.**

1,3 J

Função de Auto stop

Stackable

NEW
RFC
BRUSHLESS

244.-

* Medição de acordo com EPTA.

Também disponível DH18DPBPWZ
Com 2 baterias (5.0 Ah),
carregador e stackable. **489.-**



NEW SDS-Plus Martelo combinado a bateria DH18DPCW2Z

18V

18V - 2,6 J * - SDS Plus - Peso: 2,7Kg

Compacto e leve. | Melhor velocidade de trabalho da classe. | Arranque suave. | Dois modos de velocidade selecionáveis. | Três modos de uso: perfuração, perfuração com martelo e percussão. | Compatível com aspirador HEPA (ref. 376972). **Fornecido sem baterias nem carregador.**

2,6 J

Função de Auto stop

Stackable

NEW
RFC
BRUSHLESS

409.-

* Medição de acordo com EPTA.

Também disponível DH18DPCWPZ
Com 2 baterias (5.0 Ah),
carregador e stackable. **589.-**



Acessórios para martelos SDS-Plus

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HIKOKI.



Descrição	Ref.	Preço
Brocas 4 fios SDS PLUS		
	Broca SDS-PLUS 4 fios 6 x 160 x 100 mm	783209 3,3 €
	Broca SDS-PLUS 4 fios 8 x 160 x 100 mm	783222 3,75 €
	Broca SDS-PLUS 4 fios 10 x 160 x 100 mms	783232 4,2 €
	Broca SDS-PLUS 4 fios 12 x 160 x 100 mm	752772 5,25 €
	Estojo 4 Brocas SDS-PLUS 4 fios	783390 17,25 €
	Portabrocas SDS-PLUS 13mm	711099 13,3 €
	Mala 17 peças, brocas e cinzeis SDS-PLUS	402555 30,2 €
Descrição	Ref.	Preço
Ponteiros e Cinzeis SDS PLUS		
	Ponteiro SDS-PLUS 250mm	751590 4,2 €/u
	Cinzel SDS-PLUS 20x250 mm	751591 4,2 €/u
	Cinzel largo SDS-PLUS 40x250 mm	751592 6,85 €/u
	Set Ponteiro 250 mm, cinzel 26x250 mm e cinzel largura 50x250 mm SDS-PLUS	751589 16,5 €/u
Descrição	Ref.	Preço
Sistema de aspiração		
	Adaptador Extrator de Poeira (Modelos DH18DPCWPZ e DH36DPE) com Mala empilhável	376972 83,5 €

Martelos SDS-Plus

SDS-Plus Martelo combinado DH28PECWSZ

230V

900W - 3,2 J *- Peso: 2,8 Kg

| 3 modos de uso: Perfuração, perfuração com percussão e demolições de paredes leves. | Inserção SDS Plus. | Tamanho compacto. | Cabo de baixa vibração. | Sistema RFC. | Função de paragem automática. | 2 faixas de velocidade seleccionáveis.

3,2 J

Cap. concreto: 28 mm

Função de Auto stop

Brushless



**RFC
BRUSHLESS
UVP**

279.-

* Medição de acordo com EPTA.

SDS-Plus Martelo combinado DH28PCWSZ

230V

720W - 3,2 J *- Peso: 3,4 Kg

| 3 modos de uso: Perfuração, perfuração com percussão e demolições de paredes leves. | Tamanho compacto. | Embraiagem de segurança.

3,2 J

Cap. concreto: 28 mm

3 modos de uso



334.-

* Medição de acordo com EPTA.

SDS-Plus Martelo combinado DH28PCY2WSZ

230V

850W - 3,0J *- Peso: 2,9 Kg

| 3 modos de uso: Perfuração, perfuração com percussão e demolições de paredes leves. | Com embraiagem de segurança.

Cap. concreto: 28 mm

3 modos de uso



UVP

214.-

* Medição de acordo com EPTA.

Tambem disponível DH28PMY2WSZ
Versão fornecida com portabrocas
adicional para broca cilíndrica. 249.-



Martelo Combinado
SDS Plus DH28PECWSZ

**SDS-Plus Martelo perfurador
DH26PB2WSZ**

230V

830W - 2,9 J *- Peso: 2,9 Kg

| 2 modos de uso: Perfuração e perfuração com percussões. | Inserção SDS Plus. | Embraiagem de segurança.

2,9 J

SDS-Plus

2 modos

Cap. concreto: 26 mm



139.-

* Medição de acordo com EPTA.

**SDS-Plus Martelo perfurador
DH24PG2WSZ**

230V

730W - 2,7 J *- Peso: 2,8 Kg

| 2 modos de uso: Perfuração e perfuração com percussão. | Inserção SDS Plus. | Embraiagem de segurança.

2,7 J

SDS-Plus

2 modos

Cap. concreto: 24 mm



134.-

* Medição de acordo com EPTA.

COMBO **DEAL**

Duas ferramentas, um preço.

SDS-Plus Martelo combinado DH26PC2WSZ

830 W - 2,9 J* - Peso: 2,8 Kg

| 3 modos de uso: perfuração, perfuração com percussão e demolições de paredes leves. | Embraiagem de segurança.

* Medição de acordo com EPTA.

Potente

Alta velocidad de perforación

Ligero para un fácil manejo



SDS-MAX Martelo combinado DH40MCWSZ

1.100W - 40mm - 7,1 J* - Peso: 6,8 Kg

| 2 modos de uso; perfuração com percussão e demolições de paredes leves. | Embraiagem de segurança. | Cinzel ajustável em 12 posições.

* Medição de acordo com EPTA.

Compacto

Grande conforto de trabalho

Alto rendimento



~~598.-~~

449.-

PRICE DEAL

Preço especial.

SDS-Plus Martelo combinado DH24PH2WSZ

730W - 2,7 J* - Peso: 2,8 Kg

| 3 modos de uso: perfuração, perfuração com percussão e demolições de paredes leves. | Embraiagem de segurança.

* Medição de acordo com EPTA.

730W

3 modos de uso

Cap. concreto: 24 mm

SDS-Plus Martelo combinado DH26PC2WSZ

830W - 2,9 J* - Peso: 2,8Kg

| 3 modos de uso: perfuração, perfuração com percussão e demolições de paredes leves. | Embraiagem de segurança.

* Medição de acordo com EPTA.

830W

3 modos de uso

Cap. concreto: 26 mm



Desenho mais compacto e leve

~~139,-~~

124,-

~~169,-~~

154,-



36V

**SDS-MAX
Martelo combinado a bateria
DH36DMAW2Z**

36V - 7,1 J *- 40 mm - Peso: 7,2 Kg

| Motor sem escovas. | 2 modos de uso: perfuração com percussão e leves demolições de paredes. | Inserção SDS Max. | Sistema RFC. | Embraiagem de segurança. | Luz LED. | Punho de baixa vibração.

Fornecido sem bateria, nem carregador

Bateria recomendada BSL36B18

2 modos de uso

7,1 J

Stackable



AV
BRUSHLESS
RFC

654.-

* Medição de acordo com EPTA.

SDS-MAX Martelo combinado anti-vibração DH40MEYWSZ

7,5 kg - 40 mm - 1.150 W - 8,7 J *

| Motor sem escovas. | 2 modos de uso: perfuração com percussão e leves demolições de paredes. | Inserção SDS Max. | Embraiagem de segurança. | Sistema anti-vibração UVP. | Punho de baixa vibração. | Corpo em alumínio. | Velocidade selecionável. | Controle eletrônico para operação ideal. | Cinzel ajustável em 12 posições.

8,7 J

2 modos de uso

Adaptador de sucção 783122
Para perfuração até Ø 90 mm

**LVH
FHB
UVP
BRUSHLESS**

624.-

* Medição de acordo com EPTA.

Martelos SDS-Max

SDS Max Martelo combinado DH52MEWSZ

11Kg - 52 mm - 1.500W - 18,8 J *

| Motor sem escovas. | 2 modos de uso: perfuração com percussão e leves demolições de paredes. | Inserção SDS Max. | Embraiagem de segurança. | Sistema anti-vibração UVP. | Punho de baixa vibração. | Corpo em alumínio. | Velocidade selecionável. | Controle eletrônico para operação ideal. | Cinzel ajustável em 12 posições.

18,8 J

2 modos de uso



BRUSHLESS
FHB
LVH

714.-

* Medição de acordo com EPTA.

230V

SDS-Max Martelo combinado DH45MEWSZ

9 Kg - 45 mm - 1.500 W - 12,2 J *

| Motor sem escovas. | 2 modos de uso: perfuração com percussão e demolições leves de paredes. | Insert SDS Max. | Embraiagem de segurança. | Punho de baixa vibração. | Corpo em alumínio. | Velocidade selecionável. | Controle eletrônico para operação ideal. | Cinzel ajustável em 12 posições.

12,2 J

2 modos de uso



BRUSHLESS
FHB
LVH

644.-

* Medição de acordo com EPTA.

Tambem disponível
DH52MEYWSZ
Com sistema de proteção
anti vibração UVP.764.-

**SDS-Max Martelo picador
H45MEWTZ**

230V

7 Kg - 1.150W - 10,1 J *

| Motor sem escovas. | 4 estágios de ajuste da velocidade de impacto.
| Inserção SDS Max. | Vario lock com 12 posições de cinzel. | Com
embraiagem de segurança. | Punho anti-vibração. | Corpo em alumínio.

10,1 J



**BRUSHLESS
FHB
LVH**

554.-

* Medição de acordo com EPTA.

Também disponível
H45MEYWTZ
Com sistema de proteção
anti vibração UVP. **689.-**

**SDS-Max Martelo picador
H41MEWSZ**

230V

5 Kg - 1.050W - 6,8 J *

| Motor sem escovas. | Controle de velocidade de impacto, com 4 níveis
selecionáveis. | Função de arranque suave. | Comutador com função "on-
lock". | Punho anti-vibração. | Vario lock com 12 posições.

6,8 J

Muito leveiro



**BRUSHLESS
LVH**

489.-

* Medição de acordo com EPTA.

**SDS-Max Martelo demolidor
H60MEWTZ**

230V

11,6 Kg - 1.500W - 18 J *

| Motor sem escovas. | 4 estágios de ajuste da velocidade de impacto. |
Inserção SDS Max. | Vario lock diversa com 12 posições de cinzel. | Com
embraiagem de segurança. | Punho anti-vibração. | Corpo em alumínio.

18 J



**BRUSHLESS
FHB
LVH**

729.-

* Medição de acordo com EPTA.

Martelos SDS-Max

SDS-MAX Martelo combinado DH40MCWSZ

230V

6,8 Kg - 1.100 W - 40 mm - 7,1 J *

| 2 modos de uso: perfuração com percussão e leves demolições de paredes. | Inserção SDS Max. | Embraiagem de segurança. | Vario lock com 12 posições de cinzel.

7,1 J

2 modos de uso

SDS-Max



429.-

* Medição de acordo com EPTA.



Acessórios martelos SDS-MAX

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HIKOKI.

	Descrição	Referencia	Preço
	Brocas 4 fios SDS MAX		
	Broca SDS-MAX 4 FIOS 12x540x400	754364	24,9 €
	Broca SDS-MAX 4 FIOS 14x540x400	754368	28,2 €
	Broca SDS-MAX 4 FIOS 16x540x400	754302	28,4 €
	Broca SDS-MAX 4 FIOS 18x540x400	754306	29,25 €
	Broca SDS-MAX 4 FIOS 20x520x400	754310	31,2 €
	Ponteiros e cinzeis SDS MAX		
	Ponteiro SDS-MAX 400 mm	750991	6,65 €
	Cinzel SDS-MAX 26 x 400 mm	750994	6,65 €
	Cinzel Amplo SDS-MAX 50 x 400	750997	10,4 €
Ponteiro auto afiavei SDS-MAX 400 mm	751032	10,7 €	
Cinzel plano auto afiavei SDS-MAX 26 x 400 mm	751033	10,7 €	
Set Ponteiro 400 mm, cinzel 26 x 400 mm e cinzel largura 50 x 400 mm Sds-Max	751035	20 €	

Hex. Martelo demolidor H65SB3WTZ

230V

18 Kg - 1.340W - 37,4 J * - Hex. 30 mm

| Corpo de alumínio. | Sistema de absorção de vibrações UVP. | Punho anti-vibração. | Inserção Hex 30mm.

37,4 J

Hex. 30 mm



Descrição	Ref.	Preço
 Ponteiro auto afiavei Hex. 30 mm 400 mm	751548	24,5
 Cinzel Hex 30 mm 35 x 410 mm	751544	19,3

**FHB
UVP**

859.-

* Medição de acordo com EPTA.

SDS-Max Martelo demolidor H60MCWTZ

230V

10,2 Kg - 1.250W - 14 J *

| Muito funcional e robusto. | Vario Lock com 12 posições de cinzel. | Inserção SDS Max.

14 J

SDS-Max



544.-

* Medição de acordo com EPTA.

SDS-Max Martelo picador H41MB2WSZ

230V

5,2 Kg - 950W - 7,1 J *

| Vario lock com 12 posições de cinzel. | Inserção SDS Max. | Punho anti-vibração.

7,1 J

SDS-Max



LVH

394.-

* Medição de acordo com EPTA.



SDS-Plus Martelo picador H25PVWSZ

230V

3,2 Kg - 500W - 2,2 J *

| Proteção contra picada em vazio. | Inserção SDS Plus. | Baixo nível de ruído e vibração. | Vario lock com 8 posições de cinzel. | Interruptor de velocidade variável.

2,2 J

SDS-Plus



OFERTA

**REF . 751589
Conjunto de
ponteiro, cinzel e
cinzel largo**

379.-

* Medição de acordo com EPTA.

NEW

**DISPONÍVEL
EM OUTUBRO**

Motor potente de 1.900 W

Excelente extração de po

Velocidade ajustável em 6 posições

Moedor de betão potente livre de po



230V

Moedor de betão GM13YWSZ

1.900W – 125mm - Peso: 3.6 Kg

| Potente motor de 1900W. | Frente de alumínio dobrável de forma rápida e fácil para trabalhar perto de cantos ou bordas de paredes. | Velocidade ajustável em 6 posições. | Controle de arranque suave. | Controle de velocidade constante para operação ideal, independentemente do nível de carga. | Proteção de re arranque contra cortes de corrente. | Extração de poeira muito eficiente graças ao sistema de lamina com mola. | Fornecido com mala, disco e chave.



**Prato de
diamante
desbaste
concreto
Ø 125 mm
4100291
51,70.-**



**Prato de
diamante
desbaste mat.
abrasivos
Ø 125 mm
4100292
48,20.-**



**Plato de
diamante PCD
Especial
recubrimientos
Ø 125 mm
4100293
126,50.-**

629.-

NEW

Excelentes resultados com maior velocidade e segurança.

Grande profundidade de corte até 40mm

Manuseamento perfeito para trabalhar em todas as direções

Motor de 1.900W para alta velocidade de corte

Trabalho seguro e sem poeira



Máquina de perfuração CM5MAWSZ

1.900W – 125mm – Peso: 4,7 Kg

| Potente motor de 1.900 W. | Alta velocidade de corte. | Profundidade máxima de corte de 40mm. | Largura de corte entre 9 mm e 35 mm. | Punhos assimétricos para um trabalho confortável em cortes verticais e horizontais. | Visualização perfeita da linha de corte. | Protetor de alumínio com adaptador para aspiração de pó. | Controle de velocidade constante para operação ideal, independentemente da carga. | Controle de arranque suave. | Proteção de rearranque contra cortes de corrente. | Proteção contra sobrecarga com indicador LED. | **Fornecido com mala, discos de corte de diamante, cinzel e chave.**

230V



Disco de corte de diamante folha dupla Ø 125 mm
4100298

84.-



Disco de corte de diamante folha dupla Ø 125 mm
4100299

117,3.-

674.-

Construção - Misturadores

Misturador a bateria UM36DAW4Z

36V - 200 mm - Inserção M14

| A velocidade mais alta de sua classe. | 2 velocidades. | 4 vezes mais proteção contra poeira. | Motor sem escovas. | Desenho prático com ventilação de ar. | Fácil de pendurar | Interruptor de segurança. | **Fornecido sem bateria, nem carregador.**

2 modos de velocidade

Motor brushless

BRUSHLESS

309.-



36V

Capa de proteção para bateria

Misturador UM22VYSTUAZ

230V

1.800 W - Peso: 6,4 Kg

| Soft starter. | Proteção contra reinicialização e sobrecarga. | Inserção M14. | Cabo reforçado com estrutura de aço.



2 modos de velocidade

Velocidade variável

2 varetas de mistura

264.-

Misturador UM16VST2UAZ

230V

1.600 W - Peso: 5,7 Kg

| Soft starter. | Proteção contra reinicialização e sobrecarga. | Inserção M14. | Cabo reforçado com estrutura de aço.



2 modos de velocidade

Velocidade variável

209.-

Misturador UM12VST2UAZ

230V

1.200 W - Peso: 5,7 Kg

| Soft starter. | Interruptor de arranque com bloqueio (ON LOCK). | Proteção contra reinicialização e sobrecarga. | Inserção M14.



2 modos de velocidade

Velocidade variável

149.-

Acessórios para misturadores

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HiKOKI.

Descrição	REF.
Adequado para misturador UM22VYSTUAZ de vareta dupla	
Conjunto misturador PM135DF, 2 x 135 x 590 mm, para grandes quantidades de gesso e cimento 20-40 kg	375615
Adequado para misturador UM16VST2UAZ	
Vareta de mistura PU120MC, 120 x 590 mm, para materiais compactos 10-25 kg	754726
Vareta de mistura PU135MD, 135 x 590 mm, para materiais compactos 25-35 kg	754727
Aste PM135MD, 135 x 590 mm, para grandes quantidades de gesso e cimento 20-40 kg	754733
Astes PM160MD, 160 x 590 mm, para grandes quantidades de gesso e cimento 30-60 kg	754734

Vibrador de betão a bateria UV3628DAW4Z



36V - Diám. eixo: 28 mm

| Preparado para funcionar com baterias MULTI VOLT BSL36B18. | Tampa de proteção da bateria para evitar salpicos de betão durante o trabalho. | Interruptor protegido para evitar obstruções em caso de salpicos de betão. | Desempenho equivalente ao vibrador de 230Vac. | Diâmetro do eixo flexível 28mm e profundidade máxima. Tempo de trabalho de 824 mm. | Dois níveis de vibração selecionáveis. Fornecido sem bateria, nem carregador.



Diâmetro do eixo: 28 mm

Profundidade máxima: 824 mm

NEW
BRUSHLESS

484.-



Cortadora-dobradora de ferro a bateria VB3616DAW2Z

36V

36V - Ø 8-16 mm

| Possibilidade de cortar e / ou dobrar até 3 varas de cada vez, dependendo do diâmetro. Disco com ajuste curvo de acordo com o diâmetro das hastes. | Modo de dobragem automática e manual, para um ajuste perfeito. | Várias opções de raio de curvatura disponíveis. | Controle eletrônico de dobras. | Para hastes de aço de resistência máxima 460N / mm² (B500 ou equivalente). | Compatível com o adaptador ET36AW0Z.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Primeira cortadora/dobradora a bateria do mundo

Dobra: 0 a 180°

Corta: D10, D13, D16

Mala com pega dupla



2119.- **NEW**
BRUSHLESS

Accesorios para dobradora de ferro

Descrição	Referencia
Conjunto de roletes Ø 38 mm	319712
Conjunto de roletes Ø 50 mm	319713
Conjunto de roletes Ø 62 mm	319714
Jogo de lâminas de corte (um par)	319706

Pregadoras e agrafadoras



SEM compressor
SEM mangueiras
SEM cargas de gás

Sistema de acionamento pneumático inovador

Ajuste de profundidade regulável não há necessidade de ferramentas

Nenhum uso de cartucho de gás ou compressor

Livre de manutenção

Pregadora a bateria NR1890DBCLWQZ

18V

18V - Baterias 5,0Ah - Prego cabeça cortada

| Motor sem escovas. | Modo de disparo selecionável. | Ajuste da profundidade de pregar sem ferramenta. | Acionamento por mola pneumática. | Até 2 pregos / seg. | Para pregos de 50 a 90 mm até 3,3 mm de diâmetro. | Compatible com baterias deslizantes de 18V e MULTI VOLT. | Fornecido com duas baterias (5,0 Ah) e carregador.

5 Ah

Stackable



AV
BRUSHLESS

779.-

Tambem disponível
NR1890DBCLW9Z
Fornecido sem bateria,
nem carregador
584.-

Pregadora de acabamento a bateria NT1865DBSLWXZ

18V

18 V - Peso: 3,4 Kg

| Motor sem escovas. | Modo de disparo selecionável. | Ajuste da profundidade da unha sem ferramentas. | Acionamento pneumático por mola. | Até 3 pregos / s. | Para unhas de 25 a 65 mm até 1,65 mm de diâmetro. | Compatible com baterias deslizantes 18V e MULTI VOLT. É fornecido com duas baterias (3,0 Ah) e carregador.

3 Ah

Stackable



AV
BRUSHLESS

629.-

Pregadora de pins a bateria NP18DSALW4Z

18V

18 V - Capacidade do carregador: 100 pins

| Motor com escovas de 18V. | Compatível com baterias deslizantes 18V e MULTI VOLT. | Sistema de redução de reação. | Para pins de até 0,6 mm de espessura e de 15 a 35 mm de comprimento. | Capacidade do carregador: 100 pins. | Duas tampas disponíveis e intercambiáveis, para pregar plano e pregar em ranhuras. | Luz led.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Calibre 23



274.-

Agrafador a bateria N18DSLW4Z

18V

18 V - Capacidade do carregador: 150 agrafos

| Motor de 18V DC. | Compatível com baterias deslizantes BSLxx e baterias MULTI VOLT. | Para agrafos de 6, 10 e 13 mm de altura. | Capacidade do compartimento: 150 grampos. | Compacto e leve. | Possui um botão de ajuste da profundidade de agrafos para um ajuste ideal. | Mecanismo de prevenção de disparos a vácuo para proteger a mecânica da ferramenta. | Opção de tiro único ou tiro contínuo.

Fornecido sem bateria, nem carregador.




219.-

Acessórios para pregadoras

Encontre mais informações em nosso catálogo de acessórios e / ou consulte seu revendedor HIKOKI.

	Medidas	Tipo	QE	REF.
Adequados para cravadora a bateria NR1890DBCLWQZ				
Cabeça redonda 34° unidas com papel 	2,8 x 50 mm	Anelado	3.000	753631
	2,8 x 50 mm	Anelado	3.000	753611
	2,8 x 55 mm	Anelado	3.000	753632
	2,8 x 55 mm	Anelado	3.000	753612
	2,8 x 65 mm	Anelado	3.000	753633
	2,8 x 65 mm	Anelado	3.000	753613
	2,8 x 75 mm	Anelado	2.500	753634
	2,8 x 75 mm	Anelado	2.500	753614
	3,1 x 90 mm	Anelado	2.500	753616
	3,1 x 90 mm	Liso	2.500	4100406
		Espessura	Longo	QE
Adequados para pregadora a bateria NT1865DBSLWQZ				
Pregos sem cabeça 16 GA recto 	1,6	25 mm	5.000	705565
	1,6	32 mm	2.500	705566
	1,6	35 mm	2.500	705567
	1,6	38 mm	2.500	705568
	1,6	40 mm	2.500	705569
	1,6	50 mm	2.500	705571
	1,6	38 mm	2.500	750593
	1,6	50 mm	2.500	750595
	1,6	63 mm	2.500	750597

	Medidas	QE	REF.
Adequados para pregadora de pins NP18DSALW4Z			
Pins 	15 mm	20.000	4100421
	20 mm	10.000	4100422
	25 mm	10.000	4100423
	30 mm	10.000	4100424
	35 mm	10.000	4100425
	Medidas	QE	REF.
Adequadas para agrafadora a bateria N18DSLW4Z			
Grampo 	6 mm	4.800	750667
	10 mm	4.800	750668
	13 mm	4.800	750669
	Descrição	REF.	
	Ponteira de proteção adequada para NR1890DBCLWQZ. Evite danos por impacto na madeira.	4100400	



NEW

18V

Mini-rebarbadora a bateria G18DSL2W3Z

18V - 125 mm - Peso: 1,6 Kg

| Compacta e mais leve. | Reinicie a proteção. | Indicador de nível de bateria.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Mais compacta e leve

Desempenho superior

Stackable



154.-

Tambem disponivel
G18DSL2WUZ
Com 2 baterias (5.0 Ah),
carregador e stackable. **374.-**

36V

Mini-rebarbadora a bateria G3613DAW2Z

36V - 125 mm - Peso: 2,1Kg

| Motor sem escovas. | Soft starter. | Proteção contra sobrecarga. |
Reinicialize o sistema de proteção. | Freio eletrônico. | Controle de
velocidade variável. | Modo automático. | Corpo magro. | Cabo anti-
vibração.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Travão elétrico

Interruptor deslizante

Stackable

AV
BRUSHLESS

254.-

Tambem disponivel **G3613DBW2Z**
Interruptor de pá (Sistema homem morto).
Fornecido sem bateria, nem carregador.
284.-

Mini-rebarbadora a bateria G18DBBLW2Z

18V - 125 mm - Peso: 2,7 Kg

| Motor sem escovas. | Arranque suave. | Proteção contra sobrecarga. |
Reinicie a proteção. | Função AUTO. | Sistema de proteção "KickBack".

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Travão elétrico

Stackable

AV
LVH
BRUSHLESS

209.-

Tambem disponivel
G18DBBLWQZ
Com 2 baterias (5.0 Ah),
carregador e stackable. **414.-**

Mini-rebarbadora a bateria G18DBLW7Z

18V - 125 mm - Peso: 2,3 Kg

| Motor sem escovas. | Arranque suave. | Proteção contra sobrecarga. |
Função AUTO. | Sistema de proteção "KickBack".

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Extra fino

AV
BRUSHLESS

164.-

Tambem disponivel
G18DBLWSZ
Com 2 baterias (5.0 Ah),
carregador e stackable. **394.-**

Mini rebarbadoras

Mini rebarbadora G12STAYGZ

600W - 115 mm

| Compacto e leve. | Interruptor deslizante.

230V



49,-

Mini-rebarbadora G12SR4YGZ

730W - 115 mm - Peso: 1,8 Kg

| Compacto e leve. | Interruptor deslizante.

230V



64,-

Mini-rebarbadora G12SN2YVZ

900 W - 115 mm - Peso: 2 Kg

| Muito compacto e leve. | Corpo magro. | Interruptor deslizante.

230V

Punho delgado 197 mm

Disco de diamante



69,-

Mini-rebarbadora G13SR4YGZ

730 W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg

| Compacto e leve. | Interruptor deslizante.

230V



64,-

Mini-rebarbadora G13SN2YLZ

900 W - 125 mm - Peso: 2 Kg

| Alta potência. | Corpo magro. | Interruptor deslizante.

230V

Punho delgado 197 mm

Disco de diamante



79,-

Mini-rebarbadora G13SWYMZ

1.200W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg

| Alta potência. | Início progressivo. | Cabo anti-vibração. | Corpo magro. | Interruptor deslizante.

230V

Punho anti vibração

Disco de diamante



LVH

109,-

Mini-rebarbadora G13SB4Y3Z

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,3 Kg

| Aperto melhorado com corpo mais fino. | Sistema de proteção de re-arranque. | Interruptor deslizante. | Protetor de disco de configuração rápida.

230V

Mala



129.-

Mini-rebarbadora G13VEWQZ

1.320W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg

| Motor sem escovas. | Soft starter. | Proteção contra sobrecarga. | Velocidade selecionável. | Sistema de baixa vibração UVP. | Corpo extra fino. | Cabo anti-vibração. | Interruptor deslizante.

230V

Proteção contra re arranque

Extra fina, 176 mm



**BRUSHLESS
LVH**

254.-

Martelo combinado DH24PH2WSZ

2,7 J - Peso: 2,7 Kg

Mini-rebarbadora G13SWYMZ

1.200 W - 125 mm - Disco de diamante

LOTE

2413Z

230V

LVH

249.-



Acessórios rebarbadoras angulares 115/125 mm

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e/ou consulte o seu revendedor HiKOKI.

	Descrição	Diâmetro	Espessura	Rosca eixo	Referência	Precio
	Discos diamantado Ø 115/125 mm					
	Disco diamantado geral obra	115 mm	1 mm	22,2 mm	752811	9,8 €
	Disco diamantado geral obra	125 mm	1 mm	22,2 mm	752812	11,55 €
	Disco diamantado materiais duros	115 mm	1 mm	22,2 mm	752851	14,95 €
	Disco diamantado materiais duros	125 mm	1 mm	22,2 mm	752852	18,35 €
	Disco diamantado materiais abrasivos	115 mm	1 mm	22,2 mm	752861	13,5 €
	Coroas de diamante radial					
	Coroa de diamante radial	6 mm	30 mm	M14	4100522	10 €
	Coroa de diamante radial	8 mm	30 mm	M14	4100524	10 €
	Coroa de diamante radial	10 mm	30 mm	M14	4100525	10,2 €
	Coroa de diamante radial	12 mm	30 mm	M14	4100526	11,8 €
Coroa de diamante radial	35 mm	30 mm	M14	4100533	20,9 €	



Rebarbadora a bateria G3623DAW4Z

36V - 230 mm - Peso: 4 Kg

| Motor sem escovas. | Freio a disco. | Função AUTO. | Sistema anti-retorno. | Soft starter. | Reinicie a proteção. | Cabo anti-vibração. | Ajuste da proteção do disco sem ferramentas. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36AW0Z.

Fornecido sem bateria, nem carregador. Com mala.

Bateria recomendada BSL36B18

Mala

AV
BRUSHLESS

404.-

36V



Rebarbadora G23SCY2UVZ

2.400 W - 230 mm - Peso: 6,3 Kg

| Maior resistência ao calor e vida útil da escova. | Sistema de proteção contra pó renovado. | Cabo anti-vibração. | Ajuste da proteção do disco sem ferramentas.

230V

Mala



**UVP
LVH**

194.-

Rebarbadora G23SC4UDZ

2.400 W - 230 mm - Peso: 6,1 Kg

| Maior resistência ao calor e vida útil da escova. | Sistema de proteção contra pó renovado. | Ajuste da proteção do disco sem ferramentas.

230V



LVH

144.-

Rebarbadora G23BYEWKZ

2.200 W - 230 mm - Peso: 4,2 Kg

| Motor sem escovas. | Freio a disco elétrico. | Filtro lateral destacável. | Cabo anti-vibração. | Soft starter. | Proteção contra sobrecarga. | Função de proteção de retrocesso. | Controle eletrônico avançado. | Ajuste da proteção do disco sem ferramentas.

230V

BRUSHLESS

294.-



Rebarbadora G23SW2W7Z

2.200 W - 230 mm - Peso 5,1 Kg

| A melhor durabilidade da classe. | O motor é protegido contra poeira e detritos por uma construção em labirinto. | Pega antiderrapante com alto nível de aderência.

230V

Disco diamantado



104.-

Rebarbadora G23STWEZ

2.000 W - 230 mm

| Melhor eficiência de refrigeração e durabilidade do motor. | Melhor proteção contra pó e detritos.

230V

Disco diamantado



89.-



LOTE

142FZ

G23SW2W7Z+G12SR4YGZ

Rebarbadora G23SW2W7Z

| 2.200 W | Diâmetro disco: 230 mm

Mini-rebarbadora G12SR4YGZ

| 730 W | Diâmetro disco: 115 mm

Inclui disco de diamante de 230 mm

230V



159.-

LOTE

48HZ

G23STWEZ+G12STAYGZ

Rebarbadora G23STWEZ

| 2.000 W | Diâmetro disco: 230 mm

Mini-rebarbadora G12STAYGZ

| 600 W | Diâmetro disco: 115 mm

Inclui disco de diamante de 230 mm

230V



139.-

Acessórios rebarbadoras angulares 230 mm

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HiKOKI.

	Descrição	Diâmetro	Espessura	Eixo	Referencia	Preço
	Disco de diamante geral obra 230 x 22,22 x LASER	230 mm	7 mm	22,2 mm	752815	25,5 €
	Disco de diamante materiais duros 230 x 22,22 x LASER	230 mm	1.9 mm	22,2 mm	752855	47,9 €
	Disco de diamante materiais abrasivos 230 x 22,2 x LASER	230 mm	6 mm	22,2 mm	752865	40,9 €
	Disco corte abrasivo 230 x 1,9 x 22,23 Metal-Inox	230 mm	1.9 mm	22,2 mm	782319	2,1 €

**NEW****18V****Retificadora recta a bateria GP18DAW5Z**

18V - Diâmetro do mó: 50mm - Peso: 2,3Kg

| Motor sem escovas. | Maior desempenho do que retificadora retas de 230 V da sua classe. | Interruptor deslizante. | Dial de velocidade rápida ajustável de 5 posições. | Função automática, que ajusta a velocidade, entre máxima e média, dependendo se está a trabalhar ou não. | Travão do eixo. | Arranque suave. | Proteção contra sobrecarga. | Proteção contra retrocesso. | Proteção de rearmar contra cortes de corrente. | Fornecido sem bateria ou carregador. Com mala.

Motor Brushless**Rotações: 7.000 -29.000 rpm****Capacidade da pinça: 6 mm****BRUSHLESS****254.-**

DISPONÍVEL EM OUTUBRO
GP18DAWGZ
 Com 2 baterias (5,0 Ah),
 carregador e mala
519.-



DISPONÍVEL EM OUTUBRO
GP18DBW5Z
 Interruptor de pá (Sistema homem
 morto). Sem baterias nem carregador.
249.-

Retificadora recta GP5VWAZ**230V**

760 W - Diâmetro da mó: 50 mm - Peso: 1,9 Kg

| Corpo reduzido 200 mm de diâmetro. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Início progressivo. | Controle de velocidade constante.

Rotações: 2000-8.300 rpm**329.-****Retificadora recta GP3VWAZ****230V**

760 W - Diâmetro da mó: 25 mm - Peso: 1,8 Kg

| Corpo reduzido 200 mm de diâmetro. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Início progressivo. | Controle de velocidade constante.

Rotações: 7000-29.000 rpm**244.-**



NEW

**DISPONÍVEL
EM OUTUBRO**

36V

Fresadora a bateria M3612DAW2Z

36V – Capacidade da pinça: 6-12 mm

| Motor sem escovas. | A melhor velocidade de corte da categoria. | Compacto e leve.
| Capacidade da pinça de 6,8 e 12 mm. | Botão de ajuste de velocidade. | Travão do eixo para maior segurança. | Compatível com sistemas de aspiração (requer acessório).
| Iluminação LED. | Compatível com adaptador AC ET36AW0Z e baterias MULTI VOLT. |
Fornecido sem bateria nem carregador.



Bloqueio de veio para facilitar a troca de fresa.



Novo desenho do interruptor de bloqueio para ajuste de profundidade fácil e preciso.



Coletor de extração de poeira embutido para um funcionamento mais limpo. (Acc. Não incluído)

Motor Brushless

Design robusto e leve

**Rotações:
11.000 - 25.000 rpm**



BRUSHLESS

389.-

NEW

**DISPONÍVEL
EM OUTUBRO**

18V

Fresadora de borda a bateria M1808DAW2Z

18V - Capacidade da pinça: 6-8 mm

| Motor sem escovas. | Melhor velocidade da classe. | Compacto e leve. | Posição do interruptor otimizada para operação com uma mão. | Capacidade da pinça de 6 a 8 mm. | Botão de ajuste de velocidade. | Funções de segurança de condução para máxima proteção do usuário. | Luz LED. | Compatível com sistemas de extração de pó (requer acessório). | Compatível com baterias MULTI VOLT. | Fornecido sem baterias nem carregador.



Motor Brushless

Ergonomia perfeita

**Rotações:
10.000 – 30.000 rpm**

259.-

BRUSHLESS

Madeira - Serra de mesa - Serra de esquadria

Serra de mesa a bateria C3610DRJW4Z

36V - Ø 254 mm - 5000 rpm

| Capacidade de corte de 880 mm.
| Mesa de corte de até 254 mm de trabalho. | Proteção contra sobrecarga.
| Uso a bateria (BSL36B18) ou mediante corrente alterna (usando o ET36AW0Z. Não incluído).

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Capacidade de corte muito alta

Travão elétrico

Banco não incluído

Flexibilidade ilimitada



36V



376510 Mesa de corte.
No incluída com a ferramenta.

AV
BRUSHLESS

419.-

Serra de esquadria telescópica a bateria C3610DRAW4Z

36V - 255 mm - Peso: 20,6 Kg

| Corte a 90°: 89x292 mm. | Até 370 cortes por carga. | Trabalha em pequenos espaços. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36AW0Z. | Recomendado com bateria BSL36B18.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Com laser

Alta velocidade de corte

Sistema de guia compacto

Corte: 90° 64 x 318 mm o 89 x 292 mm



36V

AV
BRUSHLESS

634.-

Serra de sabre a bateria CR36DAW4Z **36V**

36 V - Peso: 4,1 Kg

| Velocidade de corte variável, ajustável em 4 posições. | Cortando 300 milímetros. | Sistema de baixa vibração UVP. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Iluminação led. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36AW0Z.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Corte 300 mm



NEW
BRUSHLESS
UVP

284.-

Serra sabre a bateria CR18DAW2Z **18V**

18V - 50 mm

Compacto, leve, bom equilíbrio. | Possibilidade de uso com 1 mão. | Alta velocidade de corte. | Lâmina de serra intercambiável sem ferramentas. | Iluminação LED. | Também pode ser usado com lâminas de serra vertical.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Stackable



NEW

179.-

Serra sabre a bateria CR18DSLW4Z **18V**

18 V - Peso: 3 Kg

| Punho antideslizante. | Velocidade variável. | Troca de lâmina sem ferramentas. | Luz indicadora de status da bateria.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Corte 90 mm



NEW

224.-

Serra sabre a bateria CR18DBLW4Z **18V**

18 V - Peso: 2,72 Kg

| Motor sem escovas. | Cabo anti-vibração. | 3 modos de velocidade. | Modo automático. | Troca de lâmina sem ferramentas. | Luz indicadora de status da bateria.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Corte 130 mm



NEW
BRUSHLESS
LVH

234.-

Tambem disponível CR18DBLWJZ
Com duas baterias (5.0 Ah)
e carregador. **474.-**

Serra de sabre CR13V2WSZ **230V**

1.010 W - Peso: 3,2 Kg

| Profundidade máxima cortando 300 milímetros. Troca da lâmina sem ferramentas. | Conjunto de lâminas reversíveis. | Interruptor eletrônico para velocidade variável. | Triplo selado para melhor proteção contra pó e água.

Corte 300 mm

Lâmina de serra ajustável de 2 vias



174.-

Serra de sabre CR13VEYWSZ **230V**

1.100 W - Peso: 3,9 Kg

| Motor sem escovas. | Baixo nível de vibração e alta velocidade de corte. | Velocidade variável, com 5 posições de seleção. | Profundidade máxima cortando 300 milímetros. | Troca da lâmina sem ferramentas.

Corte 300 mm



BRUSHLESS
UVP

394.-

NEW

Corte estável

Velocidade variável

Movimento folha pendular 3 posições



Serra tico-tico a bateria CJ18DAW2Z

18V - 135 mm - 1,9 Kg

Compacto e leve. | Alta velocidade de corte. | Corte muito estável nas curvas. | Vida longa. | "Power Lock System": a lâmina de serra é trocada rapidamente sem ferramentas. | Velocidade variável. | Curso pendular ajustável em 3 posições. | Alumínio forte e base de aço.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

18V



219.-

Serra tico-tico a bateria CJ36DAW2Z

36V

36 V - Peso: 2 Kg

| Velocidade de corte variável, ajustável em 5 posições. | Cortando 160 milímetros. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Iluminação led. | Compatível com sistemas de extração de poeira. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36AW0Z.

Forneido sem bateria, nem carregador.

Stackable

BRUSHLESS

309,-



Serra tico-tico CJ160VW1Z

230V

800 W - Peso: 2,5 Kg

| Profundidade máxima de corte: 160 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Modo AUTO. | LED para área de corte. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.

Corte 160 mm

234,-



Serra tico-tico CJ110MVUTZ

230V

720 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidade máxima de corte: 110 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Função de sopro na área de corte. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.

Corte 110 mm

174,-



Serra tico-tico CJ110MVAWSZ

230V

720 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidade máxima de corte: 110 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Função de sopro na área de corte. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.

169,-



Serra tico-tico CJ90VST2WAZ

230V

705 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidade máxima de corte: 90 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Função de sopro na área de corte. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.

Corte 90 mm

BASIC PRO
power tools.

134,-



Sierra tico-tico FCJ65V3LAZ

230V

400 W - Peso: 1,5 Kg

| Profundidade máxima de corte: 65 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Alça confortável para trabalho contínuo.

89,-



Madeira - Serras circulares

Serra circular a bateria C3606DAW2Z **36V**

36 V - Peso: 2,7 Kg

| Diâmetro do disco: 165mm. | Compacto e leve. | Profundidade máxima de corte: 66 mm. | Ponto de luz para guia de corte. | Modo silencioso para trabalhar em ambientes fechados. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36AW0Z.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Corte 66 mm

Com travão motor

BRUSHLESS
AV

329.-



Sierra circular a bateria CD3605DAW2Z **36V**

36 V - Peso: 2,2 Kg

| Diâmetro do disco: 125mm. | Proteção contra sobrecarga e alta temperatura. | Soft starter. | Função "silenciosa". | Base de aço inoxidável. | Iluminação LED. | Depósito de chip. | Bocal para conectar aspirador. | Função de sopro de pó na área de corte. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36AW0Z.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Para metal

BRUSHLESS
AV

254.-



Serra circular C9U3WAZ **230V**

2.000 W - Diâmetro disco:
235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

| Função de sopro na área de corte. | Profundidade máxima de corte: 86 mm. | Cabo de 4m.

Corte 86 mm

229.-



Serra circular C7STWAZ **230V**

1.710 W - Diâmetro disco:
185x30 mm (interior) - Peso: 4,3 Kg

| Muito leve. | Profundidade máxima de corte: 62 mm. | Função de sopro na área de corte.

Corte 62 mm

139.-



BASIC PRO
power tools.

Serra circular C7BUMW1Z **230V**

1.300 W - Diâmetro disco: 190x30 mm
(interior) - Peso: 5,2 Kg

| Profundidade máxima de corte: 66 mm. | Freio a disco elétrico. | Compatível com trilhos de guia padrão.

Corte 66 mm

269.-



Serra circular C7SSUTZ **230V**

1.050 W - Diâmetro disco: 190x30 mm
(interior) - Peso: 3,4 Kg

| Compacto e leve. | Profundidade máxima de corte: 68 mm. | Base de alumínio. | Função de sopro de pó na área de corte.

Corte 68 mm

109.-



Lixadora roto-orbital SV13YAWBZ

230 W - 125 mm - Peso: 1,4 Kg

| Pega ergonômica antiderrapante. | Velocidade ajustável. | Inclui recipiente para pó.

230V

Velocidade variável

BASIC
PRO
power tools.



129.-

Tambem disponível SV13YBWBZ
Sem velocidade variable. Peso 1,35 Kg.
89.-



Lixadora orbital SV12SGWAZ

200W - 110x100 mm - Peso: 1,1 Kg

| Forma ergonômica. | Ótima qualidade de lixamento. | Alta capacidade de coleta de poeira.

230V



94.-

Tambem disponível
SV12SHWBZ
Base triangular.
94.-

Lixadora roto-orbital SV15YCWAZ

350 W - 150 mm - Peso: 2,5 Kg

| Dois modos de ajuste do movimento orbital. | 6 velocidades de rotação selecionáveis. | Interruptor turbo. | Dois modos de ajuste de movimento orbital de 2,8 mm e 6,2 mm.

230V



269.-

Madeira

Plaina de bateria P18DSLW2Z

18 V - Profundidade máx. corte: 2mm -
Peso: 2,8 Kg

| Punho confortável e antideslizante. | Profundidade de corte ajustável até 2 mm. | Compatível com baterias BSL18xx e baterias Multivolt.

É fornecido sem bateria nem carregador.

18V

Stackable



199.-

Plaina P20SFWAZ

620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

| Ajustando a profundidade do corte. | Alta velocidade de corte. | Base de alumínio. | Protetor de lâmina.

230V



114.-

Multiferramenta a bateria CV18DBLW4Z

18 V - Peso: 2 Kg

| Motor sem escovas. | Velocidade variável. | Função auto. | Compatível com baterias BSL18xx e baterias Multivolt.

É fornecido sem bateria nem carregador.

18V

Sistema Starlock



BRUSHLESS



299.-

Multiferramenta CV350VW1Z

350W - Peso: 1,5Kg

Compacto e leve. | Função AUTO. | Partida suave. | Velocidade variável com seletor.

230V

Stackable



239.-

Decapadora RH650VLAZ

2.000 W - Temperatura: 50-650° - Peso: 0,79 Kg

| 2 níveis de calor. | Tela LCD para controle de temperatura e fluxo de ar. | Ajuste de temperatura em passos de dez graus e cinco modos de fluxo de ar. | Proteção contra super aquecimento.

230V



BASIC
PRO
power tools.

94.-

Decapadora RH600TLAZ

2.000 W - Temperatura: 600° - Peso: 0,57 Kg

| 2 níveis de calor. | Fluxo de ar frio para resfriamento rápido. | Proteção contra super aquecimento.

230V





44.-

Acessórios para fixação e berbequim

Encontre mais informações em nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HIKOKI.



	Descrição	Ref.	Preço
Sierras tico-tico			
	Lâminas de serra tico-tico 5 uds adequadas madeira 100,4x75x7,2x1,25 mm	750043	3,25 €
	Lâminas de serra tico-tico 5 uds adequadas metal 91,5x65x7,5x1 mm	750038	3,75 €
	Lâminas de serra tico-tico 5 uds adequadas madeira com pregos 132x105x10x1,25 mm	750031	7,95 €
	Surtido 10 hojas de sierra de calar	750049	6,25 €

	Descrição	Ref.	Preço
Accesorios multiferramenta			
	Acessórios multiferramenta adequada madeira 32x50x0,6 mm	782733	6,95 €
	Acessórios multiferramenta adequada metal 32x50x0,7 mm	782714	9,1 €
	Acessórios multiferramenta adequada madeira com pregos 32x50x0,6 mm	782721	9,2 €
	Acessórios multiferramenta especial silicones 28x50x1 mm	782783	10,8 €

	Descrição	Ref.	Preço
Serras de sabre			
	Sortido 12 lâminas de serra de sabre	752049	29,8 €



O aspirador de 36V mais poderoso!

36V

NEW

Aspirador a bateria R36DAW4Z

36V - 1,9 kg

Potente motor de sucção autocopiativo. | Baixo nível de ruído. | Filtro de material particulado aprimorado. | Led indicador para limpeza do filtro. | **Fornecido sem bateria, nem carregador.**

NEW
BRUSHLESS

169.-



Depósito 560 ml

Baixo nível de ruído

Nível máx. sucção: 22 KPa



18V

Também disponível R18DBW4Z

Versão em 18V. Nível máx. sucção: 4,5 KPa. 1,3 Kg.

Fornecido sem bateria, nem carregador. **94.-**

Aspirador a bateria RP3608DBW4Z

36 V - Peso: 10,5 Kg

| Motor sem escovas. | Alto poder de sucção. | Sistema de limpeza de filtros. | Conexão Bluetooth. | Três velocidades de sucção selecionáveis. | Adequado para aspiração de resíduos sólidos.

Fornecido sem bateria nem carregador.

36V

Seco

8 L



Bluetooth®

NEW
BRUSHLESS

509.-

Aspirador a bateria RP3608DAW4Z

36 V - Peso: 10,4 Kg

| Motor sem escovas. | Alto poder de sucção. | Sistema de limpeza de filtros. | Três velocidades de sucção selecionáveis. | Adequado para aspiração de resíduos líquidos e sólidos.

Fornecido sem bateria, nem carregador

36V

Líquido e sólido

8 L



NEW
BRUSHLESS

439.-

Aspirador RP350YEWAZ**230V**

1.140 W - Vol. depósito 35L - Peso: 9,7 Kg

| Proteção contra descargas de eletricidade estática. | Tomada elétrica para conectar uma ferramenta. | Filtro classe L. | Função de ventilação de escape. | Adequado para aspiração de resíduos líquidos e sólidos.

Líquido e sólido**35 L****334.-****Aspirador RP150YBWAZ****230V**

1.140 W - Vol. depósito 15L - Peso: 7,8 Kg

| Proteção contra descargas de eletricidade estática. | Tomada elétrica para conectar uma ferramenta. | Adequado para aspiração de resíduos líquidos e sólidos.

Líquido e sólido**15 L****284.-****Aspirador RP300YDLWAZ****230V**

1.000 W - Vol. depósito 30L - Peso: 7,8 Kg

| Proteção contra descargas de eletricidade estática. | Tomada elétrica para conectar uma ferramenta. | Filtro classe L. | Sistema de purga de ar. | Função de ventilação de escape. | Adequado para aspiração de resíduos líquidos e sólidos.

Líquido e sólido**30 L**

Aprovado por:
TNO innovation
for life

234.-**Aspirador RP250YDLWAZ****230V**

1.000 W - Vol. depósito 25L - Peso: 6,6 Kg

| Proteção contra descargas de eletricidade estática. | Tomada elétrica para conectar uma ferramenta. | Filtro classe L. | Sistema de purga de ar. | Função de ventilação de escape. | Adequado para aspiração de resíduos líquidos e sólidos.

Líquido e sólido**25 L**

Aprovado por:
TNO innovation
for life

199.-**Acessórios para aspiradores de pó**

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HiKOKI.

Descrição	REF.
Adequado para aspirador de pó RP250/300YDL	
Saco de papel / sintético (4 u.)	4100602
Saco de plástico (4u.)	4100603
Adequado para aspirador de pó RP250/350YE	
Saco de papel / sintético (5u.)	329638
Saco de plástico (1u)	320982

Descrição	REF.
Adequado para aspirador de pó RP3608DA/DB	
Saco de papel / sintético (4 u.)	4100602
Saco de plástico (4u.)	4100603



Ferramentas
jardinagem.
Grande poder.
Leveza e desenho

NEW

36V



Motoserra a bateria CS3635DBW4Z

36V - Peso: 4,5 Kg - Comprimento de lâmina: 35 cm

| Motor Brushless. | Leve e compacto. | Ajuste e troca de corrente sem ferramentas. | Uso eficiente mesmo com alta carga de corte graças ao seu torque. | Compatível com baterias MULTI VOLT. Fornevido sem bateria, nem carregador.

36V de potencia para un trabajo
sin emisiones ni ruido

Diseño ligero para mayor comodidad

Recomendable batería MV BSL36B18

MV BRUSHLESS

309.-

Tambem disponível
CS3630DBW4Z
Lâmina de 30cm de comprimento.
Fornevido sem bateria, nem carregador.
294.-

Motoserra a bateria CS3630DAW4

36V - Peso: 3,5 Kg - Comprimento de lâmina: 30 cm
 | Proteção contra recuo. | Luz indicadora do nível de óleo.
 | Compatível com baterias MULTI VOLT.
 Fornecido sem bateria nem carregador.

36V

**Recomendável bateria
 MV BSL36B18**



259.-

Complete sua ferramenta de bateria

BOOSTER PACK

B2

UC18YSL3WFZ

2x baterias MULTI VOLT BSL36B18
 1x carregador UC18YSL3W0Z
 (Para 14,4V, 18V e MV)

Energia 1.440 W

**36V - 4.0 Ah
 18V - 8.0 Ah**

279.-



**Adaptador para AC
 ET36AW0Z**

36V



209.-



Motoserra (com cabo) CS35YWAZ

2.000W - Peso: 5,4 Kg - Comprimento de lâmina: 35 cm
 | Potente motor de 2.000 W.
 | Ajuste da bomba de óleo.
 | Pinhão metálico. | Sistema de tensionamento rápido da corrente.

230V



219.-

NEW

Roçadora a bateria CG36DBW4Z

36V - Peso: 3,9 Kg

| Leve e prático. | Motor localizado na parte superior.
| Desempenho equivalente à versão com gasolina. | 3
velocidades de trabalho selecionáveis. | Compatível com
baterias MULTI VOLT.

Fornecido sem bateria, nem carregador

Recomendável bateria
MV BSL36B18

NEW

294.-

36V

Cortasebes a bateria CH3656DAW4Z

36V - Peso: 3,3 Kg -
Comprimento de corte: 56 cm

| Lâmina de gume triplo para um corte fino. | Botão seletor
com 4 velocidades. | Compatível com bateria MULTI VOLT.
Fornecido sem bateria, nem carregador.

36V

Recomendável bateria
MV BSL36B18

NEW
BRUSHLESS

184.-



Soprador a bateria RB36DAW4Z

36V - Peso: 2,7 Kg - Fluxo: 680L/min

| Motor sem escovas de alta eficiência e potência de sopra. | 4
velocidades e turbo. | Compatível com baterias MULTI VOLT.
Fornecido sem bateria, nem carregador

36V

Recomendável bateria
MV BSL36B18

NEW
BRUSHLESS

369.-



NEW

**DISPONÍVEL
EM OUTUBRO**

18V

**Hidrolavadora a bateria
AW18DBLW4Z**

18V - 0,5-20 bar -
0,5-1,2 L caudal /min - 8 L

| Motor sem escovas. | Potente bomba.
Mangueira de 3 m. | Temperatura da água 40°
C. | Compartimento de armazenamento para
mangueira e pistola de pulverização. | Controle
de pressão variável. | Tanque removível, fácil
de encher. | Conexão direta com a torneira de
água. | Compatível com baterias MULTI VOLT.
Fornecido sem baterias,
nem carregador.

BRUSHLESS

534.-



**Hidrolavadora
AW100LAZ**

230V

1.400W – 100 bar –
5,5 L caudal/min – 6 Kg

| Leve e manejável. | Protecção de
subaquecimento. | Mangueira de 5m. |
Pistola. | Boquilha variável.



104.-

**Hidrolavadora
AW130LAZ**

230V

1.600W – 130 bar –
6 L caudal/min – 8 Kg

| Leve e manejável. | Protecção de
subaquecimento. | Mangueira de 10m. |
Função sifão. | Ponteira para detergente. |
Rodas de alta resistencia e alta resistencia e
manobrabilidade.



189.-

**Hidrolavadora
AW150LAZ**

230V

2.000W – 150 bar –
6,67 L caudal/min – 12 Kg

| Leve e manejável. | Protecção de
subaquecimento. | Mangueira de 10m. |
Função sifão. | Ponteira direcional e regulação
da pressão. | Depósito para detergente. |
Rodas de alta resistencia e alta resistencia e
manobrabilidade.



284.-

Ferramentas 12V

Berbequim combinado a bateria DV12DDWHZ 12V

12V Peak (10,8V)-38 Nm-Peso: 1,2 Kg

| Mandril automático de 10 mm. | Ajuste do torque de aperto (20 posições) e ajuste do modo de trabalho: rosqueamento, perfuração ou perfuração com percussão. | Duas faixas de velocidade ajustáveis e reversíveis. | Luz LED.

É fornecido com duas baterias (4.0Ah) e carregador.

38 Nm

4 Ah

Stackable



BRUSHLESS

274.-

Tambem disponível DV12DDW4Z
Fornecido sem bateria, nem carregador. 124.-

Berbequim combinado a bateria DV12DAWFZ 12V

12V Peak (10,8V)-38 Nm-Peso: 1,2 Kg

| Mandril automático de 10 mm. | Ajuste do torque de aperto (20 posições) e ajuste do modo de trabalho: rosqueamento, perfuração ou perfuração com percussão. | Duas faixas de velocidade ajustáveis e reversíveis. | Luz LED.

É fornecido com duas baterias (2.5Ah) e carregador.

38 Nm

2,5 Ah

Mala



169.-

Tambem disponível DV12DAW4Z
Fornecido sem bateria, nem carregador. 69.-

Berbequim aparafusadora a bateria DS12DDWHZ 12V

12V Peak (10,8V)-38 Nm-Peso: 1,1 Kg

| Mandril automático de 10 mm. | Ajuste do torque de aperto (20 posições + posição de furação). | Duas faixas de velocidade ajustáveis e reversíveis. | Luz LED.

É fornecido com duas baterias (4.0Ah) e carregador.

38 Nm

4 Ah

Stackable



BRUSHLESS

264.-

Tambem disponível DS12DDW4Z
Fornecido sem bateria, nem carregador. 114.-

Aparafusadora de impacto a bateria WH12DDWHZ 12V

12V Peak (10,8V)-135 Nm-Peso:1,1 Kg

| Inserção de 1/4". | Velocidade ajustável e reversível. | Torque de aperto ajustável: BAIXO, ALTO e autorrosqueante. | Tamanho muito compacto e aderência otimizada para melhor conforto da aderência. | Luz LED.

É fornecido com duas baterias (4.0Ah) e carregador.

135 Nm

4 Ah

Stackable



BRUSHLESS

299.-

Tambem disponível WH12DDW4Z
Fornecido sem bateria, nem carregador. 144.-

Martelo perfurador a bateria DH12DDWHZ

12V Peak (10,8 V) - 1,3 J *- Peso: 1,9Kg

| Motor sem escovas. | Mais compacto, mais leve e silencioso. | Arranque suave. | Dois modos de velocidade selecionáveis. | 2 modos de uso: perfuração e perfuração com martelo.

É fornecido com duas baterias (4.0 Ah) e carregador.

**RFC
BRUSHLESS**

404.-

* Medição de acordo com EPTA.



Função Auto stop

4.0 Ah

Stackable

Tambem disponível DH12DDW2Z
Fornecido sem bateria, nem carregador. Com Stackable. **284.-**

Multiferramenta a bateria CV12DAWEZ

12V

12V Peak - Largura: 247mm - Peso: 0,9 Kg

| Uma ferramenta para vários trabalhos. | Muito compacto e leve, ideal para trabalhar em espaços confinados. | Discagem rápida variável (6 velocidades). | Reinicie a proteção. | Luz led para áreas mal iluminadas. | Compatibilidade com acessórios OIS e STARLOCK.

É fornecido com duas baterias (2.5 Ah) e carregador.

2,5 Ah



274.-

Tambem disponível CV12DAW4Z
Fornecido sem bateria, nem carregador. **114.-**

Serra sabre a bateria CR12DAWEZ

12V

12V Peak - Largura: 335mm - Peso: 1.4kg

| Tamanho compacto e punho otimizada para maior conforto de aderência. | Troca rápida da lâmina sem ferramentas. | Compatível com lâminas de serra sabre e lâminas de serra vertical. | Montagem da lâmina para corte inferior ou superior. | Velocidade variável via interruptor de gatilho.

É fornecido com duas baterias (2.5 Ah) e carregador.

2,5 Ah

Stackable



249.-

Tambem disponível CR12DAW4Z
Fornecido sem bateria, nem carregador. **134.-**



Baterias e carregadores 12 V

	Descrição	Ref.	Preço
	1 Bateria 12 V PEAK (2.5 Ah)	BSL1225M	64 €
	1 Bateria 12 V PEAK (4.0 Ah)	BSL1240M	69 €
	1 carregador bateria 12 V PEAK	UC12SLW0Z	59 €

Ferramentas CARAT

Conjunto de perfuração AMB3310000+ASB300000

Completo Tipo AS-3310 AMB3310000 +
Soporte de perfuração ASB300000

- Potência: 3300W
- Voltagem: 230V
- 3 engrenagens
- Rotação sob carga:
1 velocidade: 230 rpm - 2 velocidade: 510 rpm - 3 velocidade: 730 rpm
- Máx. capacidade de perfuração com suporte em concreto: Ø350mm
- Conexão da máquina: 5/4" UNC
- Peso: 32 Kg

Adequado para perfuração com água em betão armado

Motor com proteção 3 vias contra sobrecarga

CARAT

3074,-

Não inclui coroa
de diamantes



230V

Conjunto de perfuração ASB2512L00

Tipo AS completo - 2512 ASB2512L00 +
Soporte de perfuração ASB2300000

- Potência: 2.500W
- Tensão: 230V
- 3 engrenagens
- Revoluções sob carga:
1ª velocidade: 200 rpm - 2ª velocidade: 400 rpm - 3ª velocidade: 590 rpm
- Máx. capacidade de perfuração com suporte de concreto: Ø250 mm
- Conexão com a máquina: 5/4 "UNC
- Peso: 21,5 Kg

CARAT

2535,40,-

Não inclui coroa
de diamantes



230V

Sistema de perfuração AMB201100 + ASB1801000

Manual Motor Tipo A-2011 AMB2011000 + Soporte Tipo S-1801 ASB1801000

- Potência: 2000W
- Voltagem: 230V
- 3 Marchas
- Ø máx. de perfuração: 140mm
- Comprimento máx. de perfuração: 450mm
- Ø pescoço dianteiro: 60mm
- Peso: 13,7 Kg (6,7+7)

Para uso com refrigeração a
água ou extração de pó

CARAT

1500,30,-

Não inclui coroa
de diamantes



230V

**Cortadora de betão
MZDS350000**

DS-3500 (2.800W). Capa de magnésio leve e resistente. Abastecimento de água integrado. Chave de proteção PRCD.

Prof. max. corte : 12,5 cm

Ø disco : 350x25.40 mm

230V



CARAT®

991,90,-

NEW

**Caixa de sucção de poeira
DPZ0100000**

125 mm

Não inclui disco



CARAT®

77,90,-

NEW

**Caixa de sucção de poeira
DPSK010000**

Transparente (125 mm). Para desbaste

Não inclui disco



CARAT®

58,40,-

**Caixa de sucção de poeira
DPZ230NK00**

Dustcatch (180 - 230 mm). Para corte.

Não inclui disco



CARAT®

168,30,-

**Caixa de sucção de poeira
DPSK180000**

Transparente (180 mm).
Para desbaste

Não inclui disco



CARAT®

118,60,-



Descrição	Ref.	Preço
 <p>Disco diamantado RACER. 115x22,2x7mm Especial porcelânico.</p>	CDB1153000	15,6 €
 <p>Disco diamantado RACER. 125x22,2x7mm Especial porcelânico.</p>	CDB1253000	16,4 €
 <p>Disco diamantado RACER. 230x22,2x7mm Especial porcelânico.</p>	CDB2303000	37,4 €
 <p>Renovador universal 125x22,23mm Com segmentos TCT (carboneto de tungstênio) Para todos os tipos de materiais, como telhados (epdm), materiais sintéticos e madeira com pregos e parafusos.</p>	CREN125300	61 €
 <p>Renovador universal 230x22,23mm Com segmentos TCT (carboneto de tungstênio) Para todos os tipos de materiais, como telhados (epdm), materiais sintéticos e madeira com pregos e parafusos.</p>	CREN230300	105,50 €
 <p>Disco diamantado ALL-ROUNDER 230x22,22x15mm LASER.</p>	CEB2303015	92,1 €

Descrição	Ref.	Preço
 <p>Caixa empilhável com separadores interiores removíveis. 295x395x101mm</p>	402538	29 €
 <p>Caixa empilhável 295x395x158 mm</p>	402539	29 €
 <p>Caixa empilhável 295x395x210 mm</p>	402540	34 €
 <p>Caixa empilhável 295x395x315 mm</p>	402541	44 €
 <p>Transporte Carga máxima suportada 100 kg.</p>	402543	44 €



Garantia até 3 anos!

HiKOKI
SERVICE



Na HiKOKI, temos orgulho de ter excedido os padrões profissionais por mais de 70 anos. Fornecemos mais do que apenas as máquinas mais potentes e confiáveis, Também representamos o melhor serviço para nossos usuários.

3 ANOS
GARANTIA

Garantia de 3 anos.

HiKOKI oferece a possibilidade de estender a garantia de sua ferramenta. Acesse nosso site e cadastre sua ferramenta em até 15 dias após a compra. Sua garantia será automaticamente estendida para 3 anos.

Simbologia



Nova geração de baterias e ferramentas MULTI VOLT, permite fornecer uma tensão dupla de 36V (2.5Ah) ou 18V (5.0Ah). A tensão da bateria é determinada pela ferramenta que está conectada.



Construção interior de duplo isolamento com um corpo muito robusto de fundição em alumínio e um suporte interior do estator de plástico

BRUSHLESS

Motor sem escovas. Maior durabilidade do motor e interruptor. Maior capacidade por carga. Sem manutenção, não necessita de escovas



Sistema de proteção da vibração. Reduz a fadiga do utilizador, durante grandes períodos de trabalho

ACS

Sistema de controle ativo



Punho de absorção da vibração

RFC

Controle de força reativa



IP56. Resistente ao pó e a água

HiKOKI oferece-lhe a possibilidade de estender a garantia da sua ferramenta.

Aceda ao nosso site e registe a sua ferramenta dentro de 15 dias após a aquisição.

A sua garantia será estendida automaticamente para 3 anos.

3 ANOS GARANTIA



NEW **3 ANOS GARANTIA**
BATERIAS

*E agora Tambem
3 anos de garantia
para baterias HiKOKI*

A partir de 1 de Janeiro de 2021, as baterias HiKOKI passam a ter 3 anos de garantia por defeito de fabrico. Consulte as condições de garantia na nossa pagina WEB e aceda mediante o código QR.

Mais informações em
hikoki-powertools.es



Não perca nada de HiKOKI.



Siga-nos nas redes sociais.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**HiKOKI Power Tools
Ibérica, S.A.**

c/ Puigbarral, 26-28 Pol. Ind. Can Petit
08227 Terrassa (Barcelona) Spain

Tel. Atendimento ao cliente: +34 93 735 67 22
ventas@hikoki-powertools.es

hikoki-powertools.es

Oferta válida para a Península, Baleares e Canárias de 1 de setembro em 31 de dezembro de 2021 ou fim de stock. Textos e preços válidos, exceto erros tipográficos / de impressão. Preço recomendado do fabricante. IVA NÃO INCLUÍDO.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HIKOKI:

Desenvolvendo tecnologias inovadoras no Japão desde 1948.